

Nr. crt.	Cod PS	Domeniul de activitate / Tehnica de măsurare / Denumirea încercării	Data versiunii în vigoare	Cod sheet
1	PS-161	Determinarea cantitativă a alergenilor prin ELISA: -gluten, -alune de pădure, -arahide, -migdale, -lapte	8-Aug-2023	P161'IA1
2	PS-100	Identificarea microscopică a constituenților de origine animală	1-Nov-2022	P100'IA1
3	PS-107	Examen botanic și determinarea impurităților botanice, a corpurilor străine și a dăunătorilor	21.03.2021	P107'IA1
4	PS-085	Determinarea conținutului de micotoxine prin HPLC	2-Oct-2023	P085'IA1
5	PS-090	Determinarea conținutului de micotoxine prin LC-MS/MS	25-May-2023	P090'IA1
6	PS-070	Determinarea toxinelor bacteriene prin LC-MS/MS: - cereulidă (toxina emetica)	1-Nov-2022	P070'IA1
7	PS-043	Determinarea reziduurilor de pesticide prin analiza directa ASAP-QTOF	21.03.2021	P043'IA1
8	PS-118	Determinarea substanțelor susceptibile de a avea efecte psihoactive, substanțe psihotrope și stupefiante prin analiză directă (ASAP –QTOF) și lichid cromatografie (UPLC- QTOF)	21.03.2021	P118'IA1
9	PS-205	Determinarea alcaloizilor prin LC-MS/MS	11-Aug-2023	P205'IA1
10	PS-110	Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS	25-May-2023	P110'IA1
11	PS-093	Determinarea conținutului de: Avatec (Lasalocid)	21.03.2021	P093'IA1
12	PS-104	Determinarea conținutului de: Nicarbazin	21.03.2021	P104'IA1
13	PS-101	Identificarea și determinarea coccidiostaticelor ionofore de tipul monensinului	21.03.2021	P101'IA1
14	PS-087	Determinarea conținutului de microelemente /metale grele prin CVSAA: Hg	25-May-2023	P087'IA1
15	PS-084	Determinarea conținutului de microelemente /metale grele prin HGAAS: As	1-Nov-2022	P084'IA1
16	PS-086	Determinarea conținutului de microelemente /metale grele prin SAAFL: Pb, Cd, Cu, Fe, Mn, Zn Sn	16-Oct-2023	P086'IA1
17	PS-083	Determinarea conținutului de microelemente / metale grele prin SAAG: Pb, Cd	25-May-2023	P083'IA1
18	PS-088	Determinarea biotoxinelor marine prin LC-MS/MS	21.03.2021	P088'IA1
19	PS-091	Determinarea reziduurilor de pesticide prin metode monoreziduale GC-MS/MS: Oxid de etilenă	1-Nov-2022	P091'IA1
20	PS-111	Determinarea substanțelor interzise ca aditivi furajeri prin LC-MS/MS:	19-Oct-2023	#P111'IA1

Nr. 1

Cuprins

[Cuprins!A1](#)

vers. în vigoare

Data

8-Aug-2023

istoric

vezi nota subsol

Date din Anexa la Certificat		Date din Referențial (Cerinta specificata)				Date furnizate de laborator							
Domeniul de activitate / Tehnica de măsurare / Denumirea încercării	Material / produs / obiect supus încercării	Referențial de interpretare (care prevede Limita Specificație)	Matricea	Limita Specificației prevazută în referențial	UM	Incertitudine de Măsurare (IM) relativă pt k=2 (% ,)		Regula de decizie (RD)	Declarația de conformitate pentru rezultatul măsurării				Observații
Determinarea cantitativă a alergenilor prin ELISA: -gluten	produse alimentare	Reg. UE nr. 828/2014 (cu modif. si compl. ulterioare)	produse alimentare fara gluten	20,00	mg/kg	17,00	%	RD4 nonbinara -ia în considerare IM	Rez.≤16.6mg/kg = Îndeplinește cerintele specificate	Rez.>23.4mg/kg = Nu îndeplinește cerintele specificate	16.6mg/kg < Rez. ≤ 23.4mg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea cantitativă a alergenilor prin ELISA: -gluten	produse alimentare	Reg. UE nr. 828/2014 (cu modif. si compl. ulterioare)	produse alimentare cu continut redus de gluten	100,00	mg/kg	12,00	%	RD4 nonbinara -ia în considerare IM	Rez.≤88mg/kg = Îndeplinește cerintele specificate	Rez.>112mg/kg = Nu îndeplinește cerintele specificate	88mg/kg < Rez. ≤ 112mg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea cantitativă a alergenilor prin ELISA: -alune de pădure	produse alimentare	Reg.CE 1169/2011 - cu modificarile si completarile ulterioare (etichetare)	produse alimentare de origine non-animala	x	mg/kg	12,00	%	"_"	"_"	"_"	"_"	Neaplicabil ptr. ca nu exista limita de specificatie reglementată	
Determinarea cantitativă a alergenilor prin ELISA: -arahide	produse alimentare	Reg.CE 1169/2011 - cu modificarile si completarile ulterioare (etichetare)	produse alimentare de origine non-animala	x	mg/kg	23,10	%	"_"	"_"	"_"	"_"	Neaplicabil ptr. ca nu exista limita de specificatie reglementată	
Determinarea cantitativă a alergenilor prin ELISA: -migdale	produse alimentare	Reg.CE 1169/2011 - cu modificarile si completarile ulterioare (etichetare)	produse alimentare de origine non-animala	x	mg/kg	15,14	%	"_"	"_"	"_"	"_"	Neaplicabil ptr. ca nu exista limita de specificatie reglementată	
Determinarea cantitativă a alergenilor prin ELISA: -lapte	produse alimentare	Reg.CE 1169/2011 - cu modificarile si completarile ulterioare (etichetare)	produse alimentare de origine animala	x	mg/kg	11,33	%	"_"	"_"	"_"	"_"	Neaplicabil ptr. ca nu exista limita de specificatie reglementată	

Isoric versiuni	Descriere modificare
0/21.03.2021	vers. Initiala
1/01.11.2022	modificare IM la arahide, migdale si lapte.
2/08.08.2023	ptr. parametrii: "alune de pădure", "arahide", "migdale", "lapte" s-a introdus referentialul de interpretare Reg.CE 1169/2011 - cu modificarile si completarile ulterioare (etichetare)

Rez. = Rezultat analiza
" < " = mai mic
" > " = mai mare
" ≥ " = mai mare s-au egal
" ≤ " = mai mic sau egal

Nr. 2

vers. în vigoare	Data	1-Nov-2022
istoric	vezi nota subsol	

Cuprins [Cuprins!A1](#)

Date din Anexa la Certificat		Date din Referential (Cerinta specificata)				Date furnizate de laborator							
Domeniul de activitate / Tehnica de măsurare / Denumirea încercării	Material / produs / obiect supus încercării	Referențial de interpretare (care prevede Limita Specificație)	Matricea	Limita Specificației prevăzută în referențial	UM	Incertitudine de Măsurare (IM) relativă pt k=2 (% ,)		Regula de decizie (RD)	Declarația de conformitate pentru rezultatul măsurării				Observații
Identificarea microscopică a constituenților de origine animală	Hrană pentru animale	Reg. (UE) 999/2001cu modificările si completările ulterioare	Hrană pentru animale	≤ 5 (ptr. o determinare) ≤ 10 (ptr. doua determinari)	particule	x	%	RD1 binara-nu ia în considerare IM	Rez. ≤ 5 (ptr. o determinare) Rez. ≤ 10 (ptr. doua determinari) = Indepineste cerintele specificate* (vezi nota subsol)	Rez. > 5 (ptr. o determinare) Rez. > 10 (ptr. doua determinari) = Nu indeplineste cerintele specificate**	x	x	

*Notă = Pentru situația când rezultatul indeplinește cerintele specificate, odată cu furnizarea declarației de conformitate, se face precizarea:	
1.= când nu a fost identificată nicio particulă	<i>”în măsura în care a fost posibil cu un microscop optic, în eșantionul transmis nu a fost depistata nicio particulă derivată de la vertebrate terestre, pește, nevertebrate terestre (în funcție de situație).</i>
2.= când au fost identificate între 1 și 5 particule (ptr. o determinare) sau 1 și 10 particule (ptr. două determinări)	<i>”în măsura în care a fost posibil cu un microscop optic, în eșantionul transmis nu au fost detectate mai mult de 5/10 particule derivate din vertebrate terestre, pește, nevertebrate terestre. Particulele au fost identificate ca ... [os, cartilagiu,mușchi, păr, coarne, fragmente cuticulare, trahee ...]. Această prezență scăzută se situează sub limita de decizie stabilită pentru această metodă microscopică.”</i>
**Notă = Pentru situația când rezultatul nu indeplinește cerintele specificate se face precizarea:	
3.= când au fost identificate > 5 particule (ptr. o determinare) sau > 10 particule (ptr. două determinări)	<i>”în măsura în care a fost posibil cu un microscop optic, în eșantionul transmis au fost depistate mai mult de 5/10 particule derivate de la vertebrate terestre, pește, nevertebrate terestre. Particulele au fost identificate ca ... [os, cartilagiu,mușchi, păr, coarne, fragmente cuticulare, trahee ...].</i>

Isoric versiuni	Descriere modificare
0/21.03.2021	versiunea initiala
1/01.11.2022	modificare referential + completare la notele de subsol

Nr. 3

Cuprins

[Cuprins!A1](#)

vers. in vigoare	Data	21.03.2021
istoric	vezi nota subsol	

Date din Anexa la Certificat		Date din Referential (Cerinta specificata)				Date furnizate de laborator							
Domeniul de activitate / Tehnica de măsurare / Denumirea încercării	Material / produs / obiect supus încercării	Referențial de interpretare (care prevede Limita Specificație)	Matricea	Limita Specificației prevazută în referențial	UM	Incertitudine de Măsurare (IM) relativă pt k=2 (% ,)		Regula de decizie (RD)	Declarația de conformitate pentru rezultatul măsurării				Observații
Examen botanic și determinarea impurităților botanice, a corpurilor străine și a dăunătorilor <i>1. Semințe de buruieni și fructe nemăcinate și nezdrobite care conțin alcaloizi, glucozide sau alte substanțe toxice, separate sau în combinații,</i>	Produse furajere, șroturi, amestecuri de cereale de uz furajer și alimentar, fructe și semințe de uz alimentar	Directiva (CE) 32/2002 cu modificările și completările ulterioare (limita superioara)	Materii prime furajere și furaje combinate	3000	mg/kg	x	%	RD1 binara-nu ia în considerare IM	Rez. ≤3000 mg/kg = Indeplinește cerințele specificate	Rez.>3000 mg/kg = Nu indeplinește cerințele specificate	x	x	
Examen botanic și determinarea impurităților botanice, a corpurilor străine și a dăunătorilor <i>1a. Semințe de buruieni și fructe nemăcinate și nezdrobite care conțin alcaloizi, glucozide sau alte substanțe toxice, separate sau în combinații, conținând: — Datura sp.</i>	Produse furajere, șroturi, amestecuri de cereale de uz furajer și alimentar, fructe și semințe de uz alimentar	Directiva (CE) 32/2002 cu modificările și completările ulterioare (limita superioara)	Materii prime furajere și furaje combinate	1000	mg/kg	x	%	RD1 binara-nu ia în considerare IM	Rez. ≤1000 mg/kg = Indeplinește cerințele specificate	Rez.>1000 mg/kg = Nu indeplinește cerințele specificate	x	x	
Examen botanic și determinarea impurităților botanice, a corpurilor străine și a dăunătorilor <i>2. — Crotalaria spp.</i>	Produse furajere, șroturi, amestecuri de cereale de uz furajer și alimentar, fructe și semințe de uz alimentar	Directiva (CE) 32/2002 cu modificările și completările ulterioare (limita superioara)	Materii prime furajere și furaje combinate	100	mg/kg	x	%	RD1 binara-nu ia în considerare IM	Rez. ≤100 mg/kg = Indeplinește cerințele specificate	Rez.>100 mg/kg = Nu indeplinește cerințele specificate	x	x	
Examen botanic și determinarea impurităților botanice, a corpurilor străine și a dăunătorilor <i>3. Semințe și coji de Ricinus communis L., Croton tiglium L. și Abrus precatorius L., precum și derivatele provenite din prelucrarea acestora (1), separat sau în combinații</i>	Produse furajere, șroturi, amestecuri de cereale de uz furajer și alimentar, fructe și semințe de uz alimentar	Directiva (CE) 32/2002 cu modificările și completările ulterioare (limita superioara)	Materii prime furajere și furaje combinate	10	mg/kg	x	%	RD1 binara-nu ia în considerare IM	Rez. ≤10 mg/kg = Indeplinește cerințele specificate	Rez.>10 mg/kg = Nu indeplinește cerințele specificate	x	x	
Examen botanic și determinarea impurităților botanice, a corpurilor străine și a dăunătorilor <i>4. Fructe de fag nedecorticate — Fagus sylvatica L.</i>	Produse furajere, șroturi, amestecuri de cereale de uz furajer și alimentar, fructe și semințe de uz alimentar	Directiva (CE) 32/2002 cu modificările și completările ulterioare (limita superioara)	Materii prime furajere și furaje combinate	prezență în furaje numai în cantități nedeterminabile cantitativ.	mg/kg	x	%	RD1 binara-nu ia în considerare IM	prezență în furaje numai în cantități nedeterminabile cantitativ = Indeplinește cerințele specificate	prezență în furaje în cantități determinabile cantitativ = Nu indeplinește cerințele specificate	x	x	

Rez. = Rezultat analiza
" < " = mai mic
" > " = mai mare
" ≥ " = mai mare s-au egal
" ≤ " = mai mic sau egal

Examen botanic și determinarea impurităților botanice, a corpurilor străine și a dăunătorilor 5. <i>Purghera — Jatropa curcas L</i>	Produse furajere, șroturi, amestecuri de cereale de uz furajer și alimentar, fructe și semințe de uz alimentar	Directiva (CE) 32/2002 cu modificările și completările ulterioare (limita superioara)	Materii prime furajere și furaje combinate	prezență în furaje numai în cantități nedeterminabile cantitativ.	mg/kg	X	%	RD1 binara-nu ia în considerare IM	prezență în furaje numai în cantități nedeterminabile cantitativ = Indeplinește cerințele specificate	prezență în furaje în cantități determinabile cantitativ = Nu indeplinește cerințele specificate	x	x	
Examen botanic și determinarea impurităților botanice, a corpurilor străine și a dăunătorilor 5. <i>Purghera — Jatropa curcas L</i>	Produse furajere, șroturi, amestecuri de cereale de uz furajer și alimentar, fructe și semințe de uz alimentar	Directiva (CE) 32/2002 cu modificările și completările ulterioare (limita superioara)	Materii prime furajere și furaje combinate	prezență în furaje numai în cantități nedeterminabile cantitativ.	mg/kg	X	%	RD1 binara-nu ia în considerare IM	prezență în furaje numai în cantități nedeterminabile cantitativ = Indeplinește cerințele specificate	prezență în furaje în cantități determinabile cantitativ = Nu indeplinește cerințele specificate	x	x	
Examen botanic și determinarea impurităților botanice, a corpurilor străine și a dăunătorilor 6. <i>Semințe de Ambrosia spp.</i>	Produse furajere, șroturi, amestecuri de cereale de uz furajer și alimentar, fructe și semințe de uz alimentar	Directiva (CE) 32/2002 cu modificările și completările ulterioare (limita superioara)	*Materii prime furajere *Furaje combinate care conțin grăunțe și semințe nemăcinate	50	mg/kg	X	%	RD1 binara-nu ia în considerare IM	Rez. ≤50 mg/kg = Indeplinește cerințele specificate	Rez.>50 mg/kg = Nu indeplinește cerințele specificate	x	x	
Examen botanic și determinarea impurităților botanice, a corpurilor străine și a dăunătorilor 6. <i>Semințe de Ambrosia spp.</i>	Produse furajere, șroturi, amestecuri de cereale de uz furajer și alimentar, fructe și semințe de uz alimentar	Directiva (CE) 32/2002 cu modificările și completările ulterioare (limita superioara)	mei (<i>semințe de Panicum miliaceum L.</i>) și a sorg. [<i>semințe de Sorghum bicolor (L.) Moench s.l.</i>] neadministrare direct animalelor	200	mg/kg	X	%	RD1 binara-nu ia în considerare IM	Rez. ≤200 mg/kg = Indeplinește cerințele specificate	Rez.>200 mg/kg = Nu indeplinește cerințele specificate	x	x	
Examen botanic și determinarea impurităților botanice, a corpurilor străine și a dăunătorilor 7. <i>Semințe de:</i> — Muștar indian — <i>Brassica juncea (L.) Czern. și Coss. ssp. integrifolia (West.) Thell.</i> — Muștar sareptian — <i>Brassica juncea (L.) Czern. și Coss. ssp. juncea;</i> — Muștar chinezesc — <i>Brassica juncea (L.) Czern. și Coss. ssp. juncea var. lutea Batalin;</i> — Muștar negru — <i>Brassica nigra (L.) Koch;</i> — Muștar etiopian — <i>Brassica carinata A. Braun</i>	Produse furajere, șroturi, amestecuri de cereale de uz furajer și alimentar, fructe și semințe de uz alimentar	Directiva (CE) 32/2002 cu modificările și completările ulterioare (limita superioara)	Materii prime furajere și furaje combinate	prezență în furaje numai în cantități nedeterminabile cantitativ.	mg/kg	X	%	RD1 binara-nu ia în considerare IM	prezență în furaje numai în cantități nedeterminabile cantitativ = Indeplinește cerințele specificate	prezență în furaje în cantități determinabile cantitativ = Nu indeplinește cerințele specificate	x	x	

Rez. = Rezultat analiza

"≤" = mai mic

"≥" = mai mare

"≈" = mai mare sau egal

"≤" = mai mic sau egal

Examen botanic și determinarea impurităților botanice, a corpurilor străine și a dăunătorilor Cornul secarei (Claviceps purpurea)	Produse furajere, șroturi, amestecuri de cereale de uz furajer și alimentară, fructe și semințe de uz alimentară	Directiva (CE) 32/2002 cu modificările și completările ulterioare (limita superioară)	*Materii prime furajere *Furaje combinate care conțin grăunțe și semințe nemăcinate	1000	mg/kg	x	%	RD binară-nu ia în considerare IM	Rez. ≤1000 mg/kg = Îndeplinește cerințele specificate	Rez.>1000 mg/kg = Nu îndeplinește cerințele specificate	x	x	
Examen botanic și determinarea impurităților botanice, a corpurilor străine și a dăunătorilor Daunatori (Insecte)	Produse furajere, șroturi, amestecuri de cereale de uz furajer și alimentară, fructe și semințe de uz alimentară	Nu există	Produse furajere, șroturi, amestecuri de cereale de uz furajer și alimentară, fructe și semințe de uz alimentară	x	x	x	%	"_"	"_"	"_"	"_"	Neaplicabil ptr. că nu există limita de specificație	

Isoric versiuni	Descriere modificare
0/21.03.2021	vers. Initiala

Rez. = Rezultat analiza
" < " = mai mic
" > " = mai mare
" ≥ " = mai mare sau egal
" ≤ " = mai mic sau egal

Date din Anexa la Certificat		Date din Referential (Cerinta specificata)				Date furnizate de laborator								
Domeniul de activitate / Tehnica de măsurare / Denumirea încercării	Material / produs / obiect supus încercării	Referențial de interpretare (care prevede Limita Specificației)	Matricea	Limita Specificației prevazută în referențial	UM	Incertitudine de Măsurare (IM) relativă pt k=2 (% ,)		Regula de decizie (RD)	Declarația de conformitate pentru rezultatul măsurării				Observații	
Determinarea conținutului de micotoxine prin HPLC: Deoxinivalenol	Hrană pentru animale	Recomandarea CE 576/2006 (cu modificările si completările ulterioare)	Materii prime destinate hranei animalelor-cereale și produse pe bază de cereale, cu excepția subproduselor din porumb	8	mg/Kg	16,2	%	"-"	x		x		Neaplicabil ptr.ca Rec. CE 576/2006 prevede limite orientative	Nivelurile orientative nu sunt niveluri de siguranta (cf. Rec. 165/2013)
Determinarea conținutului de micotoxine prin HPLC: Deoxinivalenol	Hrană pentru animale	Recomandarea CE 576/2006 (cu modificările si completările ulterioare)	Materii prime destinate hranei animalelor-subproduse din porumb	12	mg/Kg	16,2	%	"-"	x		x		Neaplicabil ptr.ca Rec. CE 576/2006 prevede limite orientative	Nivelurile orientative nu sunt niveluri de siguranta (cf. Rec. 165/2013)
Determinarea conținutului de micotoxine prin HPLC: Deoxinivalenol	Hrană pentru animale	Recomandarea CE 576/2006 (cu modificările si completările ulterioare)	Hrană combinată pentru animale, cu excepția: *hranei combinate pentru porci *hranei combinate pentru viței (< 4 luni), miei, iezi și câini	5	mg/Kg	21,0	%	"-"	x		x		Neaplicabil ptr.ca Rec. CE 576/2006 prevede limite orientative	Nivelurile orientative nu sunt niveluri de siguranta (cf. Rec. 165/2013)
Determinarea conținutului de micotoxine prin HPLC: Deoxinivalenol	Hrană pentru animale	Recomandarea CE 576/2006 (cu modificările si completările ulterioare)	hranei combinate pentru porci	0,900	mg/Kg	16,2	%	"-"	x		x		Neaplicabil ptr.ca Rec. CE 576/2006 prevede limite orientative	Nivelurile orientative nu sunt niveluri de siguranta (cf. Rec. 165/2013)
Determinarea conținutului de micotoxine prin HPLC: Deoxinivalenol	Hrană pentru animale	Recomandarea CE 576/2006 (cu modificările si completările ulterioare)	hranei combinate pentru viței (< 4 luni), miei, iezi și câini	2	mg/Kg	16,2	%	"-"	x		x		Neaplicabil ptr.ca Rec. CE 576/2006 prevede limite orientative	Nivelurile orientative nu sunt niveluri de siguranta (cf. Rec. 165/2013)
Determinarea conținutului de micotoxine prin HPLC: Ochratoxina A	Hrană pentru animale	Recomandarea CE 576/2006 (cu modificările si completările ulterioare)	Materii prime destinate hranei animalelor — cereale și produse pe bază de cereale	0,250	mg/Kg	18,0	%	"-"	x		x		Neaplicabil ptr.ca Rec. CE 576/2006 prevede limite orientative	Nivelurile orientative nu sunt niveluri de siguranta (cf. Rec. 165/2013)
Determinarea conținutului de micotoxine prin HPLC: Ochratoxina A	Hrană pentru animale	Recomandarea CE 576/2006 (cu modificările si completările ulterioare)	Hrană combinată pentru: porci	0,050	mg/Kg	18,0	%	"-"	x		x		Neaplicabil ptr.ca Rec. CE 576/2006 prevede limite orientative	Nivelurile orientative nu sunt niveluri de siguranta (cf. Rec. 165/2013)
Determinarea conținutului de micotoxine prin HPLC: Ochratoxina A	Hrană pentru animale	Recomandarea CE 576/2006 (cu modificările si completările ulterioare)	Hrană combinată pentru: păsări de curte	0,100	mg/Kg	18,0	%	"-"	x		x		Neaplicabil ptr.ca Rec. CE 576/2006 prevede limite orientative	Nivelurile orientative nu sunt niveluri de siguranta (cf. Rec. 165/2013)

Rez. = Rezultat analiza
" < " = mai mic
" > " = mai mare
" ≥ " = mai mare sau egal
" ≤ " = mai mic sau egal

Determinarea conținutului de micotoxine prin HPLC: Ochratoxina A	Hrană pentru animale	Recomandarea CE 576/2006 (cu modificările și completările ulterioare)	Hrană combinată pentru: pisici și câini	0,010	mg/Kg	18,0	%	"_"	x	x	x	Neaplicabil ptr.ca Rec. CE 576/2006 prevede limite orientative	Nivelurile orientative nu sunt niveluri de siguranță (cf. Rec. 165/2013)
Determinarea conținutului de micotoxine prin HPLC: Ochratoxina A	Produse alimentare (de origine animală)	Nu exista	Organe	x	μg/Kg	33,50	%	"_"	"_"	"_"	"_"	Neaplicabil ptr. ca nu exista limita de specificatie	
Determinarea conținutului de micotoxine prin HPLC: Zearalenona	Hrană pentru animale	Recomandarea CE 576/2006 (cu modificările și completările ulterioare)	Materii prime destinate hranei animalelor — cereale și produse pe bază de cereale , cu excepția subproduselor din porumb	2	mg/Kg	21	%	"_"	x	x	x	Neaplicabil ptr.ca Rec. CE 576/2006 prevede limite orientative	Nivelurile orientative nu sunt niveluri de siguranță (cf. Rec. 165/2013)
Determinarea conținutului de micotoxine prin HPLC: Zearalenona	Hrană pentru animale	Recomandarea CE 576/2006 (cu modificările și completările ulterioare)	Materii prime destinate hranei animalelor — subproduse din porumb	3	mg/Kg	21	%	"_"	x	x	x	Neaplicabil ptr.ca Rec. CE 576/2006 prevede limite orientative	Nivelurile orientative nu sunt niveluri de siguranță (cf. Rec. 165/2013)
Determinarea conținutului de micotoxine prin HPLC: Zearalenona	Hrană pentru animale	Recomandarea CE 576/2006 (cu modificările și completările ulterioare)	Hrană combinată pentru: purcei, scroafe tinere, pui de câine, pui de pisică, câini și pisici pentru reproducere	0,100	mg/Kg	21	%	"_"	x	x	x	Neaplicabil ptr.ca Rec. CE 576/2006 prevede limite orientative	Nivelurile orientative nu sunt niveluri de siguranță (cf. Rec. 165/2013)
Determinarea conținutului de micotoxine prin HPLC: Zearalenona	Hrană pentru animale	Recomandarea CE 576/2006 (cu modificările și completările ulterioare)	Hrană combinată pentru: purcei, scroafe tinere, pui de câine, pui de pisică, câini și pisici pentru reproducere	0,200	mg/Kg	21	%	"_"	x	x	x	Neaplicabil ptr.ca Rec. CE 576/2006 prevede limite orientative	Nivelurile orientative nu sunt niveluri de siguranță (cf. Rec. 165/2013)
Determinarea conținutului de micotoxine prin HPLC: Zearalenona	Hrană pentru animale	Recomandarea CE 576/2006 (cu modificările și completările ulterioare)	Hrană combinată pentru: scroafe și porci pentru îngrășat	0,250	mg/Kg	21	%	"_"	x	x	x	Neaplicabil ptr.ca Rec. CE 576/2006 prevede limite orientative	Nivelurile orientative nu sunt niveluri de siguranță (cf. Rec. 165/2013)
Determinarea conținutului de micotoxine prin HPLC: Zearalenona	Hrană pentru animale	Recomandarea CE 576/2006 (cu modificările și completările ulterioare)	Hrană combinată pentru: viței, vaci de lapte, oi (inclusiv miei) și capre (inclusiv iezi)	0,500	mg/Kg	21	%	"_"	x	x	x	Neaplicabil ptr.ca Rec. CE 576/2006 prevede limite orientative	Nivelurile orientative nu sunt niveluri de siguranță (cf. Rec. 165/2013)
Determinarea conținutului de micotoxine prin HPLC: Aflatoxina B1	Hrană pentru animale	Directiva 32/2002 cu modificările și completările ulterioare	Toate materiile prime furajere	0,020	mg/Kg	13	%	RD4 nonbinaria în considerare IM	Rez.≤0,017mg/Kg = Îndeplinește cerințele specificate	Rez.>0,023mg/Kg = Nu îndeplinește cerințele specificate	0,017mg/Kg < Rez. ≤ 0,023mg/Kg = prezintă risc de neîndeplinire cerințe specificate	x	
Determinarea conținutului de micotoxine prin HPLC: Aflatoxina B1	Hrană pentru animale	Directiva 32/2002 cu modificările și completările ulterioare	Furaje complete pentru vite, ovine și caprine, cu excepția: *furaje complete pentru animale de lapte *furaje complete pentru viței și miei	0,020	mg/Kg	13	%	RD4 nonbinaria în considerare IM	Rez.≤0,017mg/Kg = Îndeplinește cerințele specificate	Rez.>0,023mg/Kg = Nu îndeplinește cerințele specificate	0,017mg/Kg < Rez. ≤ 0,023mg/Kg = prezintă risc de neîndeplinire cerințe specificate	x	
Determinarea conținutului de micotoxine prin HPLC: Aflatoxina B1	Hrană pentru animale	Directiva 32/2002 cu modificările și completările ulterioare	furaje complete pentru animale de lapte	0,005	mg/Kg	16,00	%	RD4 nonbinaria în considerare IM	Rez.≤0,004mg/Kg = Îndeplinește cerințele specificate	Rez.>0,006mg/Kg = Nu îndeplinește cerințele specificate	0,004mg/Kg < Rez. ≤ 0,006mg/Kg = prezintă risc de neîndeplinire cerințe specificate	x	

Rez. = Rezultat analiza

"<" = mai mic

">" = mai mare

"≥" = mai mare sau egal

"≤" = mai mic sau egal

Determinarea conținutului de micotoxine prin HPLC: Aflatoxina B1	Hrană pentru animale	Directiva 32/2002 cu modificările și completările ulterioare	furaje complete pentru viței și miei	0,010	mg/Kg	14	%	RD4 nonbinară în considerare IM	Rez.≤0,009mg/Kg = Îndeplinește cerințele specificate	Rez.>0,011mg/Kg = Nu îndeplinește cerințele specificate	0,009mg/Kg < Rez. ≤ 0,011mg/Kg = prezintă risc de neîndeplinire cerințe specificate	x	
Determinarea conținutului de micotoxine prin HPLC: Aflatoxina B1	Hrană pentru animale	Directiva 32/2002 cu modificările și completările ulterioare	Furaje complete pentru porcine și păsări de curte (cu excepția animalelor tinere)	0,020	mg/Kg	14	%	RD4 nonbinară în considerare IM	Rez.≤0,017mg/Kg = Îndeplinește cerințele specificate	Rez.>0,023mg/Kg = Nu îndeplinește cerințele specificate	0,017mg/Kg < Rez. ≤ 0,023mg/Kg = prezintă risc de neîndeplinire cerințe specificate	x	
Determinarea conținutului de micotoxine prin HPLC: Aflatoxina B1	Hrană pentru animale	Directiva 32/2002 cu modificările și completările ulterioare	Alte furaje complete	0,010	mg/Kg	14	%	RD4 nonbinară în considerare IM	Rez.≤0,009mg/Kg = Îndeplinește cerințele specificate	Rez.>0,011mg/Kg = Nu îndeplinește cerințele specificate	0,009mg/Kg < Rez. ≤ 0,011mg/Kg = prezintă risc de neîndeplinire cerințe specificate	x	
Determinarea conținutului de micotoxine prin HPLC: Aflatoxina B1	Hrană pentru animale	Directiva 32/2002 cu modificările și completările ulterioare	Furaje complementare pentru vite, ovine și caprine (cu excepția furajelor complementare pentru animalele de lapte, viței și miei)	0,02	mg/Kg	14	%	RD4 nonbinară în considerare IM	Rez.≤0,017mg/Kg = Îndeplinește cerințele specificate	Rez.>0,023mg/Kg = Nu îndeplinește cerințele specificate	0,017mg/Kg < Rez. ≤ 0,023mg/Kg = prezintă risc de neîndeplinire cerințe specificate	x	
Determinarea conținutului de micotoxine prin HPLC: Aflatoxina B1	Hrană pentru animale	Directiva 32/2002 cu modificările și completările ulterioare	Furaje complementare pentru porcine și păsări de curte (cu excepția animalelor tinere)	0,020	mg/Kg	14	%	RD4 nonbinară în considerare IM	Rez.≤0,017mg/Kg = Îndeplinește cerințele specificate	Rez.>0,023mg/Kg = Nu îndeplinește cerințele specificate	0,017mg/Kg < Rez. ≤ 0,023mg/Kg = prezintă risc de neîndeplinire cerințe specificate	x	
Determinarea conținutului de micotoxine prin HPLC: Aflatoxina B1	Hrană pentru animale	Directiva 32/2002 cu modificările și completările ulterioare	Alte furaje complementare	0,005	mg/Kg	15,00	%	RD4 nonbinară în considerare IM	Rez.≤0,004mg/Kg = Îndeplinește cerințele specificate	Rez.>0,006mg/Kg = Nu îndeplinește cerințele specificate	0,004mg/Kg < Rez. ≤ 0,006mg/Kg = prezintă risc de neîndeplinire cerințe specificate	x	
Determinarea conținutului de micotoxine prin HPLC: Aflatoxina B1	Produce alimentare	Nu exista	Tesut hepatic	X	μg/Kg	29	%	"_"	"_"	"_"	"_"	Neaplicabil ptr. ca nu exista limita de specificatie	
Determinarea conținutului de micotoxine prin HPLC: conținutului total de aflatoxine B1, B2, G1 și G2	Hrană pentru animale	Nu exista	Hrană pentru animale	X	mg/Kg	X	%	"_"	"_"	"_"	"_"	Neaplicabil ptr. ca nu exista limita de specificatie	
Determinarea conținutului de micotoxine prin HPLC: Aflatoxina M1	Lapte și produse din lapte	Reg. (UE) 915/2023.	Lapte brut lapte tratat termic și lapte destinat fabricării de lactate	0,050	μg/Kg	30,00	%	RD4 nonbinară în considerare IM	Rez.≤0,035μg/Kg = Îndeplinește cerințele specificate	Rez.>0,065μg/Kg = Nu îndeplinește cerințele specificate	0,035μg/Kg < Rez. ≤ 0,065μg/Kg = prezintă risc de neîndeplinire cerințe specificate	x	

* Se vor trece în BA limitele maxime orientive prevăzute de referențial

Isoric versiuni	Descriere modificare
0/21.03.2021	versiunea initiala
1/01.11.2022	modificare U la OTA, ZON B1, M1
2/25.05.2023	Înlocuire referențial de interpretare Reg. (CE) 1881/2006 cu Reg. (UE) 915/2023

Rez. = Rezultat analiza
" < " = mai mic
" > " = mai mare
" ≥ " = mai mare sau egal
" ≤ " = mai mic sau egal

3/02.10 2023	modificare IM la B1,

Cuprins

[CuprinsIA1](#)

istoric

vezi nota subsol

Date din Anexa la Certificat		Date din Referential (Cerinta specificata)				Date furnizate de laborator							
Domeniul de activitate / Tehnica de măsurare / Denumirea încercării	Material / produs / obiect supus încercării	Referențial de interpretare (care prevede Limita Specificație)	Matricea	Limita Specificației prevazută în referențial	UM	Incertitudine de Măsurare (IM) relativă pt k=2 (%,)		Regula de decizie (RD)	Declarația de conformitate pentru rezultatul măsurării				Observații
Determinarea micotoxinelor prin LC-MS/MS: Dezoxinivalenol	Hrană pentru animale	Recomandarea CE 576/2006 (cu modificările si completările ulterioare)	Materii prime destinate hranei animalelor- cereale și produse pe bază de cereale, cu excepția subproduselor din porumb	8	mg/Kg	15,5	%	"_"	"_"	"_"	"_"	Neaplicabil ptr.ca Rec. CE 576/2006 prevede limite orientative	Nivelurile orientative nu sunt niveluri de siguranta (cf. Rec. 165/2013)
Determinarea micotoxinelor prin LC-MS/MS: Dezoxinivalenol	Hrană pentru animale	Recomandarea CE 576/2006 (cu modificările si completările ulterioare)	Materii prime destinate hranei animalelor- subproduse din porumb	12	mg/Kg	15,5	%	"_"	"_"	"_"	"_"	Neaplicabil ptr.ca Rec. CE 576/2006 prevede limite orientative	Nivelurile orientative nu sunt niveluri de siguranta (cf. Rec. 165/2013)
Determinarea micotoxinelor prin LC-MS/MS: Dezoxinivalenol	Hrană pentru animale	Recomandarea CE 576/2006 (cu modificările si completările ulterioare)	Hrană combinată pentru animale, cu excepția: *hranei combinate pentru porci *hranei combinate pentru viței (< 4 luni), miei, iezi și câini	5	mg/Kg	15,5	%	"_"	"_"	"_"	"_"	Neaplicabil ptr.ca Rec. CE 576/2006 prevede limite orientative	Nivelurile orientative nu sunt niveluri de siguranta (cf. Rec. 165/2013)
Determinarea micotoxinelor prin LC-MS/MS: Dezoxinivalenol	Hrană pentru animale	Recomandarea CE 576/2006 (cu modificările si completările ulterioare)	hranei combinate pentru porci	0,900	mg/Kg	15,5	%	"_"	"_"	"_"	"_"	Neaplicabil ptr.ca Rec. CE 576/2006 prevede limite orientative	Nivelurile orientative nu sunt niveluri de siguranta (cf. Rec. 165/2013)
Determinarea micotoxinelor prin LC-MS/MS: Dezoxinivalenol	Hrană pentru animale	Recomandarea CE 576/2006 (cu modificările si completările ulterioare)	hranei combinate pentru viței (< 4 luni), miei, iezi și câini	2	mg/Kg	15,5	%	"_"	"_"	"_"	"_"	Neaplicabil ptr.ca Rec. CE 576/2006 prevede limite orientative	Nivelurile orientative nu sunt niveluri de siguranta (cf. Rec. 165/2013)
Determinarea micotoxinelor prin LC-MS/MS: Ochratoxina A	Hrană pentru animale	Recomandarea CE 576/2006 (cu modificările si completările ulterioare)	Materii prime destinate hranei animalelor — cereale și produse pe bază de cereale	0,250	mg/Kg	22,0	%	"_"	"_"	"_"	"_"	Neaplicabil ptr.ca Rec. CE 576/2006 prevede limite orientative	Nivelurile orientative nu sunt niveluri de siguranta (cf. Rec. 165/2013)
Determinarea micotoxinelor prin LC-MS/MS: Ochratoxina A	Hrană pentru animale	Recomandarea CE 576/2006 (cu modificările si completările ulterioare)	Hrană combinată pentru: porci	0,050	mg/Kg	22,0	%	"_"	"_"	"_"	"_"	Neaplicabil ptr.ca Rec. CE 576/2006 prevede limite orientative	Nivelurile orientative nu sunt niveluri de siguranta (cf. Rec. 165/2013)

Rez. = Rezultat analiza
" < " = mai mic
" > " = mai mare
" ≥ " = mai mare sau egal
" ≤ " = mai mic sau egal

Determinarea micotoxinelor prin LC-MS/MS: Ochratoxina A	Hrană pentru animale	Recomandarea CE 576/2006 (cu modificările și completările ulterioare)	Hrană combinată pentru: păsări de curte	0,100	mg/Kg	22,0	%	"."	"."	"."	"."	Neaplicabil ptr.ca Rec. CE 576/2006 prevede limite orientative	Nivelurile orientative nu sunt niveluri de siguranță (cf. Rec. 165/2013)
Determinarea micotoxinelor prin LC-MS/MS: Ochratoxina A	Hrană pentru animale	Recomandarea CE 576/2006 (cu modificările și completările ulterioare)	Hrană combinată pentru: pisici și câini	0,010	mg/Kg	22,0	%	"."	"."	"."	"."	Neaplicabil ptr.ca Rec. CE 576/2006 prevede limite orientative	Nivelurile orientative nu sunt niveluri de siguranță (cf. Rec. 165/2013)
Determinarea micotoxinelor prin LC-MS/MS: Zearalenona	Hrană pentru animale	Recomandarea CE 576/2006 (cu modificările și completările ulterioare)	Materii prime destinate hranei animalelor — cereale și produse pe bază de cereale, cu excepția subproduselor din porumb	2	mg/Kg	17,8	%	"."	"."	"."	"."	Neaplicabil ptr.ca Rec. CE 576/2006 prevede limite orientative	Nivelurile orientative nu sunt niveluri de siguranță (cf. Rec. 165/2013)
Determinarea micotoxinelor prin LC-MS/MS: Zearalenona	Hrană pentru animale	Recomandarea CE 576/2006 (cu modificările și completările ulterioare)	Materii prime destinate hranei animalelor — subproduse din porumb	3	mg/Kg	17,8	%	"."	"."	"."	"."	Neaplicabil ptr.ca Rec. CE 576/2006 prevede limite orientative	Nivelurile orientative nu sunt niveluri de siguranță (cf. Rec. 165/2013)
Determinarea micotoxinelor prin LC-MS/MS: Zearalenona	Hrană pentru animale	Recomandarea CE 576/2006 (cu modificările și completările ulterioare)	Hrană combinată pentru: porci, scroafe tinere, pui de câine, pui de pisică, câini și pisici pentru reproducere	0,100	mg/Kg	17,8	%	"."	"."	"."	"."	Neaplicabil ptr.ca Rec. CE 576/2006 prevede limite orientative	Nivelurile orientative nu sunt niveluri de siguranță (cf. Rec. 165/2013)
Determinarea micotoxinelor prin LC-MS/MS: Zearalenona	Hrană pentru animale	Recomandarea CE 576/2006 (cu modificările și completările ulterioare)	Hrană combinată pentru: porci, scroafe tinere, pui de câine, pui de pisică, câini și pisici pentru reproducere	0,200	mg/Kg	17,8	%	"."	"."	"."	"."	Neaplicabil ptr.ca Rec. CE 576/2006 prevede limite orientative	Nivelurile orientative nu sunt niveluri de siguranță (cf. Rec. 165/2013)
Determinarea micotoxinelor prin LC-MS/MS: Zearalenona	Hrană pentru animale	Recomandarea CE 576/2006 (cu modificările și completările ulterioare)	Hrană combinată pentru: scroafe și porci pentru îngrășat	0,250	mg/Kg	17,8	%	"."	"."	"."	"."	Neaplicabil ptr.ca Rec. CE 576/2006 prevede limite orientative	Nivelurile orientative nu sunt niveluri de siguranță (cf. Rec. 165/2013)
Determinarea micotoxinelor prin LC-MS/MS: Zearalenona	Hrană pentru animale	Recomandarea CE 576/2006 (cu modificările și completările ulterioare)	Hrană combinată pentru: viței, vaci de lapte, oi (inclusiv miei) și capre (inclusiv iezi)	0,500	mg/Kg	17,8	%	"."	"."	"."	"."	Neaplicabil ptr.ca Rec. CE 576/2006 prevede limite orientative	Nivelurile orientative nu sunt niveluri de siguranță (cf. Rec. 165/2013)
Determinarea micotoxinelor prin LC-MS/MS: Aflatoxina B1	Hrană pentru animale	Directiva 32/2002 cu modificările și completările ulterioare	Toate materiile prime furajere	0,020	mg/Kg	22,6	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤0,015mg/Kg = Indepineste cerintele specificate	Rez.>0,025mg/Kg = Nu indeplineste cerintele specificate	0,015mg/Kg < Rez. ≤ 0,025mg/Kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	

Rez. = Rezultat analiza

" < " = mai mic

" > " = mai mare

" ≥ " = mai mare sau egal

" ≤ " = mai mic sau egal

Determinarea micotoxinelor prin LC-MS/MS: Aflatoxina B1	Hrană pentru animale	Directiva 32/2002 cu modificările și completările ulterioare	Furaje complete pentru vite, ovine și caprine, cu excepția: *furaje complete pentru animale de lapte *furaje complete pentru viței și miei	0,020	mg/Kg	22,6	%	RD4 nonbinara -ia în considerare IM	Rez.≤0,015mg/Kg = Îndeplinește cerințele specificate	Rez.>0,025mg/Kg = Nu îndeplinește cerințele specificate	0,015mg/Kg < Rez. ≤ 0,025mg/Kg = prezintă risc de neîndeplinire cerințe specificate	x	
Determinarea micotoxinelor prin LC-MS/MS: Aflatoxina B1	Hrană pentru animale	Directiva 32/2002 cu modificările și completările ulterioare	furaje complete pentru animale de lapte	0,005	mg/Kg	22,6	%	RD4 nonbinara -ia în considerare IM	Rez.≤0,004mg/Kg = Îndeplinește cerințele specificate	Rez.>0,006mg/Kg = Nu îndeplinește cerințele specificate	0,004mg/Kg < Rez. ≤ 0,006mg/Kg = prezintă risc de neîndeplinire cerințe specificate	x	
Determinarea micotoxinelor prin LC-MS/MS: Aflatoxina B1	Hrană pentru animale	Directiva 32/2002 cu modificările și completările ulterioare	furaje complete pentru viței și miei	0,010	mg/Kg	22,6	%	RD4 nonbinara -ia în considerare IM	Rez.≤0,008mg/Kg = Îndeplinește cerințele specificate	Rez.>0,012mg/Kg = Nu îndeplinește cerințele specificate	0,008mg/Kg < Rez. ≤ 0,012mg/Kg = prezintă risc de neîndeplinire cerințe specificate	x	
Determinarea micotoxinelor prin LC-MS/MS: Aflatoxina B1	Hrană pentru animale	Directiva 32/2002 cu modificările și completările ulterioare	Furaje complete pentru porcine și păsări de curte (cu excepția animalelor tinere)	0,020	mg/Kg	22,6	%	RD4 nonbinara -ia în considerare IM	Rez.≤0,015mg/Kg = Îndeplinește cerințele specificate	Rez.>0,025mg/Kg = Nu îndeplinește cerințele specificate	0,015mg/Kg < Rez. ≤ 0,025mg/Kg = prezintă risc de neîndeplinire cerințe specificate	x	
Determinarea micotoxinelor prin LC-MS/MS: Aflatoxina B1	Hrană pentru animale	Directiva 32/2002 cu modificările și completările ulterioare	Alte furaje complete	0,010	mg/Kg	22,6	%	RD4 nonbinara -ia în considerare IM	Rez.≤0,008mg/Kg = Îndeplinește cerințele specificate	Rez.>0,012mg/Kg = Nu îndeplinește cerințele specificate	0,008mg/Kg < Rez. ≤ 0,012mg/Kg = prezintă risc de neîndeplinire cerințe specificate	x	
Determinarea micotoxinelor prin LC-MS/MS: Aflatoxina B1	Hrană pentru animale	Directiva 32/2002 cu modificările și completările ulterioare	Furaje complementare pentru vite, ovine și caprine (cu excepția furajelor complementare pentru animalele de lapte, viței și miei)	0,020	mg/Kg	22,6	%	RD4 nonbinara -ia în considerare IM	Rez.≤0,015mg/Kg = Îndeplinește cerințele specificate	Rez.>0,025mg/Kg = Nu îndeplinește cerințele specificate	0,015mg/Kg < Rez. ≤ 0,025mg/Kg = prezintă risc de neîndeplinire cerințe specificate	x	
Determinarea micotoxinelor prin LC-MS/MS: Aflatoxina B1	Hrană pentru animale	Directiva 32/2002 cu modificările și completările ulterioare	Furaje complementare pentru porcine și păsări de curte (cu excepția animalelor tinere)	0,020	mg/Kg	22,6	%	RD4 nonbinara -ia în considerare IM	Rez.≤0,015mg/Kg = Îndeplinește cerințele specificate	Rez.>0,025mg/Kg = Nu îndeplinește cerințele specificate	0,015mg/Kg < Rez. ≤ 0,025mg/Kg = prezintă risc de neîndeplinire cerințe specificate	x	
Determinarea micotoxinelor prin LC-MS/MS: Aflatoxina B1	Hrană pentru animale	Directiva 32/2002 cu modificările și completările ulterioare	Alte furaje complementare	0,005	mg/Kg	22,6	%	RD4 nonbinara -ia în considerare IM	Rez.≤0,004mg/Kg = Îndeplinește cerințele specificate	Rez.>0,006mg/Kg = Nu îndeplinește cerințele specificate	0,004mg/Kg < Rez. ≤ 0,006mg/Kg = prezintă risc de neîndeplinire cerințe specificate	x	
Determinarea micotoxinelor prin LC-MS/MS: Fumonisinele B1 și B2	Hrană pentru animale	Recomandarea CE 576/2006 (cu modificările și completările ulterioare)	porumb și produse pe bază de porumb	60,0	mg/Kg	Fumo B1-18; Fumo B2-30	%	"-"	"-"	"-"	"-"	Neaplicabil ptr.ca Rec. CE 576/2006 prevede limite orientative	Nivelurile orientative nu sunt niveluri de siguranță (cf. Rec. 165/2013)

Rez. = Rezultat analiza
 "<" = mai mic
 ">" = mai mare
 "≥" = mai mare sau egal
 "≤" = mai mic sau egal

Matricea de corespondență a regulilor de decizie aplicate
pentru încercările efectate de către IISPV

Determinarea micotoxinelor prin LC-MS/MS: Fumonisinele B1 și B2	Hrană pentru animale	Recomandarea CE 576/2006 (cu modificările si completările ulterioare)	Hrană combinată pentru: porci, cai (ecvidee), iepuri și animale de companie	5,0	mg/Kg	Fumo B1-18; Fumo B2-30	%	".."	".."	".."	".."	Neaplicabil ptr.ca Rec. CE 576/2006 prevede limite orientative	Nivelurile orientative nu sunt niveluri de siguranta (cf. Rec. 165/2013)
Determinarea micotoxinelor prin LC-MS/MS: Fumonisinele B1 și B2	Hrană pentru animale	Recomandarea CE 576/2006 (cu modificările si completările ulterioare)	Hrană combinată pentru: pești	10,0	mg/Kg	Fumo B1-18; Fumo B2-30	%	".."	".."	".."	".."	Neaplicabil ptr.ca Rec. CE 576/2006 prevede limite orientative	Nivelurile orientative nu sunt niveluri de siguranta (cf. Rec. 165/2013)
Determinarea micotoxinelor prin LC-MS/MS: Fumonisinele B1 și B2	Hrană pentru animale	Recomandarea CE 576/2006 (cu modificările si completările ulterioare)	Hrană combinată pentru: păsări de curte, viței (< 4 luni), miei și iezi	20	mg/Kg	Fumo B1-18; Fumo B2-30	%	".."	".."	".."	".."	Neaplicabil ptr.ca Rec. CE 576/2006 prevede limite orientative	Nivelurile orientative nu sunt niveluri de siguranta (cf. Rec. 165/2013)
Determinarea micotoxinelor prin LC-MS/MS: Fumonisinele B1 și B2	Hrană pentru animale	Recomandarea CE 576/2006 (cu modificările si completările ulterioare)	Hrană combinată pentru: rumegetoare adulte (> 4 luni) și nurci	50	mg/Kg	Fumo B1-18; Fumo B2-30	%	".."	".."	".."	".."	Neaplicabil ptr.ca Rec. CE 576/2006 prevede limite orientative	Nivelurile orientative nu sunt niveluri de siguranta (cf. Rec. 165/2013)
Determinarea micotoxinelor prin LC-MS/MS: Toxinele T-2 și HT-2	Hrană pentru animale	Recomandarea CE 576/2006 (cu modificările si completările ulterioare)	Hrană combinată pentru pisici	0,050	mg/Kg	T2-17.7; HT2-22	%	".."	".."	".."	".."	Neaplicabil ptr.ca Rec. CE 576/2006 prevede limite orientative	Nivelurile orientative nu sunt niveluri de siguranta (cf. Rec. 165/2013)
Determinarea micotoxinelor prin LC-MS/MS: Toxinele T-2 și HT-2	Hrană pentru animale	Recomandarea CE 165/2013 (cu modif. si complet. ulterioare)	produse rezultate din măcinarea ovăzului (pleavă)	2000	µg/Kg	T2-17.7; HT2-22	%	".."	".."	".."	".."	Neaplicabil ptr.ca Rec. CE 165/2013 prevede limite orientative	Nivelurile orientative nu sunt niveluri de siguranta (cf. Rec. 165/2013)
Determinarea micotoxinelor prin LC-MS/MS: Toxinele T-2 și HT-2	Hrană pentru animale	Recomandarea CE 165/2013 (cu modif. si complet. ulterioare)	alte produse pe bază de cereale	500	µg/Kg	T2-17.7; HT2-22	%	".."	".."	".."	".."	Neaplicabil ptr.ca Rec. CE 165/2013 prevede limite orientative	Nivelurile orientative nu sunt niveluri de siguranta (cf. Rec. 165/2013)
Determinarea micotoxinelor prin LC-MS/MS: Toxinele T-2 și HT-2	Hrană pentru animale	Recomandarea CE 165/2013 (cu modif. si complet. ulterioare)	hrană combinată pentru animale, cu excepția hranei pentru pisici	250	µg/Kg	T2-17.7; HT2-22	%	".."	".."	".."	".."	Neaplicabil ptr.ca Rec. CE 165/2013 prevede limite orientative	Nivelurile orientative nu sunt niveluri de siguranta (cf. Rec. 165/2013)
Determinarea micotoxinelor prin LC-MS/MS: Alfatoxina M1	Lapte și produse din lapte	Reg. (UE) 915/2023.	Lapte brut lapte tratat termic și lapte destinat fabricării de lactate	0,050	µg/Kg	19,00	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤0,041µg/Kg = Indepineste cerintele specificate	Rez.>0,06µg/Kg = Nu indeplineste cerintele specificate	0,041µg/Kg < Rez. ≤ 0,06µg/Kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	

Isoric versiuni	Descriere modificare
0/21.03.2021	versiunea initiala
1/01.11.2022	modificare IM la toate matricile
2/25.05 2023	Inlocuire referential de interpretare Reg. (CE) 1881/2006 cu Reg. (UE) 915/2023

Rez. = Rezultat analiza
" < " = mai mic
" > " = mai mare
" ≥ " = mai mare s-au egal
" ≤ " = mai mic sau egal

Cuprins [Cuprins!A1](#) istoric [vezi nota subsol](#)

Date din Anexa la Certificat		Date din Referential (Cerinta specificata)				Date furnizate de laborator							
Domeniul de activitate / Tehnica de măsurare / Denumirea încercării	Material / produs / obiect supus încercării	Referențial de interpretare (care prevede Limita Specificație)	Matricea	Limita Specificației prevazută în referențial	UM	Incertitudine de Măsurare (IM) relativă pt k=2 (% ,)		Regula de decizie (RD)	Declarația de conformitate pentru rezultatul măsurării				Observații
Determinarea toxinelor bacteriene prin LC-MS/MS: - cereulidă (toxina emetica)	Produse alimentare	Nu exista	Lapte	x	µg/kg	16,00	%	"_"	"_"	"_"	"_"	Neaplicabil ptr. ca nu exista limita de specificatie	
Determinarea toxinelor bacteriene prin LC-MS/MS: - cereulidă (toxina emetica)	Produse alimentare	Nu exista	orez fiert	x	µg/kg	18,00	%	"_"	"_"	"_"	"_"	Neaplicabil ptr. ca nu exista limita de specificatie	

Isoric versiuni	Descriere modificare
0/21.03.2021	versiunea initiala
1/01.11.2022	modificare IM Lapte

Rez. = Rezultat analiza
" < " = mai mic
" > " = mai mare
" ≥ " = mai mare s-au egal
" ≤ " = mai mic sau egal

Nr. 7

Cuprins

[Cuprins!A1](#)

vers. in vigoare	Data	21.03.2021
istoric	vezi nota subsol	

Date din Anexa la Certificat		Date din Referential (Cerinta specificata)				Date furnizate de laborator							
Domeniul de activitate / Tehnica de măsurare / Denumirea încercării	Material / produs / obiect supus încercării	Referențial de interpretare (care prevede Limita Specificație)	Matricea	Limita Specificației prevazută în referențial	UM	Incertitudine de Măsurare (IM) relativă pt k=2 (% ,)		Regula de decizie (RD)	Declarația de conformitate pentru rezultatul măsurării				Observații
Determinarea reziduurilor de pesticide prin analiza directa ASAP-QTOF: Acetamiprid, Amitraz, Bifenthrin, Clorbensid, Clotianidin, Diazinon, Fipronil, Fipronil sulfone, Imidacloprid, Pymetrozin, Tetramethrin, Thiacloprid, Thiametoxam, Diflubenzuron, Permethrin, Cypermethrin, Ciromazina	Probe recoltate de pe suprafete de contact, inclusiv recipiente (tampoane)	Nu exista	Probe recoltate de pe suprafete de contact, inclusiv recipiente (tampoane sanitatie)	x	nanograme/tampon	x	%	"."	"."	"."	"."	"."	Neaplicabil ptr. ca nu exista limita de specificatie

Isoric versiuni	
Nr.vers/data	Descriere modificare
0/21.03.2021	vers. Initiala

Rez. = Rezultat analiza
" < " = mai mic
" > " = mai mare
" ≥ " = mai mare s-au egal
" ≤ " = mai mic sau egal

Nr. 9

Cuprins

[Cuprins!A1](#)

vers. în vigoare

Data

11-Aug-2023

istoric

vezi nota subsol

Date din Anexa la Certificat		Date din Referential (Cerinta specificata)				Date furnizate de laborator							
Domeniul de activitate / Tehnica de măsurare / Denumirea încercării	Material / produs / obiect supus încercării	Referențial de interpretare (care prevede Limita Specificație)	Matricea	Limita Specificației prevazută în referențial	UM	Incertitudine de Măsurare (IM) relativă pt k=2 (%,)		Regula de decizie (RD)	Declarația de conformitate pentru rezultatul probei analizate			Observații	
Determinarea alcaloizilor prin LC-MS/MS: Atropina, Scopolamina	Produse alimentare - lichide	Reg. (UE) 915/2023.	Infuzii vegetale lichide	0,20	μg/Kg	13,00	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤0.174μg/Kg = Indeplineste cerintele specificate	Rez.>0.226μg/Kg = Nu indeplineste cerintele specificate	0.174μg/Kg < Rez. ≤ 0.226μg/Kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea alcaloizilor prin LC-MS/MS: Atropina, Scopolamina	Produse alimentare - solide	Reg. (UE) 915/2023.	Mei si sorg neprelucrate, porumb pentru floricele de porumb, mei, sorg si porumb introduse pe piata pentru consumatorul final, produse de morarit din mei, sorg si porumb	5,00	μg/Kg	26,00	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤3.7μg/Kg = Indeplineste cerintele specificate	Rez.>6.3μg/Kg = Nu indeplineste cerintele specificate	3.7μg/Kg < Rez. ≤ 6.3μg/Kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea alcaloizilor prin LC-MS/MS: Atropina, Scopolamina	Produse alimentare - solide	Reg. (UE) 915/2023.	Porumb neprelucrat cu exceptia: - porumb neprelucrat destinat prelucrarii prin macinare umeda; - porumb neprelucrat pentru floricele de porumb	15,00	μg/Kg	26,00	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤11.1μg/Kg = Indeplineste cerintele specificate	Rez.>18.9μg/Kg = Nu indeplineste cerintele specificate	11.1μg/Kg < Rez. ≤ 18.9μg/Kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea alcaloizilor prin LC-MS/MS: Atropina, Scopolamina	Produse alimentare - solide	Reg. (UE) 915/2023.	Hrisca neprelucrata, hrisca introdusa pe piata pentru consumatorul final, produse de morarit din hrisca	10,00	μg/Kg	26,00	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤7.4μg/Kg = Indeplineste cerintele specificate	Rez.>12.6μg/Kg = Nu indeplineste cerintele specificate	7.4μg/Kg < Rez. ≤ 12.6μg/Kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea alcaloizilor prin LC-MS/MS: Atropina, Scopolamina	Produse alimentare - solide	Reg. (UE) 915/2023.	Infuzii vegetale(produse uscate), cu exceptia: infuziilor vegetale (uscate) din seminte de anason	25,00	μg/Kg	26,00	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤18.5μg/Kg = Indeplineste cerintele specificate	Rez.>31.5μg/Kg = Nu indeplineste cerintele specificate	18.5μg/Kg < Rez. ≤ 31.5μg/Kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea alcaloizilor prin LC-MS/MS: Atropina, Scopolamina	Produse alimentare - solide	Reg. (UE) 915/2023.	Infuziilor vegetale (uscate) din seminte de anason	50,00	μg/Kg	26,00	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤37μg/Kg = Indeplineste cerintele specificate	Rez.>63μg/Kg = Nu indeplineste cerintele specificate	37μg/Kg < Rez. ≤ 63μg/Kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	

Rez. = Rezultat analiza
" < " = mai mic
" > " = mai mare
" ≥ " = mai mare s-au egal
" ≤ " = mai mic sau egal

**Matricea de corespondență a regulilor de decizie aplicate
pentru încercările efectate de către IISPV**

Determinarea alcaloizilor prin LC-MS/MS: Atropina	Produse alimentare - solide	Nu exista	Alte cereale decat cele prevazute in Reg. CE 1881/2006 cu modificarile si completarile ulterioare	Nu exista	μg/Kg	26,00	%	"_"	"_"	"_"	"_"	Neaplicabil ptr. ca nu exista limita de specificatie	
Determinarea alcaloizilor prin LC-MS/MS: Scopolamina	Produse alimentare - solide	Nu exista	Alte cereale decat cele prevazute in Reg. CE 1881/2006 cu modificarile si completarile ulterioare	Nu exista	μg/Kg	46,00	%	"_"	"_"	"_"	"_"	Neaplicabil ptr. ca nu exista limita de specificatie	
Determinarea alcaloizilor prin LC-MS/MS: Atropina, Scopolamina	Produse alimentare - lichide	Reg. (UE) 915/2023.	Infuzii vegetale lichide	0,20	μg/Kg	13,00	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤0.174μg/Kg = Indeplineste cerintele specificate	Rez.>0.226μg/Kg = Nu indeplineste cerintele specificate	0.174μg/Kg < Rez. ≤ 0.226μg/Kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea alcaloizilor prin LC-MS/MS: Atropina, Scopolamina	Produse alimentare - solide	Reg. (UE) 915/2023.	Mei si sorg neprelucrate, porumb pentru floricele de porumb, mei, sorg si porumb introduse pe piata pentru consumatorul final, produse de morarit din mei, sorg si porumb	5,00	μg/Kg	26,00	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤3.7μg/Kg = Indeplineste cerintele specificate	Rez.>6.3μg/Kg = Nu indeplineste cerintele specificate	3.7μg/Kg < Rez. ≤ 6.3μg/Kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea alcaloizilor prin LC-MS/MS: Atropina, Scopolamina	Produse alimentare - solide	Reg. (UE) 915/2023.	Porumb neprelucrat cu exceptia: - porumb neprelucrat destinat prelucrării prin macinare umeda; - porumb neprelucrat pentru floricele de porumb	15,00	μg/Kg	26,00	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤11.1μg/Kg = Indeplineste cerintele specificate	Rez.>18.9μg/Kg = Nu indeplineste cerintele specificate	11.1μg/Kg < Rez. ≤ 18.9μg/Kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea alcaloizilor prin LC-MS/MS: Atropina, Scopolamina	Produse alimentare - solide	Reg. (UE) 915/2023.	Hrisca neprelucrata, hrisca introdusa pe piata pentru consumatorul final, produse de morarit din hrisca	10,00	μg/Kg	26,00	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤7.4μg/Kg = Indeplineste cerintele specificate	Rez.>12.6μg/Kg = Nu indeplineste cerintele specificate	7.4μg/Kg < Rez. ≤ 12.6μg/Kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea alcaloizilor prin LC-MS/MS: Atropina, Scopolamina	Produse alimentare - solide	Reg. (UE) 915/2023.	Infuzii vegetale(produse uscate), cu exceptia: infuziilor vegetale (uscate) din seminte de anason	25,00	μg/Kg	26,00	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤18.5μg/Kg = Indeplineste cerintele specificate	Rez.>31.5μg/Kg = Nu indeplineste cerintele specificate	18.5μg/Kg < Rez. ≤ 31.5μg/Kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	

Rez. = Rezultat analiza
"<" = mai mic
">" = mai mare
"≥" = mai mare sau egal
"≤" = mai mic sau egal

Determinarea alcaloizilor prin LC-MS/MS: Atropina, Scopolamina	Produse alimentare - solide	Reg. (UE) 915/2023.	Infuziilor vegetale (uscate) din seminte de anason	50,00	μg/Kg	26,00	%	RD4 nonbinara -ia în considerare IM	Rez.≤37μg/Kg = Îndeplinește cerințele specificate	Rez.>63μg/Kg = Nu îndeplinește cerințele specificate	37μg/Kg < Rez. ≤ 63μg/Kg = prezintă risc de neîndeplinire cerințe specificate	x	
Determinarea alcaloizilor prin LC-MS/MS: Atropina	Produse alimentare - solide	Nu exista	Alte cereale decat cele prevazute in Reg. CE 1881/2006 cu modificarile si completarile ulterioare	Nu exista	μg/Kg	26,00	%	"-"	"-"	"-"	"-"		Neaplicabil ptr. ca nu exista limita de specificatie
Determinarea alcaloizilor prin LC-MS/MS: Scopolamina	Produse alimentare - solide	Nu exista	Alte cereale decat cele prevazute in Reg. CE 1881/2006 cu modificarile si completarile ulterioare	Nu exista	μg/Kg	46,00	%	"-"	"-"	"-"	"-"		Neaplicabil ptr. ca nu exista limita de specificatie
Determinarea alcaloizilor prin LC-MS/MS: Atropina, Scopolamina	Produse alimentare - lichide	Reg. (UE) 915/2023.	Infuzii vegetale lichide	0,20	μg/Kg	13,00	%	RD4 nonbinara -ia în considerare IM	Rez.≤0.174μg/Kg = Îndeplinește cerințele specificate	Rez.>0.226μg/Kg = Nu îndeplinește cerințele specificate	0.174μg/Kg < Rez. ≤ 0.226μg/Kg = prezintă risc de neîndeplinire cerințe specificate	x	
Determinarea alcaloizilor prin LC-MS/MS: Atropina, Scopolamina	Produse alimentare - solide	Reg. (UE) 915/2023.	Mei si sorg neprelucrate, porumb pentru floricele de porumb, mei, sorg si porumb introduse pe piata pentru consumatorul final, produse de morarit din mei, sorg si porumb	5,00	μg/Kg	26,00	%	RD4 nonbinara -ia în considerare IM	Rez.≤3.7μg/Kg = Îndeplinește cerințele specificate	Rez.>6.3μg/Kg = Nu îndeplinește cerințele specificate	3.7μg/Kg < Rez. ≤ 6.3μg/Kg = prezintă risc de neîndeplinire cerințe specificate	x	
Determinarea alcaloizilor prin LC-MS/MS: Atropina, Scopolamina	Produse alimentare - solide	Reg. (UE) 915/2023.	Porumb neprelucrat cu exceptia: - porumb neprelucrat destinat prelucrării prin macinare umeda; - porumb neprelucrat pentru floricele de porumb	15,00	μg/Kg	26,00	%	RD4 nonbinara -ia în considerare IM	Rez.≤11.1μg/Kg = Îndeplinește cerințele specificate	Rez.>18.9μg/Kg = Nu îndeplinește cerințele specificate	11.1μg/Kg < Rez. ≤ 18.9μg/Kg = prezintă risc de neîndeplinire cerințe specificate	x	
Determinarea alcaloizilor prin LC-MS/MS: Atropina, Scopolamina	Produse alimentare - solide	Reg. (UE) 915/2023.	Hrisca neprelucrata, hrisca introdusa pe piata pentru consumatorul final, produse de morarit din hrisca	10,00	μg/Kg	26,00	%	RD4 nonbinara -ia în considerare IM	Rez.≤7.4μg/Kg = Îndeplinește cerințele specificate	Rez.>12.6μg/Kg = Nu îndeplinește cerințele specificate	7.4μg/Kg < Rez. ≤ 12.6μg/Kg = prezintă risc de neîndeplinire cerințe specificate	x	

Rez. = Rezultat analiza
 "<" = mai mic
 ">" = mai mare
 "≥" = mai mare sau egal
 "≤" = mai mic sau egal

**Matricea de corespondență a regulilor de decizie aplicate
pentru încercările efectate de către IISPV**

Determinarea alcaloizilor prin LC-MS/MS: Atropina, Scopolamina	Produse alimentare - solide	Reg. (UE) 915/2023.	Infuzii vegetale(produse uscate), cu exceptia: infuziilor vegetale (uscate) din seminte de anason	25,00	μg/Kg	26,00	%	RD4 nonbinara -ia în considerare IM	Rez.≤18.5μg/Kg = Indeplinește cerintele specificate	Rez.>31.5μg/Kg = Nu indeplinește cerintele specificate	18.5μg/Kg < Rez. ≤ 31.5μg/Kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea alcaloizilor prin LC-MS/MS: Atropina, Scopolamina	Produse alimentare - solide	Reg. (UE) 915/2023.	Infuziilor vegetale (uscate) din seminte de anason	50,00	μg/Kg	26,00	%	RD4 nonbinara -ia în considerare IM	Rez.≤37μg/Kg = Indeplinește cerintele specificate	Rez.>63μg/Kg = Nu indeplinește cerintele specificate	37μg/Kg < Rez. ≤ 63μg/Kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea alcaloizilor prin LC-MS/MS: Atropina	Produse alimentare - solide	Nu exista	Alte cereale decat cele prevazute in Reg. CE 1881/2006 cu modificarile si completarile ulterioare	Nu exista	μg/Kg	26,00	%	"-"	"-"	"-"	"-"	Neaplicabil ptr. ca nu exista limita de specificatie	
Determinarea alcaloizilor prin LC-MS/MS: Scopolamina	Produse alimentare - solide	Nu exista	Alte cereale decat cele prevazute in Reg. CE 1881/2006 cu modificarile si completarile ulterioare	Nu exista	μg/Kg	46,00	%	"-"	"-"	"-"	"-"	Neaplicabil ptr. ca nu exista limita de specificatie	
Determinarea alcaloizilor prin LC-MS/MS din opiu: Morfina	Semințe de mac	Reg. (UE) 915/2023.	Semințe de mac	20,00	mg/Kg	6,90	%	RD4 nonbinara -ia în considerare IM	Rez.≤18.62mg/Kg = Indeplinește cerintele specificate	Rez.>21.38mg/Kg = Nu indeplinește cerintele specificate	18.62mg/Kg < Rez. ≤ 21.38mg/Kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea alcaloizilor prin LC-MS/MS din opiu: Morfina	Produse de patiserie care conțin semințe de mac	Reg. (UE) 915/2023.	Produse de patiserie care conțin semințe de mac	1,50	mg/Kg	6,90	%	RD4 nonbinara -ia în considerare IM	Rez.≤1.397mg/Kg = Indeplinește cerintele specificate	Rez.>1.604mg/Kg = Nu indeplinește cerintele specificate	1.397mg/Kg < Rez. ≤ 1.604mg/Kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea alcaloizilor prin LC-MS/MS din opiu: Codeina	Semințe de mac	Reg. (UE) 915/2023.	Semințe de mac	20,00	mg/Kg	8,20	%	RD4 nonbinara -ia în considerare IM	Rez.≤18.36mg/Kg = Indeplinește cerintele specificate	Rez.>21.64mg/Kg = Nu indeplinește cerintele specificate	18.36mg/Kg < Rez. ≤ 21.64mg/Kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea alcaloizilor prin LC-MS/MS din opiu: Codeina	Produse de patiserie care conțin semințe de mac	Reg. (UE) 915/2023.	Produse de patiserie care conțin semințe de mac	1,50	mg/Kg	8,20	%	RD4 nonbinara -ia în considerare IM	Rez.≤1.377mg/Kg = Indeplinește cerintele specificate	Rez.>1.623mg/Kg = Nu indeplinește cerintele specificate	1.377mg/Kg < Rez. ≤ 1.623mg/Kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea alcaloizilor prin LC-MS/MS -canabinoide: delta-9-tetrahidrocanabinol (Δ9-THC)	Semințe de cânepă	Reg. (UE) 915/2023.	Semințe de cânepă	3,00	mg/Kg	5,50	%	RD4 nonbinara -ia în considerare IM	Rez.≤2.835mg/Kg = Indeplinește cerintele specificate	Rez.>3.165mg/Kg = Nu indeplinește cerintele specificate	2.835mg/Kg < Rez. ≤ 3.165mg/Kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	

Rez. = Rezultat analiza
 "<" = mai mic
 ">" = mai mare
 "≥" = mai mare sau egal
 "≤" = mai mic sau egal

Matricea de corespondență a regulilor de decizie aplicate
pentru încercările efectate de către IISPV

Determinarea alcaloizilor prin LC-MS/MS -canabinoide: delta-9-tetrahidrocanabinol (Δ9-THC)	Ulei de de cânepă	Reg. (UE) 915/2023.	Ulei de de cânepă	7,00	mg/Kg	5,50	%	RD4 nonbinara -ia în considerare IM	Rez.≤6.615mg/Kg = Indeplinește cerințele specificate	Rez.>7.385mg/Kg = Nu indeplinește cerințele specificate	6.615mg/Kg < Rez. ≤ 7.385mg/Kg = prezintă risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea alcaloizilor prin LC-MS/MS -canabinoide: delta-9-tetrahidrocanabinol (Δ9-THC)	produse din cânepă	Reg. (UE) 915/2023.	produse din cânepă	3,00	mg/Kg	5,50	%	RD4 nonbinara -ia în considerare IM	Rez.≤2.835mg/Kg = Indeplinește cerințele specificate	Rez.>3.165mg/Kg = Nu indeplinește cerințele specificate	2.835mg/Kg < Rez. ≤ 3.165mg/Kg = prezintă risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea alcaloizilor prin LC-MS/MS -canabinoide: acid delta-9-tetrahidrocanabinolic (Δ9-THCA)	Semințe de cânepă	Reg. (UE) 915/2023.	Semințe de cânepă	3,00	mg/Kg	12,70	%	RD4 nonbinara -ia în considerare IM	Rez.≤2.619mg/Kg = Indeplinește cerințele specificate	Rez.>3.381mg/Kg = Nu indeplinește cerințele specificate	2.619mg/Kg < Rez. ≤ 3.381mg/Kg = prezintă risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea alcaloizilor prin LC-MS/MS -canabinoide: acid delta-9-tetrahidrocanabinolic (Δ9-THCA)	Ulei de de cânepă	Reg. (UE) 915/2023.	Ulei de de cânepă	7,00	mg/Kg	12,70	%	RD4 nonbinara -ia în considerare IM	Rez.≤6.111mg/Kg = Indeplinește cerințele specificate	Rez.>7.889mg/Kg = Nu indeplinește cerințele specificate	6.111mg/Kg < Rez. ≤ 7.889mg/Kg = prezintă risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea alcaloizilor prin LC-MS/MS -canabinoide: acid delta-9-tetrahidrocanabinolic (Δ9-THCA)	produse din cânepă	Reg. (UE) 915/2023.	produse din cânepă	3,00	mg/Kg	12,70	%	RD4 nonbinara -ia în considerare IM	Rez.≤2.619mg/Kg = Indeplinește cerințele specificate	Rez.>3.381mg/Kg = Nu indeplinește cerințele specificate	2.619mg/Kg < Rez. ≤ 3.381mg/Kg = prezintă risc de neindeplinire cerinte specificate	x	

Isoric versiuni	Descriere modificare
0/21.03.2021	versiunea initiala
1/01.11.2022	adaugare IM pentru lichide
2/ 25.05 2023	Inlocuire referential de interpretare Reg. (CE) 1881/2006 cu Reg. (UE) 915/2023
3/11.08.2023	Completare pentru alcaloizii din opiu si canabinoide

Rez. = Rezultat analiza
" < " = mai mic
" > " = mai mare
" ≥ " = mai mare s-au egal
" ≤ " = mai mic sau egal

Nr. 10
Cuprins

[Cuprins!A1](#)

vers. in vigoare	Data	25-May-2023
istoric	vezi nota subso	

Date din Anexa la Certificat		Date din Referential (Cerinta specificata)				Date furnizate de laborator							
Domeniul de activitate / Tehnica de măsurare / Denumirea încercării	Material / produs / obiect supus încercării	Referențial de interpretare (care prevede Limita Specificație)	Matricea	Limita Specificației prevazută în referențial	UM	Incertitudine de Măsurare (IM) relativă pt k=2 (%,)		Regula de decizie	Declarația de conformitate pentru rezultatul măsurării				Observații
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS Organoclorurate: Aldrin si Dieldrin (suma de aldrin si dieldrin exprimati ca dieldrin)	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificarile si completarile ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*muschi bov, porc, ov /cap., pasari, cal, iepure *muschi vanat crescatorie cerb, mistret, prepelita, strut	0,2	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,3mg/kg = Conform	Rez.>0,3mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS Organoclorurate: Aldrin si Dieldrin (suma de aldrin si dieldrin exprimati ca dieldrin)	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificarile si completarile ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*grasime bov, porc, ov /cap., pasari, cal	0,2	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,3mg/kg = Conform	Rez.>0,3mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS Organoclorurate: Aldrin si Dieldrin (suma de aldrin si dieldrin exprimati ca dieldrin)	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificarile si completarile ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*lapte crud vaca cu grasime 4%	0,006	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,009mg/kg = Conform	Rez.>0,009mg/kg = Neconform	x	x	Pentru alte categorii de lapte vezi nota subso
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS Organoclorurate: Aldrin și Dieldrin (suma de aldrin si dieldrin exprimati ca dieldrin)	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificarile si completarile ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*oua (gaina, prepelita)	0,02	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,03mg/kg = Conform	Rez.>0,03mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS Organoclorurate: Aldrin și Dieldrin (suma de aldrin si dieldrin exprimati ca dieldrin)	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificarile si completarile ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*peste *miere *vanat salbatic	0,01	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,015mg/kg = Conform	Rez.>0,015mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS Organoclorurate: Aldrin si Dieldrin (suma de aldrin si dieldrin exprimati ca dieldrin)	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificarile si completarile ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*citrice	0,01	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,015mg/kg = Conform	Rez.>0,015mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS Organoclorurate: Chlordane (sum of cis-and trans-isomers and oxychlordane exprimati ca Chlordane)	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificarile si completarile ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*muschi bov, porc, ov /cap., pasari, cal, iepure *muschi vanat crescatorie cerb, mistret, prepelita, strut	0,05	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,075mg/kg = Conform	Rez.>0,075mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS Organoclorurate: Chlordane (sum of cis-and trans-isomers and oxychlordane exprimati ca Chlordane)	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificarile si completarile ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*grasime bov, porc, ov /cap., pasari, cal	0,05	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,075mg/kg = Conform	Rez.>0,075mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS Organoclorurate: Chlordane (sum of cis-and trans-isomers and oxychlordane exprimati ca Chlordane)	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificarile si completarile ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*miere *peste *citrice	0,01	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,015mg/kg = Conform	Rez.>0,015mg/kg = Neconform	x	x	

Rez. = Rezultat analiza
" < " = mai mic
" > " = mai mare
" ≥ " = mai mare sau egal
" ≤ " = mai mic sau egal

**Matricea de corespondență a regulilor de decizie aplicate
pentru încercările efectate de către IISPV**

Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS Organoclorurate: Chlordane (sum of cis- and trans-isomers and oxychlordane exprimati ca Chlordane)	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările si completările ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*oua (gaina, prepelita) *peste	0,005	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,0075mg/kg = Conform	Rez.>0,0075mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS Organoclorurate: Chlordane (sum of cis- and trans-isomers and oxychlordane exprimati ca Chlordane)	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările si completările ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*lapte crud vaca cu grasime 4%	0,002	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,003mg/kg = Conform	Rez.>0,003mg/kg = Neconform	x	x	Pentru alte categorii de lapte vezi nota subsol
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS Organoclorurate: Clorobenzilat	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările si completările ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*muschi bov, porc, ov /cap., pasari, cal, iepure *vanat crescatorie cerb, mistret, prepelita, strut *oua *miere	0,1	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,15mg/kg = Conform	Rez.>0,15mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS Organoclorurate: Clorobenzilat	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările si completările ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*citrice	0,02	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,03mg/kg = Conform	Rez.>0,03mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS Organoclorurate: DDT (sum of p,p'-DDT, o,p'-DDT, p-p'-DDE and p,p'-TDE (DDD) expressed as DDT)	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările si completările ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*muschi bov, porc, ov /cap., pasari, cal, iepure *vanat crescatorie cerb, mistret, prepelita, strut	1	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤1,5mg/kg = Conform	Rez.>1,5mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS Organoclorurate: DDT (sum of p,p'-DDT, o,p'-DDT, p-p'-DDE and p,p'-TDE (DDD) expressed as DDT)	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările si completările ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*grasime bov, porc, ov /cap., pasari, cal	1	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤1,5mg/kg = Conform	Rez.>1,5mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS Organoclorurate: DDT (sum of p,p'-DDT, o,p'-DDT, p-p'-DDE and p,p'-TDE (DDD) expressed as DDT)	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările si completările ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*oua (gaina, prepelita) *miere *vanat salbatic *citrice	0,05	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,075mg/kg = Conform	Rez.>0,075mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS Organoclorurate: DDT (sum of p,p'-DDT, o,p'-DDT, p-p'-DDE and p,p'-TDE (DDD) expressed as DDT)	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările si completările ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*lapte crud vaca cu grasime 4%	0,04	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,06mg/kg = Conform	Rez.>0,06mg/kg = Neconform	x	x	Pentru alte categorii de lapte vezi nota subsol
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS Organoclorurate: DDT (sum of p,p'-DDT, o,p'-DDT, p-p'-DDE and p,p'-TDE (DDD) expressed as DDT)	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările si completările ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*peste	0,01	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,015mg/kg = Conform	Rez.>0,015mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS Organoclorurate: Endosulfan (sum of alpha- and beta-isomers and endosulfan-sulphate expresses as endosulfan)	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările si completările ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*lapte crud vaca cu grasime 4%	0,05	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,075mg/kg = Conform	Rez.>0,075mg/kg = Neconform	x	x	Pentru alte categorii de lapte vezi nota subsol
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS Organoclorurate: Endosulfan (sum of alpha- and beta-isomers and endosulfan-sulphate expresses as endosulfan)	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările si completările ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*grasime bov, porc, ov /cap., pasari, cal	0,05	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,075mg/kg = Conform	Rez.>0,075mg/kg = Neconform	x	x	

Rez. = Rezultat analiza
 "<" = mai mic
 ">" = mai mare
 "≥" = mai mare sau egal
 "≤" = mai mic sau egal

Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS Organoclorurate: Endosulfan (sum of alpha- and beta-isomers and endosulfan-sulphate expresses as endosulfan)	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările și completările ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*muschi bov, porc, ov /cap., pasari, cal, iepure *vanat crescatorie cerb, mistret, prepelita, strut *oua (gaina, prepelita); *citrice	0,05	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,075mg/kg = Conform	Rez.>0,075mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS Organoclorurate: Endosulfan (sum of alpha- and beta-isomers and endosulfan-sulphate expresses as endosulfan)	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările și completările ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*miere *vanat salbatic *peste	0,01	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,015mg/kg = Conform	Rez.>0,015mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS Organoclorurate: Endrin	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările și completările ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*muschi bov, porc, ov /cap., pasari, cal, iepure *vanat crescatorie cerb, mistret, prepelita, strut	0,050	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,075mg/kg = Conform	Rez.>0,075mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS Organoclorurate: Endrin	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările și completările ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*grasime bov, porc, ov /cap., pasari, cal	0,05	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,075mg/kg = Conform	Rez.>0,075mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS Organoclorurate: Endrin	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările și completările ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*miere *vanat salbatic *peste *citrice	0,01	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,015mg/kg = Conform	Rez.>0,015mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS Organoclorurate: Endrin	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările și completările ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*oua (gaina, prepelita)	0,005	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,0075mg/kg = Conform	Rez.>0,0075mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS Organoclorurate: Endrin	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările și completările ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*lapte crud vaca cu grasime 4%	0,0008	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,0012mg/kg = Conform	Rez.>0,0012mg/kg = Neconform	x	x	Pentru alte categorii de lapte vezi nota subsol
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS Organoclorurate: Famoxadone	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările și completările ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*grasime bov, porc, ov /cap., cal	0,5	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,75mg/kg = Conform	Rez.>0,75mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS Organoclorurate: Famoxadone	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările și completările ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*grasime pasare; *citrice	0,01	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,015mg/kg = Conform	Rez.>0,015mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS Organoclorurate: Famoxadone	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările și completările ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*muschi bov, porc, ov /cap., cal	0,05	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,075mg/kg = Conform	Rez.>0,075mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS Organoclorurate: Famoxadone	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările și completările ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*muschi pasare	0,01	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,015mg/kg = Conform	Rez.>0,015mg/kg = Neconform	x	x	

Rez. = Rezultat analiza

" < " = mai mic

" > " = mai mare

" ≥ " = mai mare sau egal

" ≤ " = mai mic sau egal

Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS Organoclorurate: Famoxadone	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările și completările ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*muschi iepure *miere	0,05	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,075mg/kg = Conform	Rez.>0,075mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS Organoclorurate: Famoxadone	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările și completările ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*lapte crud vaca cu grasime 4%	0,03	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,045mg/kg = Conform	Rez.>0,045mg/kg = Neconform	x	x	Pentru alte categorii de lapte vezi nota subsol
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS Organoclorurate: Famoxadone	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările și completările ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*oua (gaina, prepelita)	0,02	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,03mg/kg = Conform	Rez.>0,03mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS Organoclorurate: Famoxadone	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările și completările ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*peste *vanat crescatorie cerb, mistret, prepelita, strut *vanat salbatic	0,01	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,015mg/kg = Conform	Rez.>0,015mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS Organoclorurate: Heptachlor (sum of heptachlor and the cis and trans isomers of heptachlor epoxide)	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările și completările ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*muschi bov, porc, ov /cap., pasari, cal, iepure *vanat crescatorie cerb, mistret, prepelita, strut	0,2	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,3mg/kg = Conform	Rez.>0,3mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS Organoclorurate: Heptachlor (sum of heptachlor and the cis and trans isomers of heptachlor epoxide)	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările și completările ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*grasime bov, porc, ov /cap., cal, pasare	0,2	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,3mg/kg = Conform	Rez.>0,3mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS Organoclorurate: Heptachlor (sum of heptachlor and the cis and trans isomers of heptachlor epoxide)	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările și completările ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*oua (gaina, prepelita)	0,02	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,03mg/kg = Conform	Rez.>0,03mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS Organoclorurate: Heptachlor (sum of heptachlor and the cis and trans isomers of heptachlor epoxide)	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările și completările ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*miere *peste *vanat salbatic	0,02	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,03mg/kg = Conform	Rez.>0,03mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS Organoclorurate: Heptachlor (sum of heptachlor and the cis and trans isomers of heptachlor epoxide)	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările și completările ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*lapte crud vaca cu grasime 4%	0,004	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,006mg/kg = Conform	Rez.>0,006mg/kg = Neconform	x	x	Pentru alte categorii de lapte vezi nota subsol
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS Organoclorurate: Heptachlor (sum of heptachlor and the cis and trans isomers of heptachlor epoxide)	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările și completările ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*citrice	0,01	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,015mg/kg = Conform	Rez.>0,015mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS Organoclorurate: Hexachlorobenzene	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările și completările ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*oua *miere *peste *vanat salbatic; *citrice	0,01	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,015mg/kg = Conform	Rez.>0,015mg/kg = Neconform	x	x	

Rez. = Rezultat analiza

" < " = mai mic

" > " = mai mare

" ≥ " = mai mare sau egal

" ≤ " = mai mic sau egal

**Matricea de corespondență a regulilor de decizie aplicate
pentru încercările efectate de către IISPV**

Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS Organoclorurate: Hexachlorobenzene	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările și completările ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*grasime bov, porc, ov /cap., cal, pasare	0,01	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,015mg/kg = Conform	Rez.>0,015mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS Organoclorurate: Hexachlorobenzene	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările și completările ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*muschi bov, porc, ov /cap., pasari, cal, iepure *vanat crescatorie cerb, mistret, prepelita, strut	0,005	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,0075mg/kg = Conform	Rez.>0,0075mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS Organoclorurate: Hexachlorobenzene	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările și completările ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*lapte crud vaca cu grasime 4%	0,005	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,0075mg/kg = Conform	Rez.>0,0075mg/kg = Neconform	x	x	Pentru alte categorii de lapte vezi nota subso
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS Organoclorurate: Hexachlorocyclohexane (HCH), alpha-isomer	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările și completările ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*lapte crud vaca cu grasime 4%	0,01	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,015mg/kg = Conform	Rez.>0,015mg/kg = Neconform	x	x	Pentru alte categorii de lapte vezi nota subso
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS Organoclorurate: Hexachlorocyclohexane (HCH), alpha-isomer	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările și completările ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*grasime bov, porc, ov /cap., cal, pasare	0,01	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,015mg/kg = Conform	Rez.>0,015mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS Organoclorurate: Hexachlorocyclohexane (HCH), alpha-isomer	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările și completările ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*muschi bov, porc, ov /cap., pasari, cal, iepure *vanat crescatorie cerb, mistret, prepelita, strut *vanat salbatic *oua (gaina+prep) *peste *miere *citrice	0,01	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,015mg/kg = Conform	Rez.>0,015mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS Organoclorurate: Hexachlorocyclohexane (HCH), beta-isomer	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările și completările ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*lapte crud vaca cu grasime 4%	0,01	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,015mg/kg = Conform	Rez.>0,015mg/kg = Neconform	x	x	Pentru alte categorii de lapte vezi nota subso
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS Organoclorurate: Hexachlorocyclohexane (HCH), beta-isomer	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările și completările ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*grasime bov, porc, ov /cap., cal, pasare	0,01	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,015mg/kg = Conform	Rez.>0,015mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS Organoclorurate: Hexachlorocyclohexane (HCH), beta-isomer	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările și completările ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*muschi bov, porc, ov /cap., pasari, cal, iepure *vanat crescatorie cerb, mistret, prepelita, strut *vanat salbatic *oua (gaina+prep) *peste *miere; *citrice	0,01	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,015mg/kg = Conform	Rez.>0,015mg/kg = Neconform	x	x	

Rez. = Rezultat analiza
 "<" = mai mic
 ">" = mai mare
 "≥" = mai mare sau egal
 "≤" = mai mic sau egal

**Matricea de corespondență a regulilor de decizie aplicate
pentru încercările efectate de către IISPV**

Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS Organoclorurate: Lindane (Gamma-isomer of hexachlorociclohexane (HCH))	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările și completările ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*lapte crud vaca cu grasime 4%	0,01	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,015mg/kg = Conform	Rez.>0,015mg/kg = Neconform	x	x	Pentru alte categorii de lapte vezi nota subsol
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS Organoclorurate: Lindane (Gamma-isomer of hexachlorociclohexane (HCH))	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările și completările ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*grasime bov, porc, ov /cap., cal, pasare	0,01	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,015mg/kg = Conform	Rez.>0,015mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS Organoclorurate: Lindane (Gamma-isomer of hexachlorociclohexane (HCH))	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările și completările ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*muschi bov, porc, ov /cap., pasari, cal, iepure *vanat crescatorie cerb, mistret, prepelita, strut *vanat salbatic *oua (gaina+prep) *peste *miere *citrice	0,01	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,015mg/kg = Conform	Rez.>0,015mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS Organoclorurate: Metoxiclor	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările și completările ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*lapte crud vaca cu grasime 4%	0,01	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,015mg/kg = Conform	Rez.>0,015mg/kg = Neconform	x	x	Pentru alte categorii de lapte vezi nota subsol
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS Organoclorurate: Metoxiclor	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările și completările ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*grasime bov, porc, ov /cap., cal, pasare	0,01	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,015mg/kg = Conform	Rez.>0,015mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS Organoclorurate: Metoxiclor	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările și completările ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*muschi bov, porc, ov /cap., pasari, cal, iepure *vanat crescatorie cerb, mistret, prepelita, strut *vanat salbatic *oua (gaina+prep) *peste *miere *citrice	0,01	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,015mg/kg = Conform	Rez.>0,015mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS Organoclorurate: Tecnazen	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările și completările ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*lapte crud vaca cu grasime 4%	0,01	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,015mg/kg = Conform	Rez.>0,015mg/kg = Neconform	x	x	Pentru alte categorii de lapte vezi nota subsol
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS Organoclorurate: Tecnazen	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările și completările ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*grasime (toate speciile)	0,01	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,015mg/kg = Conform	Rez.>0,015mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS Organoclorurate: Tecnazen	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările și completările ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*tesut muscular (toate speciile) *oua	0,01	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,015mg/kg = Conform	Rez.>0,015mg/kg = Neconform	x	x	

Rez. = Rezultat analiza
 "<" = mai mic
 ">" = mai mare
 "≥" = mai mare sau egal
 "≤" = mai mic sau egal

Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS Organoclorurate: Tecnazen	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările și completările ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*miere	0,05	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,075mg/kg = Conform	Rez.>0,075mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS Organoclorurate: Tecnazen	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările și completările ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*citrice	0,01	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,015mg/kg = Conform	Rez.>0,015mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS Organoclorurate: Quintozen	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările și completările ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*lapte crud vaca cu grasime 4%	0,01	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,015mg/kg = Conform	Rez.>0,015mg/kg = Neconform	x	x	Pentru alte categorii de lapte vezi nota subsol
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS Organoclorurate: Quintozen	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările și completările ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*grasime (toate speciile)	0,01	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,015mg/kg = Conform	Rez.>0,015mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS Organoclorurate: Quintozen	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările și completările ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*tesut muscular *oua *miere	0,01	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,015mg/kg = Conform	Rez.>0,015mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS Organoclorurate: Quintozen	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările și completările ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*citrice	0,02	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,03mg/kg = Conform	Rez.>0,03mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS Organoclorurate: Vinclozolin	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările și completările ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*lapte crud vaca cu grasime 4%	0,01	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,015mg/kg = Conform	Rez.>0,015mg/kg = Neconform	x	x	Pentru alte categorii de lapte vezi nota subsol
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS Organoclorurate: Vinclozolin	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările și completările ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*grasime (toate speciile)	0,01	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,015mg/kg = Conform	Rez.>0,015mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS Organoclorurate: Vinclozolin	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările și completările ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*tesut muscular (toate speciile) *oua *citrice	0,01	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,015mg/kg = Conform	Rez.>0,015mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS Organoclorurate: Vinclozolin	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările și completările ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*miere	0,05	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,075mg/kg = Conform	Rez.>0,075mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS Organoclorurate: Nitrofen	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările și completările ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*lapte crud vaca cu grasime 4%	0,01	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,015mg/kg = Conform	Rez.>0,015mg/kg = Neconform	x	x	Pentru alte categorii de lapte vezi nota subsol
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS Organoclorurate: Nitrofen	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările și completările ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*grasime (toate speciile)	0,01	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,015mg/kg = Conform	Rez.>0,015mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS Organoclorurate: Nitrofen	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările și completările ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*tesut muscular *oua *miere *citrice	0,01	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,015mg/kg = Conform	Rez.>0,015mg/kg = Neconform	x	x	

Rez. = Rezultat analiza

<" = mai mic

>" = mai mare

"≥" = mai mare sau egal

"≤" = mai mic sau egal

**Matricea de corespondență a regulilor de decizie aplicate
pentru încercările efectate de către IISPV**

Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS- PCB 28	Produse alimentare	Reg.UE 915/2023 (limita maxima admisa)	*muschi bovine,porcine, ovine, caprine, pasari *lapte vaca, oaie, capra, bivolita, magarita *oua gaina, prepelita	40	μg/kg	30,21	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤27,92μg/kg = Indeplinește cerintele specificate	Rez.>52,08μg/kg = Nu indeplinește cerintele specificate	27,92μg/kg < Rez. ≤ 52,08μg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS- PCB 52	Produse alimentare	Reg.UE 915/2023 (limita maxima admisa)	*muschi bovine,porcine, ovine, caprine, pasari *lapte vaca, oaie, capra, bivolita, magarita *oua gaina, prepelita	40	μg/kg	29,60	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤28,16μg/kg = Indeplinește cerintele specificate	Rez.>51,84μg/kg = Nu indeplinește cerintele specificate	28,16μg/kg < Rez. ≤ 51,84μg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS- PCB 101	Produse alimentare	Reg.UE 915/2023 (limita maxima admisa)	*muschi bovine,porcine, ovine, caprine, pasari *lapte vaca, oaie, capra, bivolita, magarita *oua gaina, prepelita	40	μg/kg	31,51	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤27,4μg/kg = Indeplinește cerintele specificate	Rez.>52,6μg/kg = Nu indeplinește cerintele specificate	27,4μg/kg < Rez. ≤ 52,6μg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS- PCB 153	Produse alimentare	Reg.UE 915/2023 (limita maxima admisa)	*muschi bovine,porcine, ovine, caprine, pasari *lapte vaca, oaie, capra, bivolita, magarita *oua gaina, prepelita	40	μg/kg	39,45	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤24,22μg/kg = Indeplinește cerintele specificate	Rez.>55,78μg/kg = Nu indeplinește cerintele specificate	24,22μg/kg < Rez. ≤ 55,78μg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS- PCB 138	Produse alimentare	Reg.UE 915/2023 (limita maxima admisa)	*muschi bovine,porcine, ovine, caprine, pasari *lapte vaca, oaie, capra, bivolita, magarita *oua gaina, prepelita	40	μg/kg	34,71	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤26,12μg/kg = Indeplinește cerintele specificate	Rez.>53,88μg/kg = Nu indeplinește cerintele specificate	26,12μg/kg < Rez. ≤ 53,88μg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS- PCB 180	Produse alimentare	Reg.UE 915/2023 (limita maxima admisa)	*muschi bovine,porcine, ovine, caprine, pasari *lapte vaca, oaie, capra, bivolita, magarita *oua gaina, prepelita	40	μg/kg	33,93	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤26,43μg/kg = Indeplinește cerintele specificate	Rez.>53,57μg/kg = Nu indeplinește cerintele specificate	26,43μg/kg < Rez. ≤ 53,57μg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS- PCB 28	Produse alimentare	Reg.UE 915/2023 (limita maxima admisa)	*grasime bovine,porcine, ovine, caprine, pasari si grasimi amestecate	40	μg/kg	37,36	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤25,06μg/kg = Indeplinește cerintele specificate	Rez.>54,94μg/kg = Nu indeplinește cerintele specificate	25,06μg/kg < Rez. ≤ 54,94μg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS- PCB 52	Produse alimentare	Reg.UE 915/2023 (limita maxima admisa)	*grasime bovine,porcine, ovine, caprine, pasari si grasimi amestecate	40	μg/kg	36,70	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤25,32μg/kg = Indeplinește cerintele specificate	Rez.>54,68μg/kg = Nu indeplinește cerintele specificate	25,32μg/kg < Rez. ≤ 54,68μg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	

Rez. = Rezultat analiza
 "<" = mai mic
 ">" = mai mare
 "≥" = mai mare sau egal
 "≤" = mai mic sau egal

**Matricea de corespondență a regulilor de decizie aplicate
pentru încercările efectate de către IISPV**

Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS- PCB 101	Produse alimentare	Reg.UE 915/2023 (limita maxima admisa)	*grasime bovine,porcine, ovine, caprine, pasari si grasimi amestecate	40	μg/kg	11,96	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤35,22μg/kg = Indeplinește cerintele specificate	Rez.>44,78μg/kg = Nu indeplinește cerintele specificate	35,22μg/kg < Rez. ≤ 44,78μg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS- PCB 153	Produse alimentare	Reg.UE 915/2023 (limita maxima admisa)	*grasime bovine,porcine, ovine, caprine, pasari si grasimi amestecate	40	μg/kg	27,25	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤29,1μg/kg = Indeplinește cerintele specificate	Rez.>50,9μg/kg = Nu indeplinește cerintele specificate	29,1μg/kg < Rez. ≤ 50,9μg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS- PCB 138	Produse alimentare	Reg.UE 915/2023 (limita maxima admisa)	*grasime bovine,porcine, ovine, caprine, pasari si grasimi amestecate	40	μg/kg	26,55	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤29,38μg/kg = Indeplinește cerintele specificate	Rez.>50,62μg/kg = Nu indeplinește cerintele specificate	29,38μg/kg < Rez. ≤ 50,62μg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS- PCB 180	Produse alimentare	Reg.UE 915/2023 (limita maxima admisa)	*grasime bovine,porcine, ovine, caprine, pasari si grasimi amestecate	40	μg/kg	27,34	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤29,06μg/kg = Indeplinește cerintele specificate	Rez.>50,94μg/kg = Nu indeplinește cerintele specificate	29,06μg/kg < Rez. ≤ 50,94μg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS- PCB 28	Produse alimentare	Reg.UE 915/2023 (limita maxima admisa)	*ficat	3	μg/kg	30,21	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤2,09μg/kg = Indeplinește cerintele specificate	Rez.>3,91μg/kg = Nu indeplinește cerintele specificate	2,09μg/kg < Rez. ≤ 3,91μg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS- PCB 52	Produse alimentare	Reg.UE 915/2023 (limita maxima admisa)	*ficat	3	μg/kg	29,60	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤2,11μg/kg = Indeplinește cerintele specificate	Rez.>3,89μg/kg = Nu indeplinește cerintele specificate	2,11μg/kg < Rez. ≤ 3,89μg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS- PCB 101	Produse alimentare	Reg.UE 915/2023 (limita maxima admisa)	*ficat	3	μg/kg	31,51	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤2,05μg/kg = Indeplinește cerintele specificate	Rez.>3,95μg/kg = Nu indeplinește cerintele specificate	2,05μg/kg < Rez. ≤ 3,95μg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS- PCB 153	Produse alimentare	Reg.UE 915/2023 (limita maxima admisa)	*ficat	3	μg/kg	39,45	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤1,82μg/kg = Indeplinește cerintele specificate	Rez.>4,18μg/kg = Nu indeplinește cerintele specificate	1,82μg/kg < Rez. ≤ 4,18μg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	

Rez. = Rezultat analiza
 "<" = mai mic
 ">" = mai mare
 "≥" = mai mare s-au egal
 "≤" = mai mic sau egal

**Matricea de corespondență a regulilor de decizie aplicate
pentru încercările efectate de către IISPV**

Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS- PCB 138	Produse alimentare	Reg.UE 915/2023 (limita maxima admisa)	*ficat		3 μg/kg	34,71	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤1,96μg/kg = Indeplinește cerintele specificate	Rez.>4,04μg/kg = Nu indeplinește cerintele specificate	1,96μg/kg < Rez. ≤ 4,04μg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS- PCB 180	Produse alimentare	Reg.UE 915/2023 (limita maxima admisa)	*ficat		3 μg/kg	33,93	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤1,98μg/kg = Indeplinește cerintele specificate	Rez.>4,02μg/kg = Nu indeplinește cerintele specificate	1,98μg/kg < Rez. ≤ 4,02μg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS- PCB 28	Produse alimentare	Reg.UE 915/2023 (limita maxima admisa)	*produse pescaresti *moluste bivalve		75 μg/kg	30,21	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤52,34μg/kg = Indeplinește cerintele specificate	Rez.>97,66μg/kg = Nu indeplinește cerintele specificate	52,34μg/kg < Rez. ≤ 97,66μg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS- PCB 52	Produse alimentare	Reg.UE 915/2023 (limita maxima admisa)	*produse pescaresti *moluste bivalve		75 μg/kg	29,60	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤52,8μg/kg = Indeplinește cerintele specificate	Rez.>97,2μg/kg = Nu indeplinește cerintele specificate	52,8μg/kg < Rez. ≤ 97,2μg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS- PCB 101	Produse alimentare	Reg.UE 915/2023 (limita maxima admisa)	*produse pescaresti *moluste bivalve		75 μg/kg	31,51	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤51,37μg/kg = Indeplinește cerintele specificate	Rez.>98,63μg/kg = Nu indeplinește cerintele specificate	51,37μg/kg < Rez. ≤ 98,63μg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS- PCB 153	Produse alimentare	Reg.UE 915/2023 (limita maxima admisa)	*produse pescaresti *moluste bivalve		75 μg/kg	39,45	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤45,41μg/kg = Indeplinește cerintele specificate	Rez.>104,59μg/kg = Nu indeplinește cerintele specificate	45,41μg/kg < Rez. ≤ 104,59μg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS- PCB 138	Produse alimentare	Reg.UE 915/2023 (limita maxima admisa)	*produse pescaresti *moluste bivalve		75 μg/kg	34,71	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤48,97μg/kg = Indeplinește cerintele specificate	Rez.>101,03μg/kg = Nu indeplinește cerintele specificate	48,97μg/kg < Rez. ≤ 101,03μg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS- PCB 180	Produse alimentare	Reg.UE 915/2023 (limita maxima admisa)	*produse pescaresti *moluste bivalve		75 μg/kg	33,93	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤49,55μg/kg = Indeplinește cerintele specificate	Rez.>100,45μg/kg = Nu indeplinește cerintele specificate	49,55μg/kg < Rez. ≤ 100,45μg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	

Rez. = Rezultat analiza
 "<" = mai mic
 ">" = mai mare
 "≥" = mai mare sau egal
 "≤" = mai mic sau egal

**Matricea de corespondență a regulilor de decizie aplicate
pentru încercările efectate de către IISPV**

Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS- PCB 28	Produse alimentare	Reg.UE 915/2023 (limita maxima admisa)	*carne de peste salbatic de apa dulce *produse derivate	125	μg/kg	30,21	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤87,24μg/kg = Indeplineste cerintele specificate	Rez.>162,76μg/kg = Nu indeplineste cerintele specificate	87,24μg/kg < Rez. ≤ 162,76μg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS- PCB 52	Produse alimentare	Reg.UE 915/2023 (limita maxima admisa)	*carne de peste salbatic de apa dulce *produse derivate	125	μg/kg	29,60	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤88μg/kg = Indeplineste cerintele specificate	Rez.>162μg/kg = Nu indeplineste cerintele specificate	88μg/kg < Rez. ≤ 162μg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS- PCB 101	Produse alimentare	Reg.UE 915/2023 (limita maxima admisa)	*carne de peste salbatic de apa dulce *produse derivate	125	μg/kg	31,51	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤85,61μg/kg = Indeplineste cerintele specificate	Rez.>164,39μg/kg = Nu indeplineste cerintele specificate	85,61μg/kg < Rez. ≤ 164,39μg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS- PCB 153	Produse alimentare	Reg.UE 915/2023 (limita maxima admisa)	*carne de peste salbatic de apa dulce *produse derivate	125	μg/kg	39,45	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤75,69μg/kg = Indeplineste cerintele specificate	Rez.>174,31μg/kg = Nu indeplineste cerintele specificate	75,69μg/kg < Rez. ≤ 174,31μg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS- PCB 138	Produse alimentare	Reg.UE 915/2023 (limita maxima admisa)	*carne de peste salbatic de apa dulce *produse derivate	125	μg/kg	34,71	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤81,61μg/kg = Indeplineste cerintele specificate	Rez.>168,39μg/kg = Nu indeplineste cerintele specificate	81,61μg/kg < Rez. ≤ 168,39μg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS- PCB 180	Produse alimentare	Reg.UE 915/2023 (limita maxima admisa)	*carne de peste salbatic de apa dulce *produse derivate	125	μg/kg	33,93	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤82,59μg/kg = Indeplineste cerintele specificate	Rez.>167,41μg/kg = Nu indeplineste cerintele specificate	82,59μg/kg < Rez. ≤ 167,41μg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: organofosforice-Ethion	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificarile si completarile ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*lapte crud vaca cu grasime 4%	0,01	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,015mg/kg = Conform	Rez.>0,015mg/kg = Neconform	x	x	Pentru alte categorii de lapte vezi nota subsol
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: organofosforice-Ethion	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificarile si completarile ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	* grasime bovine, porcine, ov si caprine, pasari, ecvine; *citrice	0,01	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,015mg/kg = Conform	Rez.>0,015mg/kg = Neconform	x	x	

Rez. = Rezultat analiza

" < " = mai mic

" > " = mai mare

" ≥ " = mai mare sau egal

" ≤ " = mai mic sau egal

**Matricea de corespondență a regulilor de decizie aplicate
pentru încercările efectate de către IISPV**

Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: organofosforice-Pyrazophos	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările si completările ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*lapte crud vaca cu grasime 4%	0,01	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,015mg/kg = Conform	Rez.>0,015mg/kg = Neconform	x	x	Pentru alte categorii de lapte vezi nota subsol
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: organofosforice-Pyrazophos	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările si completările ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	* grasime bovine, porcine, ov si caprine, pasari, ecvine, *citrice	0,01	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,015mg/kg = Conform	Rez.>0,015mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: organofosforice-Chlorpyrifos	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările si completările ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*lapte crud vaca cu grasime 4%	0,01	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,015mg/kg = Conform	Rez.>0,015mg/kg = Neconform	x	x	Pentru alte categorii de lapte vezi nota subsol
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: organofosforice-Chlorpyrifos	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările si completările ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	* grasime bovine, porcine, ov si caprine, pasari, ecvine	0,01	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,015mg/kg = Conform	Rez.>0,015mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: organofosforice-Chlorpyrifos-methyl	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările si completările ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*lapte crud vaca cu grasime 4%	0,01	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,015mg/kg = Conform	Rez.>0,015mg/kg = Neconform	x	x	Pentru alte categorii de lapte vezi nota subsol
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: organofosforice-Chlorpyrifos-methyl	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările si completările ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	* grasime bovine, porcine, ov si caprine, pasari, ecvine, *citrice	0,01	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,015mg/kg = Conform	Rez.>0,015mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: organofosforice-Azinphos-ethyl	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările si completările ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*lapte crud vaca cu grasime 4%	0,01	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,015mg/kg = Conform	Rez.>0,015mg/kg = Neconform	x	x	Pentru alte categorii de lapte vezi nota subsol
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: organofosforice-Azinphos-ethyl	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările si completările ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	* grasime bovine, porcine, ov si caprine, pasari, ecvine	0,01	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,015mg/kg = Conform	Rez.>0,015mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: organofosforice-Azinphos-ethyl	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările si completările ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*citrice	0,02	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,03mg/kg = Conform	Rez.>0,03mg/kg = Neconform	x	x	

Rez. = Rezultat analiza

" < " = mai mic

" > " = mai mare

" ≥ " = mai mare sau egal

" ≤ " = mai mic sau egal

**Matricea de corespondență a regulilor de decizie aplicate
pentru încercările efectate de către IISPV**

Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: organofosforice-Azinphos-methyl	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările si completările ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*lapte crud vaca cu grasime 4%	0,01	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,015mg/kg = Conform	Rez.>0,015mg/kg = Neconform	x	x	Pentru alte categorii de lapte vezi nota subsol
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: organofosforice-Azinphos-methyl	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările si completările ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	* grasime bovine, porcine, ov si caprine, pasari, ecvine, *citrice	0,01	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,015mg/kg = Conform	Rez.>0,015mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: organofosforice-Clorfenvinfos	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările si completările ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*lapte crud vaca cu grasime 4%	0,01	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,015mg/kg = Conform	Rez.>0,015mg/kg = Neconform	x	x	Pentru alte categorii de lapte vezi nota subsol
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: organofosforice-Clorfenvinfos	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările si completările ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	* grasime bovine, porcine, ov si caprine, pasari, ecvine, *citrice	0,01	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,015mg/kg = Conform	Rez.>0,015mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: organofosforice-Dimetoat	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările si completările ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*lapte crud vaca cu grasime 4%	0,01	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,015mg/kg = Conform	Rez.>0,015mg/kg = Neconform	x	x	Pentru alte categorii de lapte vezi nota subsol
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: organofosforice-Dimetoat	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările si completările ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	* grasime bovine, porcine, ov si caprine, pasari, ecvine	0,01	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,015mg/kg = Conform	Rez.>0,015mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: organofosforice-Diclorvos	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările si completările ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*lapte crud vaca cu grasime 4%	0,01	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,015mg/kg = Conform	Rez.>0,015mg/kg = Neconform	x	x	Pentru alte categorii de lapte vezi nota subsol
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: organofosforice-Diclorvos	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările si completările ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	* grasime bovine, porcine, ov si caprine, pasari, ecvine, *citrice	0,01	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,015mg/kg = Conform	Rez.>0,015mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: organofosforice-Ethion	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările si completările ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*miere *oua *tesut muscular	0,01	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,015mg/kg = Conform	Rez.>0,015mg/kg = Neconform	x	x	

Rez. = Rezultat analiza

" < " = mai mic

" > " = mai mare

" ≥ " = mai mare sau egal

" ≤ " = mai mic sau egal

**Matricea de corespondență a regulilor de decizie aplicate
pentru încercările efectate de către IISPV**

Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: organofosforice-Pyrazophos	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările si completările ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*miere *oua *tesut muscular	0,01	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,015mg/kg = Conform	Rez.>0,015mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: organofosforice-Chlorpyrifos	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările si completările ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*miere *oua *tesut muscular	0,01	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,015mg/kg = Conform	Rez.>0,015mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: organofosforice-Chlorpyrifos-methyl	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările si completările ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*miere *oua *tesut muscular	0,01	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,015mg/kg = Conform	Rez.>0,015mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: organofosforice-Azinphos-ethyl	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările si completările ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*miere *oua *tesut muscular	0,01	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,015mg/kg = Conform	Rez.>0,015mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: organofosforice-Azinphos-methyl	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările si completările ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*miere *oua *tesut muscular	0,01	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,015mg/kg = Conform	Rez.>0,015mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: organofosforice-Clorfenvinfos	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările si completările ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*miere *oua *tesut muscular	0,01	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,015mg/kg = Conform	Rez.>0,015mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: organofosforice-Dimetoot	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările si completările ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*miere *oua *tesut muscular *citrice	0,01	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,015mg/kg = Conform	Rez.>0,015mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: organofosforice-Diclorvos	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările si completările ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*miere *oua *tesut muscular	0,01	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,015mg/kg = Conform	Rez.>0,015mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: organofosforice-Malathion	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările si completările ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*lapte crud vaca cu grasime 4%	0,02	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,03mg/kg = Conform	Rez.>0,03mg/kg = Neconform	x	x	Pentru alte categorii de lapte vezi nota subsol
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: organofosforice-Malathion	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările si completările ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*grasime bovine, porcine, ov si caprine, pasari, ecvine	0,02	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,03mg/kg = Conform	Rez.>0,03mg/kg = Neconform	x	x	

Rez. = Rezultat analiza

" < " = mai mic

" > " = mai mare

" ≥ " = mai mare sau egal

" ≤ " = mai mic sau egal

**Matricea de corespondență a regulilor de decizie aplicate
pentru încercările efectuate de către IISPV**

Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: organofosforice-Malathion	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările si completările ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	citrice	2,00	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤3mg/kg = Conform	Rez.>3mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: organofosforice-Diazinon	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările si completările ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*grasime bovine, porcine, ov si caprine,	0,7	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤1,05mg/kg = Conform	Rez.>1,05mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: organofosforice-Diazinon	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările si completările ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*grasime pasari, ecvine , *citrice	0,01	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,015mg/kg = Conform	Rez.>0,015mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: organofosforice-Diazinon	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările si completările ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*lapte crud vaca cu grasime 4%	0,02	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,03mg/kg = Conform	Rez.>0,03mg/kg = Neconform	x	x	Pentru alte categorii de lapte vezi nota subsol
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: organofosforice-Diazinon	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările si completările ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*miere	0,01	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,015mg/kg = Conform	Rez.>0,015mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: organofosforice-Diazinon	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările si completările ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*oua *tesut muscular (exceptie cal si pasare)	0,02	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,03mg/kg = Conform	Rez.>0,03mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: organofosforice-Diazinon	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările si completările ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*tesut muscular cal si pasare	0,01	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,015mg/kg = Conform	Rez.>0,015mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: organofosforice-Fenthion (suma de Fenthion si analogii sai)	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările si completările ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*grasime bovine, porcine, ov si caprine, pasari, ecvine	0,05	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,075mg/kg = Conform	Rez.>0,075mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: organofosforice-Fenthion (suma de Fenthion si analogii sai)	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările si completările ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*lapte crud vaca cu grasime 4%	0,01	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,015mg/kg = Conform	Rez.>0,015mg/kg = Neconform	x	x	Pentru alte categorii de lapte vezi nota subsol

Rez. = Rezultat analiza

<" = mai mic

>" = mai mare

"≥" = mai mare s-au egal

<" = mai mic sau egal

Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: organofosforice-Fenthion (suma de Fenthion si analogii sai)	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificarile si completarile ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*miere *tesut muscular	0,05	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,075mg/kg = Conform	Rez.>0,075mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: organofosforice-Fenthion (suma de Fenthion si analogii sai)	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificarile si completarile ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*oua, *citrice	0,01	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,015mg/kg = Conform	Rez.>0,015mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: organofosforice-Methidathion	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificarile si completarile ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*lapte crud vaca cu grasime 4%	0,02	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,03mg/kg = Conform	Rez.>0,03mg/kg = Neconform	x	x	Pentru alte categorii de lapte vezi nota subsol
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: organofosforice-Methidathion	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificarile si completarile ulterioare. (limita maxima/limita de	*grasime bovine, porcine, ov si caprine, pasari, ecvine, *citrice	0,02	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,03mg/kg = Conform	Rez.>0,03mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: organofosforice-Methidathion	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificarile si completarile ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*oua *tesut muscular	0,02	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,03mg/kg = Conform	Rez.>0,03mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: organofosforice-Methidathion	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificarile si completarile ulterioare. (limita maxima/limita de	*miere	0,01	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,015mg/kg = Conform	Rez.>0,015mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: organofosforice-Parathion	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificarile si completarile ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*lapte crud vaca cu grasime 4%	0,05	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,075mg/kg = Conform	Rez.>0,075mg/kg = Neconform	x	x	Pentru alte categorii de lapte vezi nota subsol
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: organofosforice-Parathion	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificarile si completarile ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*grasime bovine, porcine, ov si caprine, pasari, ecvine, *citrice	0,05	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,075mg/kg = Conform	Rez.>0,075mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: organofosforice-Parathion	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificarile si completarile ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*miere	0,01	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,015mg/kg = Conform	Rez.>0,015mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: organofosforice-Parathion-methyl	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificarile si completarile ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*lapte crud vaca cu grasime 4%	0,01	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,015mg/kg = Conform	Rez.>0,015mg/kg = Neconform	x	x	Pentru alte categorii de lapte vezi nota subsol

Rez. = Rezultat analiza

" < " = mai mic

" > " = mai mare

" ≥ " = mai mare sau egal

" ≤ " = mai mic sau egal

**Matricea de corespondență a regulilor de decizie aplicate
pentru încercările efectuate de către IISPV**

Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: organofosforice-Parathion-methyl	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările si completările ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*grasime bovine, porcine, ov si caprine, pasari, ecvine	0,01	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,015mg/kg = Conform	Rez.>0,015mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: organofosforice-Parathion-methyl	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările si completările ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*oua *tesut muscular	0,01	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,015mg/kg = Conform	Rez.>0,015mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: organofosforice-Parathion-methyl	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările si completările ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*miere	0,1	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,15mg/kg = Conform	Rez.>0,15mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: organofosforice-Pirimiphos-methyl	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările si completările ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*lapte crud vaca cu grasime 4%	0,01	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,015mg/kg = Conform	Rez.>0,015mg/kg = Neconform	x	x	Pentru alte categorii de lapte vezi nota subsol
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: organofosforice-Pirimiphos-methyl	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările si completările ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*grasime bovine, porcine, ov si caprine, pasari, ecvine, *citrice	0,01	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,015mg/kg = Conform	Rez.>0,015mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: organofosforice-Pirimiphos-methyl	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările si completările ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*miere	0,05	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,075mg/kg = Conform	Rez.>0,075mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: organofosforice-Profenofos	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările si completările ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*grasime bovine, porcine, ov si caprine, pasari, ecvine	0,05	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,075mg/kg = Conform	Rez.>0,075mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: organofosforice-Profenofos	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările si completările ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*lapte crud vaca cu grasime 4%	0,01	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,015mg/kg = Conform	Rez.>0,015mg/kg = Neconform	x	x	Pentru alte categorii de lapte vezi nota subsol
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: organofosforice-Profenofos	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările si completările ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*miere, *citrice	0,01	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,015mg/kg = Conform	Rez.>0,015mg/kg = Neconform	x	x	

Rez. = Rezultat analiza
 "<" = mai mic
 ">" = mai mare
 "≥" = mai mare sau egal
 "≤" = mai mic sau egal

**Matricea de corespondență a regulilor de decizie aplicate
pentru încercările efectate de către IISPV**

Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: organofosforice-Profenofos	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările si completările ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*oua	0,02	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,03mg/kg = Conform	Rez.>0,03mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: organofosforice-Profenofos	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările si completările ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*tesut muscular	0,05	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,075mg/kg = Conform	Rez.>0,075mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: organofosforice-Triazophos	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările si completările ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*lapte crud vaca cu grasime 4%	0,01	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,015mg/kg = Conform	Rez.>0,015mg/kg = Neconform	x	x	Pentru alte categorii de lapte vezi nota subsol
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: organofosforice-Triazophos	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările si completările ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*grasime bovine, porcine, ov si caprine, pasari, ecvine, *citrice	0,01	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,015mg/kg = Conform	Rez.>0,015mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: organofosforice-Triazophos	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările si completările ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*oua *tesut muscular	0,01	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,015mg/kg = Conform	Rez.>0,015mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: organofosforice-Triazophos	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările si completările ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*miere	0,05	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,075mg/kg = Conform	Rez.>0,075mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: organofosforice-Coumafos	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările si completările ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*lapte crud vaca cu grasime 4%	0,01	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,015mg/kg = Conform	Rez.>0,015mg/kg = Neconform	x	x	Pentru alte categorii de lapte vezi nota subsol
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: organofosforice-Coumafos	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările si completările ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*grasime bovine, porcine, ov si caprine, pasari, ecvine	0,01	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,015mg/kg = Conform	Rez.>0,015mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: organofosforice-Coumafos	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările si completările ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*miere	0,05	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,075mg/kg = Conform	Rez.>0,075mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: organofosforice-Phosmet	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările si completările ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*grasime bovine, porcine, ov si caprine, pasari, ecvine	0,1	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,15mg/kg = Conform	Rez.>0,15mg/kg = Neconform	x	x	

Rez. = Rezultat analiza

"≤" = mai mic

">" = mai mare

"≥" = mai mare sau egal

"≤" = mai mic sau egal

**Matricea de corespondență a regulilor de decizie aplicate
pentru încercările efectate de către IISPV**

Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: organofosforice-Phosmet	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările si completările ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*lapte crud vaca cu grasime 4%	0,05	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,075mg/kg = Conform	Rez.>0,075mg/kg = Neconform	x	x	Pentru alte categorii de lapte vezi nota subsol
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: organofosforice-Phosmet	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările si completările ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*miere *oua	0,05	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,075mg/kg = Conform	Rez.>0,075mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: organofosforice-Phosmet	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările si completările ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*tesut muscular	0,01	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,015mg/kg = Conform	Rez.>0,015mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: organofosforice-Phosmet	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările si completările ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*citrice	0,50	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,75mg/kg = Conform	Rez.>0,75mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: organofosforice-Pendimetalin	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările si completările ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*muschi- toate speciile, *oua gaina, prep.	0,01	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,015mg/kg = Conform	Rez.>0,015mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: organofosforice-Pendimetalin	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările si completările ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*grasime-toate speciile	0,20	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,3mg/kg = Conform	Rez.>0,3mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: organofosforice-Pendimetalin	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările si completările ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*lapte crud vaca cu grasime 4%	0,02	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,03mg/kg = Conform	Rez.>0,03mg/kg = Neconform	x	x	Pentru alte categorii de lapte vezi nota subsol
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: organofosforice-Pendimetalin	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările si completările ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*miere, *citrice	0,05	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,075mg/kg = Conform	Rez.>0,075mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: Carbamati si piretroide-Carbaril	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările si completările ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*tesut muscular, inclusiv vânatul de crescatorie si salbatic *miere *oua	0,05	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,075mg/kg = Conform	Rez.>0,075mg/kg = Neconform	x	x	

Rez. = Rezultat analiza
 "<" = mai mic
 ">" = mai mare
 "≥" = mai mare sau egal
 "≤" = mai mic sau egal

**Matricea de corespondență a regulilor de decizie aplicate
pentru încercările efectate de către IISPV**

Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: Carbamati si piretroide-Carbaril	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificarile si completarile ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*lapte crud vaca cu grasime 4%	0,05	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,075mg/kg = Conform	Rez.>0,075mg/kg = Neconform	x	x	Pentru alte categorii de lapte vezi nota subsol
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: Carbamati si piretroide-Carbaril	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificarile si completarile ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*grasime	0,05	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,075mg/kg = Conform	Rez.>0,075mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: Carbamati si piretroide-Carbaril	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificarile si completarile ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*citrice	0,01	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,015mg/kg = Conform	Rez.>0,015mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: Carbamati si piretroide-Carbofuran	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificarile si completarile ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*tesut muscular, inclusiv vânatul de crescatorie si salbatic *oua	0,01	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,015mg/kg = Conform	Rez.>0,015mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: Carbamati si piretroide-Carbofuran	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificarile si completarile ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*miere	0,05	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,075mg/kg = Conform	Rez.>0,075mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: Carbamati si piretroide-Carbofuran	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificarile si completarile ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*lapte crud vaca cu grasime 4%	0,001	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,0015mg/kg = Conform	Rez.>0,0015mg/kg = Neconform	x	x	Pentru alte categorii de lapte vezi nota subsol
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: Carbamati si piretroide-Carbofuran	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificarile si completarile ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*grasime, *citrice	0,01	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,015mg/kg = Conform	Rez.>0,015mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: Carbamati si piretroide-Cyfluthrin	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificarile si completarile ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*tesut muscular, inclusiv vânatul de crescatorie *miere	0,05	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,075mg/kg = Conform	Rez.>0,075mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: Carbamati si piretroide-Cyfluthrin	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificarile si completarile ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*tesut muscular, inclusiv vânatul salbatic *oua, *citrice	0,02	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,03mg/kg = Conform	Rez.>0,03mg/kg = Neconform	x	x	

Rez. = Rezultat analiza

" < " = mai mic

" > " = mai mare

" ≥ " = mai mare sau egal

" ≤ " = mai mic sau egal

**Matricea de corespondență a regulilor de decizie aplicate
pentru încercările efectate de către IISPV**

Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: Carbamati si piretroide-Cyfluthrin	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificarile si completarile ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*lapte crud vaca cu grasime 4%	0,02	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,03mg/kg = Conform	Rez.>0,03mg/kg = Neconform	x	x	Pentru alte categorii de lapte vezi nota subsol
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: Carbamati si piretroide-Cyfluthrin	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificarile si completarile ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*grasime pasare	0,05	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,075mg/kg = Conform	Rez.>0,075mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: Carbamati si piretroide-Cyfluthrin	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificarile si completarile ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*grasime alte specii	0,2	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,3mg/kg = Conform	Rez.>0,3mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: Carbamati si piretroide-Cypermethrin	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificarile si completarile ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*tesut muscular, bov, porc, ov/caprine, ecvine, citrice	2	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤3mg/kg = Conform	Rez.>3mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: Carbamati si piretroide-Cypermethrin	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificarile si completarile ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*tesut muscular iepure si vanat crescatorie	0,2	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,3mg/kg = Conform	Rez.>0,3mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: Carbamati si piretroide-Cypermethrin	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificarile si completarile ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*tesut muscular pasare	0,1	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,15mg/kg = Conform	Rez.>0,15mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: Carbamati si piretroide-Cypermethrin	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificarile si completarile ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*grasime pasare	0,1	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,15mg/kg = Conform	Rez.>0,15mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: Carbamati si piretroide-Cypermethrin	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificarile si completarile ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*grasime alte specii	2	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤3mg/kg = Conform	Rez.>3mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: Carbamati si piretroide-Cypermethrin	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificarile si completarile ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*tesut muscular de vânat salbatic *miere *oua	0,05	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,075mg/kg = Conform	Rez.>0,075mg/kg = Neconform	x	x	

Rez. = Rezultat analiza

" < " = mai mic

" > " = mai mare

" ≥ " = mai mare sau egal

" ≤ " = mai mic sau egal

**Matricea de corespondență a regulilor de decizie aplicate
pentru încercările efectuate de către IISPV**

Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: Carbamati si piretroide-Cypermethrin	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificarile si completarile ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*lapte crud vaca cu grasime 4%	0,05	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,075mg/kg = Conform	Rez.>0,075mg/kg = Neconform	x	x	Pentru alte categorii de lapte vezi nota subsol
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: Carbamati si piretroide-Deltamethrin (cis-deltamethrin)	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificarile si completarile ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*grasime pasare	0,1	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,15mg/kg = Conform	Rez.>0,15mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: Carbamati si piretroide-Deltamethrin (cis-deltamethrin)	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificarile si completarile ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*grasime alte specii	0,5	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,75mg/kg = Conform	Rez.>0,75mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: Carbamati si piretroide-Deltamethrin (cis-deltamethrin)	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificarile si completarile ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*lapte crud vaca cu grasime 4%	0,05	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,075mg/kg = Conform	Rez.>0,075mg/kg = Neconform	x	x	Pentru alte categorii de lapte vezi nota subsol
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: Carbamati si piretroide-Deltamethrin (cis-deltamethrin)	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificarile si completarile ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*miere	0,05	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,075mg/kg = Conform	Rez.>0,075mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: Carbamati si piretroide-Deltamethrin (cis-deltamethrin)	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificarile si completarile ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*tesut muscular, bov, porc, ov/caprine, ecvine *tesut muscular iepure si vanat crescatorie	0,03	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,045mg/kg = Conform	Rez.>0,045mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: Carbamati si piretroide-Deltamethrin (cis-deltamethrin)	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificarile si completarile ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*tesut muscular, pasare si vanat salbatic *oua	0,02	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,03mg/kg = Conform	Rez.>0,03mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: Carbamati si piretroide-Deltamethrin (cis-deltamethrin)	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificarile si completarile ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*citrice	0,04	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,06mg/kg = Conform	Rez.>0,06mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: Carbamati si piretroide-Fenvalerate/Esfenvalerate	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificarile si completarile ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*tesut muscular, porc, ov/caprine, ecvine, iepure *tesut muscular vanat crescatorie si salbatic *oua, *citrice	0,02	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,03mg/kg = Conform	Rez.>0,03mg/kg = Neconform	x	x	

Rez. = Rezultat analiza

" < " = mai mic

" > " = mai mare

" ≥ " = mai mare sau egal

" ≤ " = mai mic sau egal

**Matricea de corespondență a regulilor de decizie aplicate
pentru încercările efectate de către IISPV**

Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: Carbamati si piretroide-Fenvalerate/Esfenvalerate	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificarile si completarile ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*tesut muscular bovine	0,025	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,0375mg/kg = Conform	Rez.>0,0375mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: Carbamati si piretroide-Fenvalerate/Esfenvalerate	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificarile si completarile ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*miere	0,05	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,075mg/kg = Conform	Rez.>0,075mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: Carbamati si piretroide-Fenvalerate/Esfenvalerate	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificarile si completarile ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*grasime pasare	0,02	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,03mg/kg = Conform	Rez.>0,03mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: Carbamati si piretroide-Fenvalerate/Esfenvalerate	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificarile si completarile ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*grasime porc	0,03	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,045mg/kg = Conform	Rez.>0,045mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: Carbamati si piretroide-Fenvalerate/Esfenvalerate	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificarile si completarile ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*grasime ovine si cal	0,2	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,3mg/kg = Conform	Rez.>0,3mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: Carbamati si piretroide-Fenvalerate/Esfenvalerate	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificarile si completarile ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*grasime bovine	0,25	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,375mg/kg = Conform	Rez.>0,375mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: Carbamati si piretroide-Fenvalerate/Esfenvalerate	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificarile si completarile ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*lapte crud vaca cu grasime 4%	0,04	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,06mg/kg = Conform	Rez.>0,06mg/kg = Neconform	x	x	Pentru alte categorii de lapte vezi nota subsol
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: Carbamati si piretroide-Permethrin (sum of isomers)	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificarile si completarile ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*tesut muscular ecvine *tesut muscular iepure, vanat crescatorie si salbatic *oua prepelita *miere	0,01	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,015mg/kg = Conform	Rez.>0,015mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: Carbamati si piretroide-Permethrin (sum of isomers)	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificarile si completarile ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*tesut muscular, bov, porc, ov/caprino, pasare *oua gaina, *citrice	0,05	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,075mg/kg = Conform	Rez.>0,075mg/kg = Neconform	x	x	

Rez. = Rezultat analiza
 "<" = mai mic
 ">" = mai mare
 "≥" = mai mare sau egal
 "≤" = mai mic sau egal

Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: Carbamati si piretroide-Permethrin (sum of isomers)	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările si completările ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*lapte crud vaca cu grasime 4%	0,05	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,075mg/kg = Conform	Rez.>0,075mg/kg = Neconform	x	x	Pentru alte categorii de lapte vezi nota subsol
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: Carbamati si piretroide-Permethrin (sum of isomers)	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările si completările ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*grasime	0,05	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,075mg/kg = Conform	Rez.>0,075mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: Carbamati si piretroide-Resmethrin	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările si completările ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*tesut muscular *tesut muscular vanat crescatorie si salbatic *oua	0,02	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,03mg/kg = Conform	Rez.>0,03mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: Carbamati si piretroide-Resmethrin	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările si completările ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*miere	0,05	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,075mg/kg = Conform	Rez.>0,075mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: Carbamati si piretroide-Resmethrin	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările si completările ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*lapte crud vaca cu grasime 4%	0,02	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,03mg/kg = Conform	Rez.>0,03mg/kg = Neconform	x	x	Pentru alte categorii de lapte vezi nota subsol
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: Carbamati si piretroide-Resmethrin	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările si completările ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*grasime	0,02	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,03mg/kg = Conform	Rez.>0,03mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: Carbamati si piretroide-Resmethrin	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările si completările ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*citrice	0,01	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,015mg/kg = Conform	Rez.>0,015mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: Carbamati si piretroide-Bifentrin (suma de izomeri)	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările si completările ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*tesut muscular bov, porc, ov/cap, cal, iepure si vanat crescatorie	0,2	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,3mg/kg = Conform	Rez.>0,3mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: Carbamati si piretroide-Bifentrin (suma de izomeri)	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările si completările ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*tesut muscular pasare *miere, *citrice	0,05	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,075mg/kg = Conform	Rez.>0,075mg/kg = Neconform	x	x	

Rez. = Rezultat analiza

" < " = mai mic

" > " = mai mare

" ≥ " = mai mare sau egal

" ≤ " = mai mic sau egal

Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: Carbamati si piretroide-Bifentrin (suma de izomeri)	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificarile si completarile ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*tesut muscular vanat salbatic *oua	0,01	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,015mg/kg = Conform	Rez.>0,015mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: Carbamati si piretroide-Bifentrin (suma de izomeri)	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificarile si completarile ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*lapte crud vaca cu grasime 4%	0,2	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,3mg/kg = Conform	Rez.>0,3mg/kg = Neconform	x	x	Pentru alte categorii de lapte vezi nota subsol
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: Carbamati si piretroide-Bifentrin (suma de izomeri)	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificarile si completarile ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*grasime pasare	0,05	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,075mg/kg = Conform	Rez.>0,075mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: Carbamati si piretroide-Bifentrin (suma de izomeri)	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificarile si completarile ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*grasime alte specii	3	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤4,5mg/kg = Conform	Rez.>4,5mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: Carbamati si piretroide-Indoxacarb (suma de izomeri)	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificarile si completarile ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*tesut muscular bov, porc, ov/cap, cal, iepure si vanat crescatorie	2	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤3mg/kg = Conform	Rez.>3mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: Carbamati si piretroide-Indoxacarb (suma de izomeri)	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificarile si completarile ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*miere	0,05	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,075mg/kg = Conform	Rez.>0,075mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: Carbamati si piretroide-Indoxacarb (suma de izomeri)	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificarile si completarile ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*oua, *citrice	0,02	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,03mg/kg = Conform	Rez.>0,03mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: Carbamati si piretroide-Indoxacarb (suma de izomeri)	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificarile si completarile ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*tesut muscular vanat salbatic *tesut muscular pasare	0,01	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,015mg/kg = Conform	Rez.>0,015mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: Carbamati si piretroide-Indoxacarb (suma de izomeri)	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificarile si completarile ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*lapte crud vaca cu grasime 4%	0,1	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,15mg/kg = Conform	Rez.>0,15mg/kg = Neconform	x	x	Pentru alte categorii de lapte vezi nota subsol

**Matricea de corespondență a regulilor de decizie aplicate
pentru încercările efectate de către IISPV**

Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: Carbamati si piretroide-Indoxacarb (suma de izomeri)	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările si completările ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*grasime pasare	0,01	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,015mg/kg = Conform	Rez.>0,015mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: Carbamati si piretroide-Indoxacarb (suma de izomeri)	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările si completările ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*grasime alte specii	2	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤3mg/kg = Conform	Rez.>3mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: Carbamati si piretroide-lambda-Cihalotrin	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările si completările ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*tesut muscular porc	0,15	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,225mg/kg = Conform	Rez.>0,225mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: Carbamati si piretroide-lambda-Cihalotrin	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările si completările ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*miere	0,05	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,075mg/kg = Conform	Rez.>0,075mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: Carbamati si piretroide-lambda-Cihalotrin	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările si completările ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*tesut muscular bov, ov/cap, cal, iepure si vanat crescatorie	0,02	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,03mg/kg = Conform	Rez.>0,03mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: Carbamati si piretroide-lambda-Cihalotrin	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările si completările ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*tesut muscular vanat salbatic *tesut muscular pasare *oua	0,01	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,015mg/kg = Conform	Rez.>0,015mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: Carbamati si piretroide-lambda-Cihalotrin	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările si completările ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*lapte crud vaca cu grasime 4%	0,02	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,03mg/kg = Conform	Rez.>0,03mg/kg = Neconform	x	x	Pentru alte categorii de lapte vezi nota subsol
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: Carbamati si piretroide-lambda-Cihalotrin	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările si completările ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*grasime pasare	0,01	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,015mg/kg = Conform	Rez.>0,015mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: Carbamati si piretroide-lambda-Cihalotrin	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările si completările ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*citrice	0,20	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,3mg/kg = Conform	Rez.>0,3mg/kg = Neconform	x	x	

Rez. = Rezultat analiza

" < " = mai mic

" > " = mai mare

" ≥ " = mai mare sau egal

" ≤ " = mai mic sau egal

**Matricea de corespondență a regulilor de decizie aplicate
pentru încercările efectate de către IISPV**

Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: Carbamati si piretroide-lambda-Cihalotrin	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificarile si completarile ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*grasime alte specii		3	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤4,5mg/kg = Conform	Rez.>4,5mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: Carbamati si piretroide-Brompropilat	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificarile si completarile ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*lapte crud vaca cu grasime 4%		0,01	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,015mg/kg = Conform	Rez.>0,015mg/kg = Neconform	x	x	Pentru alte categorii de lapte vezi nota subsol
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: Carbamati si piretroide-Brompropilat	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificarile si completarile ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*grasime (toate speciile)		0,01	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,015mg/kg = Conform	Rez.>0,015mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: Carbamati si piretroide-Brompropilat	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificarile si completarile ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*tesut muscular *oua *miere, *citrice		0,01	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,015mg/kg = Conform	Rez.>0,015mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: Carbamati si piretroide-Diflubenzuron	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificarile si completarile ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*lapte crud vaca cu grasime 4%		0,01	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,015mg/kg = Conform	Rez.>0,015mg/kg = Neconform	x	x	Pentru alte categorii de lapte vezi nota subsol
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: Carbamati si piretroide-Diflubenzuron	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificarile si completarile ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*grasime (toate speciile)		0,01	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,015mg/kg = Conform	Rez.>0,015mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: Carbamati si piretroide-Diflubenzuron	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificarile si completarile ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*tesut muscular (toate speciile) *oua		0,01	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,015mg/kg = Conform	Rez.>0,015mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: Carbamati si piretroide-Diflubenzuron	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificarile si completarile ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*miere		0,05	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,075mg/kg = Conform	Rez.>0,075mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: Carbamati si piretroide-Diflubenzuron	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificarile si completarile ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*citrice		0,01	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,015mg/kg = Conform	Rez.>0,015mg/kg = Neconform	x	x	

Rez. = Rezultat analiza

" < " = mai mic

" > " = mai mare

" ≥ " = mai mare sau egal

" ≤ " = mai mic sau egal

Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: alte pesticide Fipronil (suma Fipronil + Fipronil sulfone)	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările și completările ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*oua *muschi pasare	0,005	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,0075mg/kg = Conform	Rez.>0,0075mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: alte pesticide Fipronil (suma Fipronil + Fipronil sulfone)	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările și completările ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	*grasime pasare, *citrice	0,005	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,0075mg/kg = Conform	Rez.>0,0075mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS Organoclorurate: Aldrin si Dieldrin (suma de aldrin si dieldrin exprimat ca dieldrin)	Hrana pentru animale	Directiva 32/2002 cu modif. si completările ulterioare (limita maxima admisa)	Toate furajele, cu excepția grasimilor	0,01	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,015mg/kg = Conform	Rez.>0,015mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS Organoclorurate: Aldrin si Dieldrin (suma de aldrin si dieldrin exprimat ca dieldrin)	Hrana pentru animale	Directiva 32/2002 cu modif. si completările ulterioare (limita maxima admisa)	grasimi	0,20	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,3mg/kg = Conform	Rez.>0,3mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS Organoclorurate: Chlordane (sum of cis- and trans-isomers and oxychlordane exprimat ca Chlordane)	Hrana pentru animale	Directiva 32/2002 cu modif. si completările ulterioare (limita maxima admisa)	Toate furajele, cu excepția grasimilor	0,02	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,03mg/kg = Conform	Rez.>0,03mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS Organoclorurate: Chlordane (sum of cis- and trans-isomers and oxychlordane exprimat ca Chlordane)	Hrana pentru animale	Directiva 32/2002 cu modif. si completările ulterioare (limita maxima admisa)	grasimi	0,05	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,075mg/kg = Conform	Rez.>0,075mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS Organoclorurate: DDT (sum of p,p'-DDT, o,p'-DDT, p-p'-DDE and p,p'-TDE (DDD) expressed as DDT)	Hrana pentru animale	Directiva 32/2002 cu modif. si completările ulterioare (limita maxima admisa)	Toate furajele, cu excepția grasimilor	0,05	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,075mg/kg = Conform	Rez.>0,075mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS Organoclorurate: DDT (sum of p,p'-DDT, o,p'-DDT, p-p'-DDE and p,p'-TDE (DDD) expressed as DDT)	Hrana pentru animale	Directiva 32/2002 cu modif. si completările ulterioare (limita maxima admisa)	grasimi	0,50	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,75mg/kg = Conform	Rez.>0,75mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS Organoclorurate: Endosulfan (sum of alpha- and beta-isomers and endosulfan-sulphate expresses as endosulfan)	Hrana pentru animale	Directiva 32/2002 cu modif. si completările ulterioare (limita maxima admisa)	Toate furajele, cu excepția porumbului seminte oleaginoase furaj complet peste	0,10	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,15mg/kg = Conform	Rez.>0,15mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS Organoclorurate: Endosulfan (sum of alpha- and beta-isomers and endosulfan-sulphate expresses as endosulfan)	Hrana pentru animale	Directiva 32/2002 cu modif. si completările ulterioare (limita maxima admisa)	porumb	0,20	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,3mg/kg = Conform	Rez.>0,3mg/kg = Neconform	x	x	

Rez. = Rezultat analiza

" < " = mai mic

" > " = mai mare

" ≥ " = mai mare sau egal

" ≤ " = mai mic sau egal

**Matricea de corespondență a regulilor de decizie aplicate
pentru încercările efectate de către IISPV**

Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS Organoclorurate: Endosulfan (sum of alpha- and beta-isomers and endosulfan-sulphate expresses as endosulfan)	Hrana pentru animale	Directiva 32/2002 cu modif. si completarile ulterioare (limita maxima admisa)	seminte oleaginoase	0,50	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,75mg/kg = Conform	Rez.>0,75mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS Organoclorurate: Endosulfan (sum of alpha- and beta-isomers and endosulfan-sulphate expresses as endosulfan)	Hrana pentru animale	Directiva 32/2002 cu modif. si completarile ulterioare (limita maxima admisa)	furaj complet peste	0,005	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,0075mg/kg = Conform	Rez.>0,0075mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS Organoclorurate: Endrin (suma endrin si ketoendrin)	Hrana pentru animale	Directiva 32/2002 cu modif. si completarile ulterioare (limita maxima admisa)	Toate furajele, cu excepția grasimilor	0,01	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,015mg/kg = Conform	Rez.>0,015mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS Organoclorurate: Endrin (suma endrin si ketoendrin)	Hrana pentru animale	Directiva 32/2002 cu modif. si completarile ulterioare (limita maxima admisa)	grasimi	0,05	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,075mg/kg = Conform	Rez.>0,075mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS Organoclorurate: Heptachlor (sum of heptachlor and the cis and trans isomers of heptachlor epoxide)	Hrana pentru animale	Directiva 32/2002 cu modif. si completarile ulterioare (limita maxima admisa)	Toate furajele, cu excepția grasimilor	0,01	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,015mg/kg = Conform	Rez.>0,015mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS Organoclorurate: Heptachlor (sum of heptachlor and the cis and trans isomers of heptachlor epoxide)	Hrana pentru animale	Directiva 32/2002 cu modif. si completarile ulterioare (limita maxima admisa)	grasimi	0,20	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,3mg/kg = Conform	Rez.>0,3mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS Organoclorurate: Hexachlorobenzene	Hrana pentru animale	Directiva 32/2002 cu modif. si completarile ulterioare (limita maxima admisa)	Toate furajele, cu excepția grasimilor	0,01	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,015mg/kg = Conform	Rez.>0,015mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS Organoclorurate: Hexachlorobenzene	Hrana pentru animale	Directiva 32/2002 cu modif. si completarile ulterioare (limita maxima admisa)	grasimi	0,20	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,3mg/kg = Conform	Rez.>0,3mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS Organoclorurate: Hexachlorocyclohexane (HCH), alpha-isomer	Hrana pentru animale	Directiva 32/2002 cu modif. si completarile ulterioare (limita maxima admisa)	Toate furajele, cu excepția grasimilor	0,02	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,03mg/kg = Conform	Rez.>0,03mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS Organoclorurate: Hexachlorocyclohexane (HCH), alpha-isomer	Hrana pentru animale	Directiva 32/2002 cu modif. si completarile ulterioare (limita maxima admisa)	grasimi	0,20	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,3mg/kg = Conform	Rez.>0,3mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS Organoclorurate: Hexachlorocyclohexane (HCH), beta-isomer	Hrana pentru animale	Directiva 32/2002 cu modif. si completarile ulterioare (limita maxima admisa)	Materii prime furajere, cu excepția grasimilor	0,01	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,015mg/kg = Conform	Rez.>0,015mg/kg = Neconform	x	x	

Rez. = Rezultat analiza

" < " = mai mic

" > " = mai mare

" ≥ " = mai mare sau egal

" ≤ " = mai mic sau egal

**Matricea de corespondență a regulilor de decizie aplicate
pentru încercările efectate de către IISPV**

Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS Organoclorurate: Hexachlorocyclohexane (HCH), beta-isomer	Hrana pentru animale	Directiva 32/2002 cu modif. si completarile ulterioare (limita maxima admisa)	grasimi	0,10	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,15mg/kg = Conform	Rez.>0,15mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS Organoclorurate: Hexachlorocyclohexane (HCH), beta-isomer	Hrana pentru animale	Directiva 32/2002 cu modif. si completarile ulterioare (limita maxima admisa)	Furaje combinate cu excepția furajelor ptr. vaci de lapte	0,01	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,015mg/kg = Conform	Rez.>0,015mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS Organoclorurate: Hexachlorocyclohexane (HCH), beta-isomer	Hrana pentru animale	Directiva 32/2002 cu modif. si completarile ulterioare (limita maxima admisa)	furaje ptr. vaci de lapte	0,005	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,0075mg/kg = Conform	Rez.>0,0075mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS Organoclorurate: Lindane (Gamma-isomer of hexachlorociclohexane (HCH))	Hrana pentru animale	Directiva 32/2002 cu modif. si completarile ulterioare (limita maxima admisa)	Toate furajele, cu excepția grasimilor	0,20	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,3mg/kg = Conform	Rez.>0,3mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS Organoclorurate: Lindane (Gamma-isomer of hexachlorociclohexane (HCH))	Hrana pentru animale	Directiva 32/2002 cu modif. si completarile ulterioare (limita maxima admisa)	grasimi	2	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤3mg/kg = Conform	Rez.>3mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS - PCB 28	Hrana pentru animale	Directiva 32/2002 cu modif. si completarile ulterioare (limita maxima admisa)	Materii prime de origine vegetală pentru hrana animalelor	10	μg/kg	30,34	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤6,97μg/kg = Indeplinește cerintele specificate	Rez.>13,03μg/kg = Nu indeplinește cerintele specificate	6,97μg/kg < Rez. ≤ 13,03μg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS- PCB 52	Hrana pentru animale	Directiva 32/2002 cu modif. si completarile ulterioare (limita maxima admisa)	Materii prime de origine vegetală pentru hrana animalelor	10	μg/kg	25,55	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤7,45μg/kg = Indeplinește cerintele specificate	Rez.>12,56μg/kg = Nu indeplinește cerintele specificate	7,45μg/kg < Rez. ≤ 12,56μg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS-PCB 101	Hrana pentru animale	Directiva 32/2002 cu modif. si completarile ulterioare (limita maxima admisa)	Materii prime de origine vegetală pentru hrana animalelor	10	μg/kg	23,40	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤7,66μg/kg = Indeplinește cerintele specificate	Rez.>12,34μg/kg = Nu indeplinește cerintele specificate	7,66μg/kg < Rez. ≤ 12,34μg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS-PCB 138;	Hrana pentru animale	Directiva 32/2002 cu modif. si completarile ulterioare (limita maxima admisa)	Materii prime de origine vegetală pentru hrana animalelor	10	μg/kg	26,20	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤7,38μg/kg = Indeplinește cerintele specificate	Rez.>12,62μg/kg = Nu indeplinește cerintele specificate	7,38μg/kg < Rez. ≤ 12,62μg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS-PCB 153;	Hrana pentru animale	Directiva 32/2002 cu modif. si completarile ulterioare (limita maxima admisa)	Materii prime de origine vegetală pentru hrana animalelor	10	μg/kg	16,48	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤8,35μg/kg = Indeplinește cerintele specificate	Rez.>11,65μg/kg = Nu indeplinește cerintele specificate	8,35μg/kg < Rez. ≤ 11,65μg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	

Rez. = Rezultat analiza

" < " = mai mic

" > " = mai mare

" ≥ " = mai mare sau egal

" ≤ " = mai mic sau egal

**Matricea de corespondență a regulilor de decizie aplicate
pentru încercările efectate de către IISPV**

Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS-PCB 180	Hrana pentru animale	Directiva 32/2002 cu modif. si completarile ulterioare (limita maxima admisa)	Materii prime de origine vegetală pentru hrana animalelor	10	μg/kg	25,25	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤7,48μg/kg = Indeplinește cerintele specificate	Rez.>12,53μg/kg = Nu indeplinește cerintele specificate	7,48μg/kg < Rez. ≤ 12,53μg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS - PCB 28	Hrana pentru animale	Directiva 32/2002 cu modif. si completarile ulterioare (limita maxima admisa)	Materii prime de origine minerală pentru hrana animalelor.	10	μg/kg	30,34	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤6,97μg/kg = Indeplinește cerintele specificate	Rez.>13,03μg/kg = Nu indeplinește cerintele specificate	6,97μg/kg < Rez. ≤ 13,03μg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS- PCB 52	Hrana pentru animale	Directiva 32/2002 cu modif. si completarile ulterioare (limita maxima admisa)	Materii prime de origine minerală pentru hrana animalelor.	10	μg/kg	25,55	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤7,45μg/kg = Indeplinește cerintele specificate	Rez.>12,56μg/kg = Nu indeplinește cerintele specificate	7,45μg/kg < Rez. ≤ 12,56μg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS-PCB 101	Hrana pentru animale	Directiva 32/2002 cu modif. si completarile ulterioare (limita maxima admisa)	Materii prime de origine minerală pentru hrana animalelor.	10	μg/kg	23,40	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤7,66μg/kg = Indeplinește cerintele specificate	Rez.>12,34μg/kg = Nu indeplinește cerintele specificate	7,66μg/kg < Rez. ≤ 12,34μg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS-PCB 138;	Hrana pentru animale	Directiva 32/2002 cu modif. si completarile ulterioare (limita maxima admisa)	Materii prime de origine minerală pentru hrana animalelor.	10	μg/kg	26,20	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤7,38μg/kg = Indeplinește cerintele specificate	Rez.>12,62μg/kg = Nu indeplinește cerintele specificate	7,38μg/kg < Rez. ≤ 12,62μg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS-PCB 153;	Hrana pentru animale	Directiva 32/2002 cu modif. si completarile ulterioare (limita maxima admisa)	Materii prime de origine minerală pentru hrana animalelor.	10	μg/kg	16,48	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤8,35μg/kg = Indeplinește cerintele specificate	Rez.>11,65μg/kg = Nu indeplinește cerintele specificate	8,35μg/kg < Rez. ≤ 11,65μg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS-PCB 180	Hrana pentru animale	Directiva 32/2002 cu modif. si completarile ulterioare (limita maxima admisa)	Materii prime de origine minerală pentru hrana animalelor.	10	μg/kg	25,25	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤7,48μg/kg = Indeplinește cerintele specificate	Rez.>12,53μg/kg = Nu indeplinește cerintele specificate	7,48μg/kg < Rez. ≤ 12,53μg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS - PCB 28	Hrana pentru animale	Directiva 32/2002 cu modif. si completarile ulterioare (limita maxima admisa)	Materii prime de origine animală pentru hrana animalelor: — grăsimi animale, inclusiv grăsimi din lapte și din ouă;	10	μg/kg	30,34	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤6,97μg/kg = Indeplinește cerintele specificate	Rez.>13,03μg/kg = Nu indeplinește cerintele specificate	6,97μg/kg < Rez. ≤ 13,03μg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS- PCB 52	Hrana pentru animale	Directiva 32/2002 cu modif. si completarile ulterioare (limita maxima admisa)	Materii prime de origine animală pentru hrana animalelor: — grăsimi animale, inclusiv grăsimi din lapte și din ouă;	10	μg/kg	25,55	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤7,45μg/kg = Indeplinește cerintele specificate	Rez.>12,56μg/kg = Nu indeplinește cerintele specificate	7,45μg/kg < Rez. ≤ 12,56μg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	

Rez. = Rezultat analiza

" < " = mai mic

" > " = mai mare

" ≥ " = mai mare sau egal

" ≤ " = mai mic sau egal

**Matricea de corespondență a regulilor de decizie aplicate
pentru încercările efectuate de către IISPV**

Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS-PCB 101	Hrana pentru animale	Directiva 32/2002 cu modif. si completarile ulterioare (limita maxima admisa)	Materii prime de origine animală pentru hrana animalelor: — grăsimi animale, inclusiv grăsimi din lapte și din ouă;	10	μg/kg	23,40	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤7,66μg/kg = Indeplinește cerintele specificate	Rez.>12,34μg/kg = Nu indeplinește cerintele specificate	7,66μg/kg < Rez. ≤ 12,34μg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS-PCB 138;	Hrana pentru animale	Directiva 32/2002 cu modif. si completarile ulterioare (limita maxima admisa)	Materii prime de origine animală pentru hrana animalelor: — grăsimi animale, inclusiv grăsimi din lapte și din ouă;	10	μg/kg	26,20	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤7,38μg/kg = Indeplinește cerintele specificate	Rez.>12,62μg/kg = Nu indeplinește cerintele specificate	7,38μg/kg < Rez. ≤ 12,62μg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS-PCB 153;	Hrana pentru animale	Directiva 32/2002 cu modif. si completarile ulterioare (limita maxima admisa)	Materii prime de origine animală pentru hrana animalelor: — grăsimi animale, inclusiv grăsimi din lapte și din ouă;	10	μg/kg	16,48	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤8,35μg/kg = Indeplinește cerintele specificate	Rez.>11,65μg/kg = Nu indeplinește cerintele specificate	8,35μg/kg < Rez. ≤ 11,65μg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS-PCB 180	Hrana pentru animale	Directiva 32/2002 cu modif. si completarile ulterioare (limita maxima admisa)	Materii prime de origine animală pentru hrana animalelor: — grăsimi animale, inclusiv grăsimi din lapte și din ouă;	10	μg/kg	25,25	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤7,48μg/kg = Indeplinește cerintele specificate	Rez.>12,53μg/kg = Nu indeplinește cerintele specificate	7,48μg/kg < Rez. ≤ 12,53μg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS - PCB 28	Hrana pentru animale	Directiva 32/2002 cu modif. si completarile ulterioare (limita maxima admisa)	Materii prime de origine animală pentru hrana animalelor: — alte produse de la animale terestre, inclusiv lapte și produse lactate și ouă și produse din ouă;	10	μg/kg	30,34	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤6,97μg/kg = Indeplinește cerintele specificate	Rez.>13,03μg/kg = Nu indeplinește cerintele specificate	6,97μg/kg < Rez. ≤ 13,03μg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS- PCB 52	Hrana pentru animale	Directiva 32/2002 cu modif. si completarile ulterioare (limita maxima admisa)	Materii prime de origine animală pentru hrana animalelor: — alte produse de la animale terestre, inclusiv lapte și produse lactate și ouă și produse din ouă;	10	μg/kg	25,55	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤7,45μg/kg = Indeplinește cerintele specificate	Rez.>12,56μg/kg = Nu indeplinește cerintele specificate	7,45μg/kg < Rez. ≤ 12,56μg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS-PCB 101	Hrana pentru animale	Directiva 32/2002 cu modif. si completarile ulterioare (limita maxima admisa)	Materii prime de origine animală pentru hrana animalelor: — alte produse de la animale terestre, inclusiv lapte și produse lactate și ouă și produse din ouă;	10	μg/kg	23,40	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤7,66μg/kg = Indeplinește cerintele specificate	Rez.>12,34μg/kg = Nu indeplinește cerintele specificate	7,66μg/kg < Rez. ≤ 12,34μg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	

Rez. = Rezultat analiza

" < " = mai mic

" > " = mai mare

" ≥ " = mai mare s-au egal

" ≤ " = mai mic sau egal

**Matricea de corespondență a regulilor de decizie aplicate
pentru încercările efectate de către IISPV**

Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS-PCB 138;	Hrana pentru animale	Directiva 32/2002 cu modif. si completarile ulterioare (limita maxima admisa)	Materii prime de origine animală pentru hrana animalelor: — alte produse de la animale terestre, inclusiv lapte și produse lactate și ouă și produse din ouă;	10	μg/kg	26,20	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤7,38μg/kg = Indeplinește cerintele specificate	Rez.>12,62μg/kg = Nu indeplinește cerintele specificate	7,38μg/kg < Rez. ≤ 12,62μg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS-PCB 153;	Hrana pentru animale	Directiva 32/2002 cu modif. si completarile ulterioare (limita maxima admisa)	Materii prime de origine animală pentru hrana animalelor: — alte produse de la animale terestre, inclusiv lapte și produse lactate și ouă și produse din ouă;	10	μg/kg	16,48	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤8,35μg/kg = Indeplinește cerintele specificate	Rez.>11,65μg/kg = Nu indeplinește cerintele specificate	8,35μg/kg < Rez. ≤ 11,65μg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS-PCB 180	Hrana pentru animale	Directiva 32/2002 cu modif. si completarile ulterioare (limita maxima admisa)	Materii prime de origine animală pentru hrana animalelor: — alte produse de la animale terestre, inclusiv lapte și produse lactate și ouă și produse din ouă;	10	μg/kg	25,25	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤7,48μg/kg = Indeplinește cerintele specificate	Rez.>12,53μg/kg = Nu indeplinește cerintele specificate	7,48μg/kg < Rez. ≤ 12,53μg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS - PCB 28	Hrana pentru animale	Directiva 32/2002 cu modif. si completarile ulterioare (limita maxima admisa)	Materii prime de origine animală pentru hrana animalelor: — ulei de pește;	175	μg/kg	30,34	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤121,91μg/kg = Indeplinește cerintele specificate	Rez.>228,1μg/kg = Nu indeplinește cerintele specificate	121,91μg/kg < Rez. ≤ 228,1μg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS- PCB 52	Hrana pentru animale	Directiva 32/2002 cu modif. si completarile ulterioare (limita maxima admisa)	Materii prime de origine animală pentru hrana animalelor: — ulei de pește;	175	μg/kg	25,55	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤130,29μg/kg = Indeplinește cerintele specificate	Rez.>219,71μg/kg = Nu indeplinește cerintele specificate	130,29μg/kg < Rez. ≤ 219,71μg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS-PCB 101	Hrana pentru animale	Directiva 32/2002 cu modif. si completarile ulterioare (limita maxima admisa)	Materii prime de origine animală pentru hrana animalelor: — ulei de pește;	175	μg/kg	23,40	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤134,05μg/kg = Indeplinește cerintele specificate	Rez.>215,95μg/kg = Nu indeplinește cerintele specificate	134,05μg/kg < Rez. ≤ 215,95μg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS-PCB 138;	Hrana pentru animale	Directiva 32/2002 cu modif. si completarile ulterioare (limita maxima admisa)	Materii prime de origine animală pentru hrana animalelor: — ulei de pește;	175	μg/kg	26,20	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤129,15μg/kg = Indeplinește cerintele specificate	Rez.>220,85μg/kg = Nu indeplinește cerintele specificate	129,15μg/kg < Rez. ≤ 220,85μg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	

Rez. = Rezultat analiza
 "<" = mai mic
 ">" = mai mare
 "≥" = mai mare s-au egal
 "≤" = mai mic sau egal

**Matricea de corespondență a regulilor de decizie aplicate
pentru încercările efectate de către IISPV**

Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS-PCB 153;	Hrana pentru animale	Directiva 32/2002 cu modif. si completarile ulterioare (limita maxima admisa)	Materii prime de origine animală pentru hrana animalelor: — ulei de pește;	175	μg/kg	16,48	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤146,16μg/kg = Indeplinește cerintele specificate	Rez.>203,84μg/kg = Nu indeplinește cerintele specificate	146,16μg/kg < Rez. ≤ 203,84μg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS-PCB 180	Hrana pentru animale	Directiva 32/2002 cu modif. si completarile ulterioare (limita maxima admisa)	Materii prime de origine animală pentru hrana animalelor: — ulei de pește;	175	μg/kg	25,25	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤130,81μg/kg = Indeplinește cerintele specificate	Rez.>219,19μg/kg = Nu indeplinește cerintele specificate	130,81μg/kg < Rez. ≤ 219,19μg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS - PCB 28	Hrana pentru animale	Directiva 32/2002 cu modif. si completarile ulterioare (limita maxima admisa)	Materii prime de origine animală pentru hrana animalelor: — pești, alte animale acvatice și produse derivate din acestea, cu excepția uleiului de pește și a hidrolizatelor de proteine din pește, conținând grăsimi peste 20 %	30	μg/kg	30,34	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤20,9μg/kg = Indeplinește cerintele specificate	Rez.>39,1μg/kg = Nu indeplinește cerintele specificate	20,9μg/kg < Rez. ≤ 39,1μg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS- PCB 52	Hrana pentru animale	Directiva 32/2002 cu modif. si completarile ulterioare (limita maxima admisa)	Materii prime de origine animală pentru hrana animalelor: — pești, alte animale acvatice și produse derivate din acestea, cu excepția uleiului de pește și a hidrolizatelor de proteine din pește, conținând grăsimi peste 20 %	30	μg/kg	25,55	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤22,34μg/kg = Indeplinește cerintele specificate	Rez.>37,67μg/kg = Nu indeplinește cerintele specificate	22,34μg/kg < Rez. ≤ 37,67μg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS-PCB 101	Hrana pentru animale	Directiva 32/2002 cu modif. si completarile ulterioare (limita maxima admisa)	Materii prime de origine animală pentru hrana animalelor: — pești, alte animale acvatice și produse derivate din acestea, cu excepția uleiului de pește și a hidrolizatelor de proteine din pește, conținând grăsimi peste 20 %	30	μg/kg	23,40	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤22,98μg/kg = Indeplinește cerintele specificate	Rez.>37,02μg/kg = Nu indeplinește cerintele specificate	22,98μg/kg < Rez. ≤ 37,02μg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	

Rez. = Rezultat analiza
 "<" = mai mic
 ">" = mai mare
 "≥" = mai mare sau egal
 "≤" = mai mic sau egal

**Matricea de corespondență a regulilor de decizie aplicate
pentru încercările efectate de către IISPV**

Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS-PCB 138;	Hrana pentru animale	Directiva 32/2002 cu modif. si completarile ulterioare (limita maxima admisa)	Materii prime de origine animală pentru hrana animalelor: — pești, alte animale acvatice și produse derivate din acestea, cu excepția uleiului de pește și a hidrolizatorilor de proteine din pește, conținând grăsimi peste 20 %	30	μg/kg	26,20	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤22,14μg/kg = Indeplinește cerintele specificate	Rez.>37,86μg/kg = Nu indeplinește cerintele specificate	22,14μg/kg < Rez. ≤ 37,86μg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS-PCB 153;	Hrana pentru animale	Directiva 32/2002 cu modif. si completarile ulterioare (limita maxima admisa)	Materii prime de origine animală pentru hrana animalelor: — pești, alte animale acvatice și produse derivate din acestea, cu excepția uleiului de pește și a hidrolizatorilor de proteine din pește, conținând grăsimi peste 20 %	30	μg/kg	16,48	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤25,06μg/kg = Indeplinește cerintele specificate	Rez.>34,94μg/kg = Nu indeplinește cerintele specificate	25,06μg/kg < Rez. ≤ 34,94μg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS-PCB 180	Hrana pentru animale	Directiva 32/2002 cu modif. si completarile ulterioare (limita maxima admisa)	Materii prime de origine animală pentru hrana animalelor: — pești, alte animale acvatice și produse derivate din acestea, cu excepția uleiului de pește și a hidrolizatorilor de proteine din pește, conținând grăsimi peste 20 %	30	μg/kg	25,25	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤22,43μg/kg = Indeplinește cerintele specificate	Rez.>37,58μg/kg = Nu indeplinește cerintele specificate	22,43μg/kg < Rez. ≤ 37,58μg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS - PCB 28	Hrana pentru animale	Directiva 32/2002 cu modif. si completarile ulterioare (limita maxima admisa)	Materii prime de origine animală pentru hrana animalelor: — hidrolizate de proteine din pește conținând grăsimi peste 20 %.	50	μg/kg	30,34	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤34,83μg/kg = Indeplinește cerintele specificate	Rez.>65,17μg/kg = Nu indeplinește cerintele specificate	34,83μg/kg < Rez. ≤ 65,17μg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS- PCB 52	Hrana pentru animale	Directiva 32/2002 cu modif. si completarile ulterioare (limita maxima admisa)	Materii prime de origine animală pentru hrana animalelor: — hidrolizate de proteine din pește conținând grăsimi peste 20 %.	50	μg/kg	25,55	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤37,23μg/kg = Indeplinește cerintele specificate	Rez.>62,78μg/kg = Nu indeplinește cerintele specificate	37,23μg/kg < Rez. ≤ 62,78μg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	

Rez. = Rezultat analiza
 "<" = mai mic
 ">" = mai mare
 "≥" = mai mare s-au egal
 "≤" = mai mic sau egal

**Matricea de corespondență a regulilor de decizie aplicate
pentru încercările efectate de către IISPV**

Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS-PCB 101	Hrana pentru animale	Directiva 32/2002 cu modif. și completările ulterioare (limita maxima admisa)	Materii prime de origine animală pentru hrana animalelor: — hidrolizate de proteine din pește conținând grăsimi peste 20 %.	50	μg/kg	23,40	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez. ≤38,3μg/kg = Indeplinește cerințele specificate	Rez. >61,7μg/kg = Nu indeplinește cerințele specificate	38,3μg/kg < Rez. ≤ 61,7μg/kg = prezintă risc de neindeplinire cerințe specificate	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS-PCB 138;	Hrana pentru animale	Directiva 32/2002 cu modif. și completările ulterioare (limita maxima admisa)	Materii prime de origine animală pentru hrana animalelor: — hidrolizate de proteine din pește conținând grăsimi peste 20 %.	50	μg/kg	26,20	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez. ≤36,9μg/kg = Indeplinește cerințele specificate	Rez. >63,1μg/kg = Nu indeplinește cerințele specificate	36,9μg/kg < Rez. ≤ 63,1μg/kg = prezintă risc de neindeplinire cerințe specificate	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS-PCB 153;	Hrana pentru animale	Directiva 32/2002 cu modif. și completările ulterioare (limita maxima admisa)	Materii prime de origine animală pentru hrana animalelor: — hidrolizate de proteine din pește conținând grăsimi peste 20 %.	50	μg/kg	16,48	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez. ≤41,76μg/kg = Indeplinește cerințele specificate	Rez. >58,24μg/kg = Nu indeplinește cerințele specificate	41,76μg/kg < Rez. ≤ 58,24μg/kg = prezintă risc de neindeplinire cerințe specificate	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS-PCB 180	Hrana pentru animale	Directiva 32/2002 cu modif. și completările ulterioare (limita maxima admisa)	Materii prime de origine animală pentru hrana animalelor: — hidrolizate de proteine din pește conținând grăsimi peste 20 %.	50	μg/kg	25,25	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez. ≤37,38μg/kg = Indeplinește cerințele specificate	Rez. >62,63μg/kg = Nu indeplinește cerințele specificate	37,38μg/kg < Rez. ≤ 62,63μg/kg = prezintă risc de neindeplinire cerințe specificate	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS - PCB 28	Hrana pentru animale	Directiva 32/2002 cu modif. și completările ulterioare (limita maxima admisa)	Aditivi pentru hrana animalelor argilă caolinică, vermiculit, natrolit-fonolit, aluminați sintetici de calciu și clinoptilolit de origine sedimentară care aparțin grupelor funcționale lianți și agenți antiaglomeranți.	10	μg/kg	30,34	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez. ≤6,97μg/kg = Indeplinește cerințele specificate	Rez. >13,03μg/kg = Nu indeplinește cerințele specificate	6,97μg/kg < Rez. ≤ 13,03μg/kg = prezintă risc de neindeplinire cerințe specificate	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS- PCB 52	Hrana pentru animale	Directiva 32/2002 cu modif. și completările ulterioare (limita maxima admisa)	Aditivi pentru hrana animalelor argilă caolinică, vermiculit, natrolit-fonolit, aluminați sintetici de calciu și clinoptilolit de origine sedimentară care aparțin grupelor funcționale lianți și agenți antiaglomeranți.	10	μg/kg	25,55	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez. ≤7,45μg/kg = Indeplinește cerințele specificate	Rez. >12,56μg/kg = Nu indeplinește cerințele specificate	7,45μg/kg < Rez. ≤ 12,56μg/kg = prezintă risc de neindeplinire cerințe specificate	x	

Rez. = Rezultat analiza
 "<" = mai mic
 ">" = mai mare
 "≥" = mai mare sau egal
 "≤" = mai mic sau egal

**Matricea de corespondență a regulilor de decizie aplicate
pentru încercările efectate de către IISPV**

Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS-PCB 101	Hrana pentru animale	Directiva 32/2002 cu modif. si completările ulterioare (limita maxima admisa)	Aditivi pentru hrana animalelor argilă caolinică, vermiculit, natrolit-fonolit, aluminați sintetici de calciu și clinoptilolit de origine sedimentară care aparțin grupelor funcționale lianți și agenți antiaglomeranți.	10	μg/kg	23,40	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤7,66μg/kg = Indeplinește cerintele specificate	Rez.>12,34μg/kg = Nu indeplinește cerintele specificate	7,66μg/kg < Rez. ≤ 12,34μg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS-PCB 138;	Hrana pentru animale	Directiva 32/2002 cu modif. si completările ulterioare (limita maxima admisa)	Aditivi pentru hrana animalelor argilă caolinică, vermiculit, natrolit-fonolit, aluminați sintetici de calciu și clinoptilolit de origine sedimentară care aparțin grupelor funcționale lianți și agenți antiaglomeranți.	10	μg/kg	26,20	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤7,38μg/kg = Indeplinește cerintele specificate	Rez.>12,62μg/kg = Nu indeplinește cerintele specificate	7,38μg/kg < Rez. ≤ 12,62μg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS-PCB 153;	Hrana pentru animale	Directiva 32/2002 cu modif. si completările ulterioare (limita maxima admisa)	Aditivi pentru hrana animalelor argilă caolinică, vermiculit, natrolit-fonolit, aluminați sintetici de calciu și clinoptilolit de origine sedimentară care aparțin grupelor funcționale lianți și agenți antiaglomeranți.	10	μg/kg	16,48	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤8,35μg/kg = Indeplinește cerintele specificate	Rez.>11,65μg/kg = Nu indeplinește cerintele specificate	8,35μg/kg < Rez. ≤ 11,65μg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS-PCB 180	Hrana pentru animale	Directiva 32/2002 cu modif. si completările ulterioare (limita maxima admisa)	Aditivi pentru hrana animalelor argilă caolinică, vermiculit, natrolit-fonolit, aluminați sintetici de calciu și clinoptilolit de origine sedimentară care aparțin grupelor funcționale lianți și agenți antiaglomeranți.	10	μg/kg	25,25	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤7,48μg/kg = Indeplinește cerintele specificate	Rez.>12,53μg/kg = Nu indeplinește cerintele specificate	7,48μg/kg < Rez. ≤ 12,53μg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS - PCB 28	Hrana pentru animale	Directiva 32/2002 cu modif. si completările ulterioare (limita maxima admisa)	Aditivi pentru hrana animalelor aparținând grupului funcțional compuși de oligoelemente.	10	μg/kg	30,34	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤6,97μg/kg = Indeplinește cerintele specificate	Rez.>13,03μg/kg = Nu indeplinește cerintele specificate	6,97μg/kg < Rez. ≤ 13,03μg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS- PCB 52	Hrana pentru animale	Directiva 32/2002 cu modif. si completările ulterioare (limita maxima admisa)	Aditivi pentru hrana animalelor aparținând grupului funcțional compuși de oligoelemente.	10	μg/kg	25,55	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤7.63μg/kg = Indeplinește cerintele specificate	Rez.>12.37μg/kg = Nu indeplinește cerintele specificate	7.63μg/kg < Rez. ≤ 12.37μg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	

Rez. = Rezultat analiza
 "<" = mai mic
 ">" = mai mare
 "≥" = mai mare s-au egal
 "≤" = mai mic sau egal

**Matricea de corespondență a regulilor de decizie aplicate
pentru încercările efectate de către IISPV**

Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS-PCB 101	Hrana pentru animale	Directiva 32/2002 cu modif. si completarile ulterioare (limita maxima admisa)	Aditivi pentru hrana animalelor aparținând grupului funcțional compuși de oligoelemente.	10	μg/kg	23,40	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤7.63μg/kg = Indeplinește cerintele specificate	Rez.>12.37μg/kg = Nu indeplinește cerintele specificate	7.63μg/kg < Rez. ≤ 12.37μg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS-PCB 138;	Hrana pentru animale	Directiva 32/2002 cu modif. si completarile ulterioare (limita maxima admisa)	Aditivi pentru hrana animalelor aparținând grupului funcțional compuși de oligoelemente.	10	μg/kg	26,20	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤7.63μg/kg = Indeplinește cerintele specificate	Rez.>12.37μg/kg = Nu indeplinește cerintele specificate	7.63μg/kg < Rez. ≤ 12.37μg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS-PCB 153;	Hrana pentru animale	Directiva 32/2002 cu modif. si completarile ulterioare (limita maxima admisa)	Aditivi pentru hrana animalelor aparținând grupului funcțional compuși de oligoelemente.	10	μg/kg	16,48	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤7.63μg/kg = Indeplinește cerintele specificate	Rez.>12.37μg/kg = Nu indeplinește cerintele specificate	7.63μg/kg < Rez. ≤ 12.37μg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS-PCB 180	Hrana pentru animale	Directiva 32/2002 cu modif. si completarile ulterioare (limita maxima admisa)	Aditivi pentru hrana animalelor aparținând grupului funcțional compuși de oligoelemente.	10	μg/kg	25,25	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤7.63μg/kg = Indeplinește cerintele specificate	Rez.>12.37μg/kg = Nu indeplinește cerintele specificate	7.63μg/kg < Rez. ≤ 12.37μg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS - PCB 28	Hrana pentru animale	Directiva 32/2002 cu modif. si completarile ulterioare (limita maxima admisa)	Preamestecuri.	10	μg/kg	30,34	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤6,97μg/kg = Indeplinește cerintele specificate	Rez.>13,03μg/kg = Nu indeplinește cerintele specificate	6,97μg/kg < Rez. ≤ 13,03μg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS- PCB 52	Hrana pentru animale	Directiva 32/2002 cu modif. si completarile ulterioare (limita maxima admisa)	Preamestecuri.	10	μg/kg	25,55	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤7,45μg/kg = Indeplinește cerintele specificate	Rez.>12,56μg/kg = Nu indeplinește cerintele specificate	7,45μg/kg < Rez. ≤ 12,56μg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS-PCB 101	Hrana pentru animale	Directiva 32/2002 cu modif. si completarile ulterioare (limita maxima admisa)	Preamestecuri.	10	μg/kg	23,40	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤7,66μg/kg = Indeplinește cerintele specificate	Rez.>12,34μg/kg = Nu indeplinește cerintele specificate	7,66μg/kg < Rez. ≤ 12,34μg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS-PCB 138;	Hrana pentru animale	Directiva 32/2002 cu modif. si completarile ulterioare (limita maxima admisa)	Preamestecuri.	10	μg/kg	26,20	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤7,38μg/kg = Indeplinește cerintele specificate	Rez.>12,62μg/kg = Nu indeplinește cerintele specificate	7,38μg/kg < Rez. ≤ 12,62μg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS-PCB 153;	Hrana pentru animale	Directiva 32/2002 cu modif. si completarile ulterioare (limita maxima admisa)	Preamestecuri.	10	μg/kg	16,48	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤8,35μg/kg = Indeplinește cerintele specificate	Rez.>11,65μg/kg = Nu indeplinește cerintele specificate	8,35μg/kg < Rez. ≤ 11,65μg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	

Rez. = Rezultat analiza

" < " = mai mic

" > " = mai mare

" ≥ " = mai mare s-au egal

" ≤ " = mai mic sau egal

**Matricea de corespondență a regulilor de decizie aplicate
pentru încercările efectate de către IISPV**

Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS-PCB 180	Hrana pentru animale	Directiva 32/2002 cu modif. si completarile ulterioare (limita maxima admisa)	Preamestecuri.	10	μg/kg	25,25	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤7,48μg/kg = Indeplinește cerintele specificate	Rez.>12,53μg/kg = Nu indeplinește cerintele specificate	7,48μg/kg < Rez. ≤ 12,53μg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS - PCB 28	Hrana pentru animale	Directiva 32/2002 cu modif. si completarile ulterioare (limita maxima admisa)	Hrană combinată pentru animale cu excepția: — hranei combinate pentru animale de companie și pești; 40 — hranei combinate pentru animale cu blană	10	μg/kg	30,34	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤6,97μg/kg = Indeplinește cerintele specificate	Rez.>13,03μg/kg = Nu indeplinește cerintele specificate	6,97μg/kg < Rez. ≤ 13,03μg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS- PCB 52	Hrana pentru animale	Directiva 32/2002 cu modif. si completarile ulterioare (limita maxima admisa)	Hrană combinată pentru animale cu excepția: — hranei combinate pentru animale de companie și pești; 40 — hranei combinate pentru animale cu blană	10	μg/kg	25,55	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤7,45μg/kg = Indeplinește cerintele specificate	Rez.>12,56μg/kg = Nu indeplinește cerintele specificate	7,45μg/kg < Rez. ≤ 12,56μg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS-PCB 101	Hrana pentru animale	Directiva 32/2002 cu modif. si completarile ulterioare (limita maxima admisa)	Hrană combinată pentru animale cu excepția: — hranei combinate pentru animale de companie și pești; 40 — hranei combinate pentru animale cu blană	10	μg/kg	23,40	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤7,66μg/kg = Indeplinește cerintele specificate	Rez.>12,34μg/kg = Nu indeplinește cerintele specificate	7,66μg/kg < Rez. ≤ 12,34μg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS-PCB 138;	Hrana pentru animale	Directiva 32/2002 cu modif. si completarile ulterioare (limita maxima admisa)	Hrană combinată pentru animale cu excepția: — hranei combinate pentru animale de companie și pești; 40 — hranei combinate pentru animale cu blană	10	μg/kg	26,20	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤7,38μg/kg = Indeplinește cerintele specificate	Rez.>12,62μg/kg = Nu indeplinește cerintele specificate	7,38μg/kg < Rez. ≤ 12,62μg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS-PCB 153;	Hrana pentru animale	Directiva 32/2002 cu modif. si completarile ulterioare (limita maxima admisa)	Hrană combinată pentru animale cu excepția: — hranei combinate pentru animale de companie și pești; 40 — hranei combinate pentru animale cu blană	10	μg/kg	16,48	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤8,35μg/kg = Indeplinește cerintele specificate	Rez.>11,65μg/kg = Nu indeplinește cerintele specificate	8,35μg/kg < Rez. ≤ 11,65μg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	

Rez. = Rezultat analiza
 "<" = mai mic
 ">" = mai mare
 "≥" = mai mare sau egal
 "≤" = mai mic sau egal

**Matricea de corespondență a regulilor de decizie aplicate
pentru încercările efectate de către IISPV**

Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS-PCB 180	Hrana pentru animale	Directiva 32/2002 cu modif. si completarile ulterioare (limita maxima admisa)	Hrană combinată pentru animale cu excepția: — hranei combinate pentru animale de companie și pești; 40 — hranei combinate pentru animale cu blană	10	μg/kg	25,25	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤7,48μg/kg = Indeplinește cerintele specificate	Rez.>12,53μg/kg = Nu indeplinește cerintele specificate	7,48μg/kg < Rez. ≤ 12,53μg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS - PCB 28	Hrana pentru animale	Directiva 32/2002 cu modif. si completarile ulterioare (limita maxima admisa)	Hrana combinata pentru animale de companie și pești;	40	μg/kg	30,34	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤27,86μg/kg = Indeplinește cerintele specificate	Rez.>52,14μg/kg = Nu indeplinește cerintele specificate	27,86μg/kg < Rez. ≤ 52,14μg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS- PCB 52	Hrana pentru animale	Directiva 32/2002 cu modif. si completarile ulterioare (limita maxima admisa)	Hrana combinata pentru animale de companie și pești;	40	μg/kg	25,55	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤29,78μg/kg = Indeplinește cerintele specificate	Rez.>50,22μg/kg = Nu indeplinește cerintele specificate	29,78μg/kg < Rez. ≤ 50,22μg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS-PCB 101	Hrana pentru animale	Directiva 32/2002 cu modif. si completarile ulterioare (limita maxima admisa)	Hrana combinata pentru animale de companie și pești;	40	μg/kg	23,40	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤30,64μg/kg = Indeplinește cerintele specificate	Rez.>49,36μg/kg = Nu indeplinește cerintele specificate	30,64μg/kg < Rez. ≤ 49,36μg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS-PCB 138;	Hrana pentru animale	Directiva 32/2002 cu modif. si completarile ulterioare (limita maxima admisa)	Hrana combinata pentru animale de companie și pești;	40	μg/kg	26,20	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤29,52μg/kg = Indeplinește cerintele specificate	Rez.>50,48μg/kg = Nu indeplinește cerintele specificate	29,52μg/kg < Rez. ≤ 50,48μg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS-PCB 153;	Hrana pentru animale	Directiva 32/2002 cu modif. si completarile ulterioare (limita maxima admisa)	Hrana combinata pentru animale de companie și pești;	40	μg/kg	16,48	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤33,41μg/kg = Indeplinește cerintele specificate	Rez.>46,59μg/kg = Nu indeplinește cerintele specificate	33,41μg/kg < Rez. ≤ 46,59μg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS-PCB 180	Hrana pentru animale	Directiva 32/2002 cu modif. si completarile ulterioare (limita maxima admisa)	Hrana combinata pentru animale de companie și pești;	40	μg/kg	25,25	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤29,9μg/kg = Indeplinește cerintele specificate	Rez.>50,1μg/kg = Nu indeplinește cerintele specificate	29,9μg/kg < Rez. ≤ 50,1μg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: organofosforice-Azinphos-methyl	Hrana pentru animale	Reg(C)M.330/2003 cu modificarile si completarile ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	Porumb, Ovaz, Orez Secara, Sorg, Grau Alte categorii	0,05	μg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,075μg/kg = Conform	Rez.>0,075μg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: organofosforice-Diazinon	Hrana pentru animale	Reg(C)M.330/2003 cu modificarile si completarile ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	Porumb, Ovaz, Orez Secara, Sorg, Grau Alte categorii	0,01	μg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,015μg/kg = Conform	Rez.>0,015μg/kg = Neconform	x	x	

Rez. = Rezultat analiza
 "<" = mai mic
 ">" = mai mare
 "≥" = mai mare s-au egal
 "≤" = mai mic sau egal

**Matricea de corespondență a regulilor de decizie aplicate
pentru încercările efectuate de către IISPV**

Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: organofosforice-Ethion	Hrana pentru animale	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările și completările ulterioare. (limita maxima/limita de detectare)	Porumb, Ovaz, Orez Secara, Sorg, Grau Alte categorii	0,01	μg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,015μg/kg = Conform	Rez.>0,015μg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: organofosforice-Fenthion (suma de Fenthion și analogii sai)	Hrana pentru animale	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările și completările ulterioare. (limita maxima/limita de detectare)	Porumb, Ovaz, Orez Secara, Sorg, Grau Alte categorii	0,01	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,015mg/kg = Conform	Rez.>0,015mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: organofosforice-Malathion	Hrana pentru animale	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările și completările ulterioare. (limita maxima/limita de detectare)	Porumb, Ovaz, Orez Secara, Sorg, Grau Alte categorii	8,00	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤12mg/kg = Conform	Rez.>12mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: organofosforice-Methidathion	Hrana pentru animale	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările și completările ulterioare. (limita maxima/limita de detectare)	Porumb, Ovaz, Orez Secara,Grau Alte categorii	0,02	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,03mg/kg = Conform	Rez.>0,03mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: organofosforice-Methidathion	Hrana pentru animale	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările și completările ulterioare. (limita maxima/limita de detectare)	Sorg,	0,20	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,3mg/kg = Conform	Rez.>0,3mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: organofosforice-Parathion	Hrana pentru animale	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările și completările ulterioare. (limita maxima/limita de detectare)	Porumb, Ovaz, Orez Secara, Sorg, Grau Alte categorii	0,05	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,075mg/kg = Conform	Rez.>0,075mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: organofosforice-Parathion-methyl	Hrana pentru animale	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările și completările ulterioare. (limita maxima/limita de detectare)	Porumb, Ovaz, Orez Secara, Sorg, Grau Alte categorii	0,02	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,03mg/kg = Conform	Rez.>0,03mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: organofosforice-Pirimiphos-methyl	Hrana pentru animale	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările și completările ulterioare. (limita maxima/limita de detectare)	Ovaz, Sorg, Grau	5	μg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤7,5μg/kg = Conform	Rez.>7,5μg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: organofosforice-Pirimiphos-methyl	Hrana pentru animale	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările și completările ulterioare. (limita maxima/limita de detectare)	Porumb, Orez Secara, Alte categorii	0,5	μg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,75μg/kg = Conform	Rez.>0,75μg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: organofosforice-Profenofos	Hrana pentru animale	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările și completările ulterioare. (limita maxima/limita de detectare)	Porumb, Ovaz, Orez Secara, Sorg, Grau Alte categorii	0,01	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,015mg/kg = Conform	Rez.>0,015mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: organofosforice-Pyrazophos	Hrana pentru animale	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările și completările ulterioare. (limita maxima/limita de detectare)	Porumb, Ovaz, Orez Secara, Sorg, Grau Alte categorii	0,01	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,015mg/kg = Conform	Rez.>0,015mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: organofosforice-Triazophos	Hrana pentru animale	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările și completările ulterioare. (limita maxima/limita de detectare)	Porumb, Ovaz, Orez Secara, Sorg, Grau Alte categorii	0,02	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,03mg/kg = Conform	Rez.>0,03mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: organofosforice-Chlorpyrifos	Hrana pentru animale	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările și completările ulterioare. (limita maxima/limita de detectare)	Porumb, Ovaz, Orez Secara, Sorg, Grau Alte categorii	0,01	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,015mg/kg = Conform	Rez.>0,015mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: organofosforice-Chlorpyrifos-methyl	Hrana pentru animale	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările și completările ulterioare. (limita maxima/limita de detectare)	Porumb, Ovaz, Orez Secara, Sorg, Grau Alte categorii	0,01	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,015mg/kg = Conform	Rez.>0,015mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: organofosforice-Azinphos-ethyl	Hrana pentru animale	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările și completările ulterioare. (limita maxima/limita de detectare)	Porumb, Ovaz, Orez Secara, Sorg, Grau Alte categorii	0,05	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,075mg/kg = Conform	Rez.>0,075mg/kg = Neconform	x	x	

Rez. = Rezultat analiza

" < " = mai mic

" > " = mai mare

" ≥ " = mai mare sau egal

" ≤ " = mai mic sau egal

Matricea de corespondență a regulilor de decizie aplicate
pentru încercările efectate de către IISPV

Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: organofosforice-Phosmet	Hrana pentru animale	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările si completările ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	Porumb, Ovaz, Orez Secara, Grau Alte categorii	0,05	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,075mg/kg = Conform	Rez.>0,075mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: organofosforice-Phosmet	Hrana pentru animale	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările si completările ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	Sorg,	0,20	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,3mg/kg = Conform	Rez.>0,3mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: organofosforice-Dimetoat	Hrana pentru animale	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările si completările ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	Porumb, Orez, Sorg Alte categorii	0,01	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,015mg/kg = Conform	Rez.>0,015mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: organofosforice-Dimetoat	Hrana pentru animale	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările si completările ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	Ovaz, Secara	0,02	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,03mg/kg = Conform	Rez.>0,03mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: organofosforice-Dimetoat	Hrana pentru animale	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările si completările ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	Grau	0,05	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,075mg/kg = Conform	Rez.>0,075mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: organofosforice-Diclorvos	Hrana pentru animale	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările si completările ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	Porumb, Ovaz, Orez Secara, Sorg, Grau Alte categorii	0,01	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,015mg/kg = Conform	Rez.>0,015mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: organofosforice-Pendimetalin	Hrana pentru animale	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările si completările ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	Porumb, Ovaz, Orez Secara, Sorg, Grau Alte categorii	0,05	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,075mg/kg = Conform	Rez.>0,075mg/kg = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS/MS: organofosforice-Clorfenvinfos	Hrana pentru animale	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificările si completările ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	Porumb, Ovaz, Orez Secara, Sorg, Grau Alte categorii	0,01	mg/kg	50,00	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0,015mg/kg = Conform	Rez.>0,015mg/kg = Neconform	x	x	

Nota subsol pentru alte categorii de lapte

Pentru laptele crud de la alte specii, valoarea Limitei de Specificatie (MRL) se ajustează proporțional în conformitate cu conținutul de grăsime al laptelui crud de la specia respectivă, cf. formulei furnizata de EU-RL Pesticides:

$MRL_{ajustat} = MRL * \text{continut grasime} [\%] / 4$

Declaratia de conformitate emisa va fi:

”Rezultatul masurari este conform potrivit cerintelor specificate in Reg.CE 396/2005”, daca $Rezultatul \leq MRL_{ajustat} + ([MRL_{ajustat} * IM(\%)])$

”Rezultatul masurari este neconform potrivit cerintelor specificate in Reg.CE 396/2005”, dacă $Rezultatul > MRL_{ajustat} + ([MRL_{ajustat} * IM(\%)])$

Regula de decizie= binara care ia in considerare incertitudinea de masurare

Isoric versiuni	
Nr.vers/data	Descriere modificare
0/21.03.2021	versiunea initiala
1/23.06.2021	refacuta formula calcul pentru stabilirea valorilor fata de care se raporteaza declaratia de conformitate
2/01.11.2022	modificare incertitudine de masurare in acord cu SANTE/11312/2021 , adaugare citrice cu limite maxim admise
3/aprilie 2023	modificare incertitudine de masurare pentru PCB ,
4/ 25.05 2023	Inlocuire referential de interpretare Reg. (CE) 1881/2006 cu Reg. (UE) 915/2023

Rez. = Rezultat analiza
" < " = mai mic
" > " = mai mare
" ≥ " = mai mare s-au egal
" ≤ " = mai mic sau egal

Nr. 11

Cuprins

[Cuprins!A1](#)

vers. in vigoare	Data	21.03.2021
istoric	vezi nota subso	

Date din Anexa la Certificat		Date din Referential (Cerinta specificata)				Date furnizate de laborator							
Domeniul de activitate / Tehnica de măsurare / Denumirea încercării	Material / produs / obiect supus încercării	Referențial de interpretare (care prevede Limita Specificație)	Matricea	Limita Specificației prevazută în referențial	UM	Incertitudine de Măsurare (IM) relativă pt k=2 (%,)		Regula de decizie (RD)	Declarația de conformitate pentru rezultatul măsurării				Observații
Determinarea conținutului de: Avatec (Lasalocid)	Furaj complet (furaj vizat)	Reg.874/2010 cîu modificarile si completările ulterioare (AVATEC 150G)	Furaj combinat ptr. Curcani 16 sapt (Prohibit 5 zile inainte de sacrificare)	125,00	mg/kg	11,00	%	RD4 nonbinara - ia in considerare IM	Rez.≤111.25mg/kg = Îndeplinește cerințele specificate	Rez.>138.75mg/kg = Nu îndeplinește cerințele specificate	111.25mg/kg < Rez. ≤ 138.75mg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea conținutului de: Avatec (Lasalocid)	Furaj complet (furaj vizat)	Reg.900/2011 cîu modificarile si completările ulterioare (AVATEC 150G)	Furaj combinat ptr. Prepelite, Fazani,bibilici,po tarnichi (exceptand pasarile ouatoare	125,00	mg/kg	11,00	%	RD4 nonbinara - ia in considerare IM	Rez.≤111.25mg/kg = Îndeplinește cerințele specificate	Rez.>138.75mg/kg = Nu îndeplinește cerințele specificate	111.25mg/kg < Rez. ≤ 138.75mg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea conținutului de: Avatec (Lasalocid)	Furaj complet (furaj vizat)	Reg.2037/2005 cîu modificarile si completările ulterioare (AVATEC 15%; AVATEC 150G)	Furaj combinat ptr. Curcani 12 sapt (Prohibit 5 zile inainte de sacrificare)	125,00	mg/kg	11,00	%	RD4 nonbinara - ia in considerare IM	Rez.≤111.25mg/kg = Îndeplinește cerințele specificate	Rez.>138.75mg/kg = Nu îndeplinește cerințele specificate	111.25mg/kg < Rez. ≤ 138.75mg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea conținutului de: Avatec (Lasalocid)	Furaj complet (furaj vizat)	Reg.2037/2005 cîu modificarile si completările ulterioare (AVATEC 15%; AVATEC 150G)	Furaj combinat ptr. Pui ptr.ingrasare Puicute ptr.ouat (16 sapt) (Prohibit 5 zile inainte de sacrificare)	125,00	mg/kg	11,00	%	RD4 nonbinara - ia in considerare IM	Rez.≤111.25mg/kg = Îndeplinește cerințele specificate	Rez.>138.75mg/kg = Nu îndeplinește cerințele specificate	111.25mg/kg < Rez. ≤ 138.75mg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea conținutului de: Avatec (Lasalocid)	Furaj complet (furaj vizat)	x	x	x	mg/kg	11,00	%	"-"	"-"	"-"	"-"	Neaplicabil - daca nu este precizata denumirea comerciala a aditivului, specia animala si categoria de varsa	In situatia in care se va inregistra un rezultat in apropierea continutui maxim reglementat se va informa autoritatea competenta.

Isoric versiuni	
Nr.vers/data	Descriere modificare
0/21.03.2021	vers. Initiala

Rez. = Rezultat analiza
" < " = mai mic
" > " = mai mare
" ≥ " = mai mare s-au egal
" ≤ " = mai mic sau egal

Matricea de corespondență a regulilor de decizie aplicate
pentru încercările efectate de către IISPV

Nr. 12
Cuprins [Cuprins!A1](#)

vers. in vigoare	Data	21.03.2021
istoric	vezi nota subso	

Date din Anexa la Certificat		Date din Referential (Cerinta specificata)				Date furnizate de laborator							
Domeniul de activitate / Tehnica de măsurare / Denumirea încercării	Material / produs / obiect supus încercării	Referențial de interpretare (care prevede Limita Specificație)	Matricea	Limita Specificației prevazută în referențial	UM	Incertitudine de Măsurare (IM) relativă pt k=2 (%,)		Regula de decizie (RD)	Declarația de conformitate pentru rezultatul măsurării				Observații
Determinarea conținutului de: Nicarbazin	Furaj complet (furaj vizat)	Reg.(UE) nr.885/2010 (MAXIBAN)	Furaj combinat ptr. Pui pt ingrasat	50,00	mg/kg	36,00	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤32mg/kg = Indeplinește cerințele specificate	Rez.>68mg/kg = Nu indeplinește cerințele specificate	32mg/kg < Rez. ≤ 68mg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea conținutului de: Nicarbazin	Furaj complet (furaj vizat)	Reg.(UE) nr.994/2020 (MONIMAX);	Furaj combinat ptr. Pui pt ingrasat Puicute ptr. Ouat (16sapt) Curcani ptr.ingrasat (16sapt)	50,00	mg/kg	36,00	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤32mg/kg = Indeplinește cerințele specificate	Rez.>68mg/kg = Nu indeplinește cerințele specificate	32mg/kg < Rez. ≤ 68mg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea conținutului de: Nicarbazin	Furaj complet (furaj vizat)	Reg.875/2010 (NICARBAZIN 250g/kg)	Furaj combinat ptr. Pui pt ingrasat (Prohibit 1 zi inainte de sacrificare)	125,00	mg/kg	36,00	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤80mg/kg = Indeplinește cerințele specificate	Rez.>170mg/kg = Nu indeplinește cerințele specificate	80mg/kg < Rez. ≤ 170mg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea conținutului de: Nicarbazin	Furaj complet (furaj vizat)	x	x	x	mg/kg	36,00	%	"-"	"-"	"-"	"-"	Neaplicabil - daca nu este precizata denumirea comerciala a aditivului, specia animala si categoria de varsa	In situatia in care se va inregistra un rezultat in apropierea celui mai mic continut maxim reglementat se va informa autoritatea competenta.

Isoric versiuni	
Nr.vers/data	Descriere modificare
0/21.03.2021	vers. Initiala

Nr. 13

Cuprins

[Cuprins!A1](#)

vers. in vigoare Data 21.03.2021

istoric vezi nota subsol

Date din Anexa la Certificat		Date din Referential (Cerinta specificata)				Date furnizate de laborator							
Domeniul de activitate / Tehnica de măsurare / Denumirea încercării	Material / produs / obiect supus încercării	Referențial de interpretare (care prevede Limita Specificație)	Matricea	Limita Specificației prevazută în referențial	UM	Incertitudine de Măsurare (IM) relativă pt k=2 (% ,)		Regula de decizie (RD)	Declarația de conformitate pentru rezultatul măsurării				Observații
Identificarea și determinarea coccidiostaticelor ionofore de tipul monensinului	Furaj complet (furaj vizat)	Monensin: Reg.495/2011; Reg.(UE) nr.1096/2008 cu modificarile si completările ulterioare; MONENSIN (COXIDIN/ ELANCOBAN):	Furaj combinat Pui ptr.ingrasat	125,00	mg/kg	13,00	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤108,75mg/kg = Indeplineste cerintele specificate	Rez.>141,25mg/kg = Nu indeplineste cerintele specificate	108,75mg/kg < Rez. ≤ 141,25mg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Identificarea și determinarea coccidiostaticelor ionofore de tipul monensinului	Furaj complet (furaj vizat)	Monensin: Reg.495/2011; Reg. (UE)nr.1096/2008 cu modificarile si completările ulterioare; MONENSIN (COXIDIN/ELANCOBAN):	Furaj combinat Curcani (16 sapt)	100,00	mg/kg	13,00	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤87mg/kg = Indeplineste cerintele specificate	Rez.>113mg/kg = Nu indeplineste cerintele specificate	87mg/kg < Rez. ≤ 113mg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Identificarea și determinarea coccidiostaticelor ionofore de tipul monensinului	Furaj complet (furaj vizat)	Monensin Reg.(UE) nr.140/2012; Reg. (UE)nr.1096/2008 cu modificarile si completările ulterioare; MONENSIN (COXIDIN/ELANCOBAN)	Furaj combinat Puicute ptr.ouat (16 sapt)	120,00	mg/kg	13,00	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤104,4mg/kg = Indeplineste cerintele specificate	Rez.>135,6mg/kg = Nu indeplineste cerintele specificate	104,4mg/kg < Rez. ≤ 135,6mg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Identificarea și determinarea coccidiostaticelor ionofore de tipul monensinului	Furaj complet (furaj vizat)	Reg.(UE) nr.994/2020 MONENSIN (MONIMAX)	Furaj combinat Pui ptr. Ingrasat Puicute ptr.ouat (16 sapt) Curcani ptr.ingrasat (16 sapt)	50,00	mg/kg	13,00	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤43,5mg/kg = Indeplineste cerintele specificate	Rez.>56,5mg/kg = Nu indeplineste cerintele specificate	43,5mg/kg < Rez. ≤ 56,5mg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Identificarea și determinarea coccidiostaticelor ionofore de tipul salinomicinului	Furaj complet (furaj vizat)	Salinomycin : Reg.(UE) nr.1914/2017;	Furaj combinat Pui pentru ingrasat	70,00	mg/kg	12,00	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤61,6mg/kg = Indeplineste cerintele specificate	Rez.>78,4mg/kg = Nu indeplineste cerintele specificate	61,6mg/kg < Rez. ≤ 78,4mg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Identificarea și determinarea coccidiostaticelor ionofore de tipul salinomicinului	Furaj complet (furaj vizat)	Salinomycin : Reg.(UE) nr.1914/2017; Salinomicina sodica 120 g/kg si 200 g/kg (Sacox 120; Sacox 200)	Furaj combinat Puicute pt.ouat (12 sapt)	50,00	mg/kg	12,00	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤44mg/kg = Indeplineste cerintele specificate	Rez.>56mg/kg = Nu indeplineste cerintele specificate	44mg/kg < Rez. ≤ 56mg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	

Rez. = Rezultat analiza

" < " = mai mic

" > " = mai mare

" ≥ " = mai mare sau egal

" ≤ " = mai mic sau egal

Matricea de corespondență a regulilor de decizie aplicate
pentru încercările efectate de către IISPV

Identificarea și determinarea coccidiostaticelor ionofore de tipul narasinului	Furaj complet (furaj vizat)	Narasin: Reg.545/2006 cu modificările si completările ulterioare; Narasin (Monteban G100)	Furaj combinat Pui pt.ingrasat	70,00	mg/kg	12,00	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤61,6mg/kg = Indeplinește cerintele specificate	Rez.>78,4mg/kg = Nu indeplinește cerintele specificate	61,6mg/kg < Rez. ≤ 78,4mg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Identificarea și determinarea coccidiostaticelor ionofore de tipul narasinului	Furaj complet (furaj vizat)	Narasin: Reg.(UE) nr.885/2010 cu modificările si completările ulterioare Narasin (Maxiban G160)	Furaj combinat Pui pt.ingrasat	50,00	mg/kg	12,00	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤44mg/kg = Indeplinește cerintele specificate	Rez.>56mg/kg = Nu indeplinește cerintele specificate	44mg/kg < Rez. ≤ 56mg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Identificarea și determinarea coccidiostaticelor ionofore de tipul monensinului, salinomycinului si narasinului	Furaj complet (furaj vizat)	x	x	x	mg/kg	Monensin 13 Salinomycin si Narasin 12	%	"-"	"-"	"-"	"-"	Neaplicabil - daca nu este precizata denumirea comerciala a aditivului, specia animala si categoria de varsa	In situatia in care se va inregistra un rezultat in apropierea celui mai mic continut maxim reglementat se va informa autoritatea competenta.

Isoric versiuni	
Nr.vers/data	Descriere modificare
0/21.03.2021	vers. Initiala

Nr. 14
Cuprins

[Cuprins!A1](#)

vers. in vigoare	Data	25-May-2023
istoric	vezi nota subsol	

Date din Anexa la Certificat		Date din Referential (Cerinta specificata)				Date furnizate de laborator							
Domeniul de activitate / Tehnica de măsurare / Denumirea încercării	Material / produs / obiect supus încercării	Referențial de interpretare (care prevede Limita Specificație)	Matricea	Limita Specificației prevazută în referențial	UM	Incertitudine de Măsurare (IM) relativă pt k=2 (%,)		Regula de decizie (RD)	Declarația de conformitate pentru rezultatul măsurării				Observații
Determinarea conținutului de microelemente /metale grele prin CVSAA: Hg	Produse alimentare (Pește și produse de pescărie) Hrană pentru animale	Reg.UE 915/2023 (limita maxima admisa)	*Cefalopode *Gasteropode marine *File de pește, provenit la speciile menționate la pct. 2 din Nota subsol.	0,30		22,43	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤0.23 = Indeplinește cerințele specificate	Rez.>0.37 = Nu indeplinește cerințele specificate	0.233 < Rez. ≤ 0.367 = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	Se emite declaratie de conformitate doar daca este specificată specia de pește
Determinarea conținutului de microelemente /metale grele prin CVSAA: Hg	Produse alimentare (Pește și produse de pescărie) Hrană pentru animale	Reg.UE 915/2023 (limita maxima admisa)	Produse pescărești și mușchi file de pește, cu excepția celor menționați la pct. 1 din Nota subsol. pct. 2 din Nota subsol.	0,50	mg/kg	22,43	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤0.39mg/kg = Indeplinește cerințele specificate	Rez.>0.61mg/kg = Nu indeplinește cerințele specificate	0.388mg/kg < Rez. ≤ 0.612mg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	Se emite declaratie de conformitate doar daca este specificată specia de pește
Determinarea conținutului de microelemente /metale grele prin CVSAA: Hg	Produse alimentare (Pește și produse de pescărie) Hrană pentru animale	Reg.UE 915/2023 (limita maxima admisa)	Produse pescărești pestii enum.pct. 1 din Nota subsol.	1,0	mg/kg	22,43	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤0.78mg/kg =conform	Rez.>1.22mg/kg =neconform	0.78mg/kg < Rez. ≤ 1.22mg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte	x	Se emite declaratie de conformitate doar daca este specificată specia de pește
Determinarea conținutului de microelemente /metale grele prin CVSAA: Hg	Produse alimentare organe	Reg.(CE) 396/2005 cu modificările și completările ulterioare. (limita superioara)	Organe	0,02	mg/kg	23,14		RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤0.015mg/kg =conform	Rez.>0.025mg/kg =neconform	0.015mg/kg < Rez. ≤ 0.025mg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte	x	Extindere 2021
Determinarea conținutului de microelemente /metale grele prin CVSAA: Hg	Produse alimentare (Pește și produse de pescărie) Hrană pentru animale	Directiva (CE) 32/2002 cu modificările și completările ulterioare (limita superioara)	Materii prime furajare; furaje combinate	0,10	mg/kg	21,59	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤0.08mg/kg =conform	Rez.>0.12mg/kg =neconform	0.08mg/kg < Rez. ≤ 0.12mg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte	x	
Determinarea conținutului de microelemente /metale grele prin CVSAA: Hg	Produse alimentare (Pește și produse de pescărie) Hrană pentru animale	Directiva (CE) 32/2002 cu modificările și completările ulterioare (limita superioara)	pește, alte animale acvatice și produse derivate din acestea, destinate producției de furaje combinate pentru animale de la care se obțin produse alimentare;	0,50	mg/kg	21,59	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤0.39mg/kg =conform	Rez.>0.61mg/kg =neconform	0.39mg/kg < Rez. ≤ 0.61mg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte	x	Se emite declaratie de conformitate doar sunt menționate precizările necesare încadrării tipului de matrice

Rez. = Rezultat analiza
" < " = mai mic
" > " = mai mare
" ≥ " = mai mare s-au egal
" ≤ " = mai mic sau egal

Matricea de corespondență a regulilor de decizie aplicate
pentru încercările efectate de către IISPV

Determinarea conținutului de microelemente /metale grele prin CVSAA: Hg	Produse alimentare (Pește și produse de pescărie) Hrană pentru animale	Directiva (CE) 32/2002 cu modificările și completările ulterioare (limita superioara)	pește, alte animale acvatice și produse derivate din acestea, destinate producției de furaje combinate pentru câini, pisici, pești ornamentali și animale de blană	1,0	mg/kg	21,59	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤0.78mg/kg =conform	Rez.>1.22mg/kg =neconform	0.78mg/kg < Rez. ≤ 1.22mg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte	x	Se emite declaratie de conformitate doar sunt menționate precizările necesare încadrării tipului de matrice
Determinarea conținutului de microelemente /metale grele prin CVSAA: Hg	Produse alimentare (Pește și produse de pescărie) Hrană pentru animale	Directiva (CE) 32/2002 cu modificările și completările ulterioare (limita superioara)	pește, alte animale acvatice și produse derivate din acestea, sub formă de materii prime pentru furaje umede ambalate în conserve pentru hrănirea directă a câinilor și pisicilor	0,3	mg/kg	21,59	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤0.24mg/kg =conform	Rez.>0.36mg/kg =neconform	0.24mg/kg < Rez. ≤ 0.36mg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte	x	Se emite declaratie de conformitate doar sunt menționate precizările necesare încadrării tipului de matrice
Determinarea conținutului de microelemente /metale grele prin CVSAA: Hg	Produse alimentare (Pește și produse de pescărie) Hrană pentru animale	Directiva (CE) 32/2002 cu modificările și completările ulterioare (limita superioara)	*carbonat de calciu; *carbonat de calciu și de magneziu	0,3	mg/kg	21,59	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤0.24mg/kg =conform	Rez.>0.36mg/kg =neconform	0.24mg/kg < Rez. ≤ 0.36mg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte	x	
Determinarea conținutului de microelemente /metale grele prin CVSAA: Hg	Produse alimentare (Pește și produse de pescărie) Hrană pentru animale	Directiva (CE) 32/2002 cu modificările și completările ulterioare (limita superioara)	* furaje minerale; * furaje combinate pentru pești	0,2	mg/kg	21,59	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤0.16mg/kg =conform	Rez.>0.24mg/kg =neconform	0.16mg/kg < Rez. ≤ 0.24mg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte	x	Se emite declaratie de conformitate doar sunt menționate precizările necesare încadrării tipului de matrice
Determinarea conținutului de microelemente /metale grele prin CVSAA: Hg	Produse alimentare (Pește și produse de pescărie) Hrană pentru animale	Directiva (CE) 32/2002 cu modificările și completările ulterioare (limita superioara)	Furaje combinate pentru câini, pisici, pești ornamentali și animale de blană.	0,3	mg/kg	21,59	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤0.24mg/kg =conform	Rez.>0.36mg/kg =neconform	0.24mg/kg < Rez. ≤ 0.36mg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte	x	

Notă :

Pct.1	Pct.2
pagel auriu (Pagellus acarne)	hamsie (specia Engraulis)
sabie neagră (Aphanopus carbo)	merlan de Alaska (Theragra chalcogrammus)
pagel argintiu (Pagellus bogaraveo)	cod de Atlantic (Gadus morhua)
pălămidă (Sarda sarda)	hering nordic (Clupea harengus)
șparid (Pagellus erythrinus)	basa (Pangasius bocourti)
snek de larg (Lepidocybium flavobrunneum)	crap (specii care aparțin familiei Cyprinidae)
halibut (Hippoglossus species)	limandă (Limanda limanda)

Rez. = Rezultat analiza
" < " = mai mic
" > " = mai mare
" ≥ " = mai mare s-au egal
" ≤ " = mai mic sau egal

genipter sud-african (Genypterus capensis)	macrou (specia Scomber
marlin (Makaira species)	cambulă (Platichthys flesu
cardină albă (Lepidorhombus species)	cambulă de Baltica (Pleuronectes platessa)
ruvetă (Ruvettus pretiosus)	sprot (Sprattus sprattus
pion portocaliu (Hoplostethus atlanticus)	somn uriaș de Mekong (Pangasianodon gigas)
țipar roz (Genypterus blacodes)	polac (Pollachius pollachius
știucă (Esox lucius)	cod saithe (Pollachius virens)
pălămidă argintie (Orcynopsis unicolor)	sardine (speciile Dussumieria, Sardina, Sardinella și Sardinops)
capelan de Mediterana (Trisopterus minutes)	rechin de apă dulce (Pangasianodon hypothalamus)
barbun (Mullus barbatus barbatus)	merlan (Merlangius merlangus
grenadier de piatră (Coryphaenoides rupestris)	
peștele cu velă (Istiophorus species)	
pește-sabie argintiu (Lepidopus caudatus)	
macrou din specia Gempylus serpens (Gempylus serpens)	
șip (Acipenser species)	
barbun vârgat (Mullus surmuletus)	
ton (Thunnus species, Euthynnus species, Katsuwonus pelamis)	
rechin (toate speciile)	
pește-spadă (Xiphias gladius)	

Isoric versiuni	Descriere modificare
0/21.03.2021	versiunea initiala
1/01.11.2022	modificare-incertitudine de masurare -toate + Adaugare MRL la peste + modif. specie de pestii cf. Reg. 617/2022 (care modifica Reg.1881/2006)
2/25.05 2023	Inlocuire referential de interpretare Reg. (CE) 1881/2006 cu Reg. (UE) 915/2023

Rez. = Rezultat analiza
" < " = mai mic
" > " = mai mare
" ≥ " = mai mare s-au egal
" ≤ " = mai mic sau egal

Date din Anexa la Certificat		Date din Referential (Cerinta specificata)				Date furnizate de laborator							
Domeniul de activitate / Tehnica de măsurare / Denumirea încercării	Material / produs / obiect supus încercării	Referențial de interpretare (care prevede Limita Specificației)	Matricea	Limita Specificației prevazută în referențial	UM	Incertitudine de Măsurare (IM) relativă pt k=2 (%,)		Regula de decizie (RD)	Declarația de conformitate pentru rezultatul măsurării				Observații
Determinarea conținutului de microelemente /metale grele prin HGAAS: As	Hrană pentru animale	Directiva (CE) 32/2002 cu modificările și completările ulterioare (limita superioara)	Materii prime furajere		2 mg/kg	23,03	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤1,54mg/kg = Indeplinește cerințele specificate	Rez.>2,46mg/kg = Nu indeplinește cerințele specificate	1,539mg/kg < Rez. ≤ 2,461mg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea conținutului de microelemente /metale grele prin HGAAS: As	Hrană pentru animale	Directiva (CE) 32/2002 cu modificările și completările ulterioare (limita superioara)	*făină din iarbă, lucernă uscatăși trifoi uscat, *pulpă de sfeclă de zahăr uscată *pulpă de sfeclă de zahăr melasată, uscată; * turte din miez de palmier;		4 mg/kg	23,03	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤3,08mg/kg = Indeplinește cerințele specificate	Rez.>4,92mg/kg = Nu indeplinește cerințele specificate	3,079mg/kg < Rez. ≤ 4,921mg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea conținutului de microelemente /metale grele prin HGAAS: As	Hrană pentru animale	Directiva (CE) 32/2002 cu modificările și completările ulterioare (limita superioara)	turbă; leonardită;		5 mg/kg	23,03	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤3,85mg/kg = Indeplinește cerințele specificate	Rez.>6,15mg/kg = Nu indeplinește cerințele specificate	3,849mg/kg < Rez. ≤ 6,152mg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea conținutului de microelemente /metale grele prin HGAAS: As	Hrană pentru animale	Directiva (CE) 32/2002 cu modificările și completările ulterioare (limita superioara)	fosfați, algele marine calcaroase;		10 mg/kg	23,03	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤7,7mg/kg = Indeplinește cerințele specificate	Rez.>12,3mg/kg = Nu indeplinește cerințele specificate	7,697mg/kg < Rez. ≤ 12,303mg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea conținutului de microelemente /metale grele prin HGAAS: As	Hrană pentru animale	Directiva (CE) 32/2002 cu modificările și completările ulterioare (limita superioara)	carbonat de calciu; carbonat de calciu și de magneziu cochilii marine calcaroase;		15 mg/kg	23,03	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤11,55mg/kg = Indeplinește cerințele specificate	Rez.>18,45mg/kg = Nu indeplinește cerințele specificate	11,546mg/kg < Rez. ≤ 18,455mg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea conținutului de microelemente /metale grele prin HGAAS: As	Hrană pentru animale	Directiva (CE) 32/2002 cu modificările și completările ulterioare (limita superioara)	oxid de magneziu; carbonat de magneziu;		20 mg/kg	23,03	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤15,39mg/kg = Indeplinește cerințele specificate	Rez.>24,61mg/kg = Nu indeplinește cerințele specificate	15,394mg/kg < Rez. ≤ 24,606mg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea conținutului de microelemente /metale grele prin HGAAS: As	Hrană pentru animale	Directiva (CE) 32/2002 cu modificările și completările ulterioare (limita superioara)	pește, alte animale acvatice și a produse derivate din acestea;		25 mg/kg	23,03	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤19,24mg/kg = Indeplinește cerințele specificate	Rez.>30,76mg/kg = Nu indeplinește cerințele specificate	19,243mg/kg < Rez. ≤ 30,758mg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea conținutului de microelemente /metale grele prin HGAAS: As	Hrană pentru animale	Directiva (CE) 32/2002 cu modificările și completările ulterioare (limita superioara)	făină de alge și a materiilor prime furajere derivate din alge		40 mg/kg	23,03	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤30,79mg/kg = Indeplinește cerințele specificate	Rez.>49,21mg/kg = Nu indeplinește cerințele specificate	30,788mg/kg < Rez. ≤ 49,212mg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	

Rez. = Rezultat analiza
" < " = mai mic
" > " = mai mare
" ≥ " = mai mare s-au egal
" ≤ " = mai mic sau egal

**Matricea de corespondență a regulilor de decizie aplicate
pentru încercările efectate de către IISPV**

Determinarea conținutului de microelemente /metale grele prin HGAAS: As	Hrană pentru animale	Directiva (CE) 32/2002 cu modificările și completările ulterioare (limita superioara)	particule de fier utilizate ca marcator.	50	mg/kg	23,03	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤38,49mg/kg = Indeplineste cerintele specificate	Rez.>61,52mg/kg = Nu indeplineste cerintele specificate	38,485mg/kg < Rez. ≤ 61,515mg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea conținutului de microelemente /metale grele prin HGAAS: As	Hrană pentru animale	Directiva (CE) 32/2002 cu modificările și completările ulterioare (limita superioara)	Aditivi furajeri aparținând grupei funcționale a compușilor de oligoelemente	30	mg/kg	23,03	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤23,09mg/kg = Indeplineste cerintele specificate	Rez.>36,91mg/kg = Nu indeplineste cerintele specificate	23,091mg/kg < Rez. ≤ 36,909mg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea conținutului de microelemente /metale grele prin HGAAS: As	Hrană pentru animale	Directiva (CE) 32/2002 cu modificările și completările ulterioare (limita superioara)	sulfatul de cupru, pentahidrat; carbonat de cupru; trihidroxiclorură dicuprică; carbonat feros; clorură de dimangan trihidroxid	50	mg/kg	23,03	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤38,49mg/kg = Indeplineste cerintele specificate	Rez.>61,52mg/kg = Nu indeplineste cerintele specificate	38,485mg/kg < Rez. ≤ 61,515mg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea conținutului de microelemente /metale grele prin HGAAS: As	Hrană pentru animale	Directiva (CE) 32/2002 cu modificările și completările ulterioare (limita superioara)	oxid de zinc; oxid manganos; oxid de cupru	100	mg/kg	23,03	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤76,97mg/kg = Indeplineste cerintele specificate	Rez.>123,03mg/kg = Nu indeplineste cerintele specificate	76,97mg/kg < Rez. ≤ 123,03mg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea conținutului de microelemente /metale grele prin HGAAS: As	Hrană pentru animale	Directiva (CE) 32/2002 cu modificările și completările ulterioare (limita superioara)	Furaje suplimentare	4	mg/kg	23,03	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤3,08mg/kg = Indeplineste cerintele specificate	Rez.>4,92mg/kg = Nu indeplineste cerintele specificate	3,079mg/kg < Rez. ≤ 4,921mg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea conținutului de microelemente /metale grele prin HGAAS: As	Hrană pentru animale	Directiva (CE) 32/2002 cu modificările și completările ulterioare (limita superioara)	furaje minerale;	12	mg/kg	23,03	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤9,24mg/kg = Indeplineste cerintele specificate	Rez.>14,76mg/kg = Nu indeplineste cerintele specificate	9,236mg/kg < Rez. ≤ 14,764mg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea conținutului de microelemente /metale grele prin HGAAS: As	Hrană pentru animale	Directiva (CE) 32/2002 cu modificările și completările ulterioare (limita superioara)	furaje suplimentare pentru animale de companie care conțin pește, alte animale acvatice și produse derivate și/sau făină de alge și materii prime furajere derivate din alge;	10	mg/kg	23,03	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤7,7mg/kg = Indeplineste cerintele specificate	Rez.>12,3mg/kg = Nu indeplineste cerintele specificate	7,697mg/kg < Rez. ≤ 12,303mg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	Se emite declaratie de conformitate doar sunt menționate precizările necesare încadrării tipului de matrice
Determinarea conținutului de microelemente /metale grele prin HGAAS: As	Hrană pentru animale	Directiva (CE) 32/2002 cu modificările și completările ulterioare (limita superioara)	formule de furaje destinate unor scopuri nutriționale specifice și administrării pe termen lung, cu o concentrație de oligoelemente de 100 de ori mai mare decât conținutul maxim stabilit pentru furajele complete;	30	mg/kg	23,03	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤23,09mg/kg = Indeplineste cerintele specificate	Rez.>36,91mg/kg = Nu indeplineste cerintele specificate	23,091mg/kg < Rez. ≤ 36,909mg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	Se emite declaratie de conformitate doar sunt menționate precizările necesare încadrării tipului de matrice
Determinarea conținutului de microelemente /metale grele prin HGAAS: As	Hrană pentru animale	Directiva (CE) 32/2002 cu modificările și completările ulterioare (limita superioara)	Furaje complete	2	mg/kg	23,03	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤1,54mg/kg = Indeplineste cerintele specificate	Rez.>2,46mg/kg = Nu indeplineste cerintele specificate	1,539mg/kg < Rez. ≤ 2,461mg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea conținutului de microelemente /metale grele prin HGAAS: As	Hrană pentru animale	Directiva (CE) 32/2002 cu modificările și completările ulterioare (limita superioara)	furaje complete pentru pești și animale de blană;	10	mg/kg	23,03	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤7,7mg/kg = Indeplineste cerintele specificate	Rez.>12,3mg/kg = Nu indeplineste cerintele specificate	7,697mg/kg < Rez. ≤ 12,303mg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	

Rez. = Rezultat analiza
 "<" = mai mic
 ">" = mai mare
 "≥" = mai mare s-au egal
 "≤" = mai mic sau egal

Matricea de corespondență a regulilor de decizie aplicate
pentru încercările efectate de către IISPV

Determinarea conținutului de microelemente /metale grele prin HGAAS: As	Hrană pentru animale	Directiva (CE) 32/2002 cu modificările și completările ulterioare (limita superioara)	furaje complete pentru animale de companie care conțin pește, alte animale acvatice și produse derivate și/sau făină de alge și materii prime furajere derivate din alge.	10	mg/kg	23,03	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤7,7mg/kg = Indeplineste cerintele specificate	Rez.>12,3mg/kg = Nu indeplineste cerintele specificate	7,697mg/kg < Rez. ≤ 12,303mg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
---	----------------------	---	---	----	-------	-------	---	-------------------------------------	---	---	--	---	--

Isoric versiuni	Descriere modificare
0/21.03.2021	versiunea initiala
1/01.11.2022	modificare incertitudine de masurare -toate

Date din Anexa la Certificat		Date din Referential (Cerinta specificata)				Date furnizate de laborator						
Domeniul de activitate / Tehnica de măsurare / Denumirea încercării	Material / produs / obiect supus încercării	Referențial de interpretare (care prevede Limita Specificație)	Matricea	Limita Specificației prevazută în referențial	UM	Incertitudine de Măsurare (IM) relativă pt k=2 (% ,)		Regula de decizie (RD)	Declarația de conformitate pentru rezultatul măsurării			Observații
Determinarea conținutului de microelemente /metale grele prin SAAFL: Pb,	Hrană pentru animale	Directiva (CE) 32/2002 cu modificările și completările ulterioare (limita superioara)	Materii prime furajere-Pb	10	mg/kg	15,98	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤8,4 mg/kg = Indeplinește cerintele specificate	Rez.>11,6 mg/kg = Nu indeplinește cerintele specificate	8,402 mg/kg < Rez. ≤ 11,598 mg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x
Determinarea conținutului de microelemente /metale grele prin SAAFL: Pb,	Hrană pentru animale	Directiva (CE) 32/2002 cu modificările și completările ulterioare (limita superioara)	nutrețului (Pb)	30	mg/kg	15,98	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤25,21 mg/kg = Indeplinește cerintele specificate	Rez.>34,79 mg/kg = Nu indeplinește cerintele specificate	25,206 mg/kg < Rez. ≤ 34,794 mg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x
Determinarea conținutului de microelemente /metale grele prin SAAFL: Pb,	Hrană pentru animale	Directiva (CE) 32/2002 cu modificările și completările ulterioare (limita superioara)	fosfaților, algelor marine calcaroase și cochiliilor marine calcaroase (Pb)	15	mg/kg	15,98	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤12,6 mg/kg = Indeplinește cerintele specificate	Rez.>17,4 mg/kg = Nu indeplinește cerintele specificate	12,603 mg/kg < Rez. ≤ 17,397 mg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x
Determinarea conținutului de microelemente /metale grele prin SAAFL: Pb,	Hrană pentru animale	Directiva (CE) 32/2002 cu modificările și completările ulterioare (limita superioara)	carbonatului de calciu; carbonatului de calciu și de magneziu (Pb)	20	mg/kg	15,98	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤16,8 mg/kg = Indeplinește cerintele specificate	Rez.>23,2 mg/kg = Nu indeplinește cerintele specificate	16,804 mg/kg < Rez. ≤ 23,196 mg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x
Determinarea conținutului de microelemente /metale grele prin SAAFL: Pb,	Hrană pentru animale	Directiva (CE) 32/2002 cu modificările și completările ulterioare (limita superioara)	drojdiilor (Pb)	5	mg/kg	15,98	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤4,2 mg/kg = Indeplinește cerintele specificate	Rez.>5,8 mg/kg = Nu indeplinește cerintele specificate	4,201 mg/kg < Rez. ≤ 5,799 mg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x
Determinarea conținutului de microelemente /metale grele prin SAAFL: Pb,	Hrană pentru animale	Directiva (CE) 32/2002 cu modificările și completările ulterioare (limita superioara)	Aditivi furajeri aparținând grupei funcționale a compușilor de oligoelemente (Pb)	100	mg/kg	15,98	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤84,02 mg/kg = Indeplinește cerintele specificate	Rez.>115,98 mg/kg = Nu indeplinește cerintele specificate	84,02 mg/kg < Rez. ≤ 115,98 mg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x
Determinarea conținutului de microelemente /metale grele prin SAAFL: Pb,	Hrană pentru animale	Directiva (CE) 32/2002 cu modificările și completările ulterioare (limita superioara)	oxidului de zinc; (Pb)	400	mg/kg	15,98	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤336,08 mg/kg = Indeplinește cerintele specificate	Rez.>463,92 mg/kg = Nu indeplinește cerintele specificate	336,08 mg/kg < Rez. ≤ 463,92 mg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x
Determinarea conținutului de microelemente /metale grele prin SAAFL: Pb,	Hrană pentru animale	Directiva (CE) 32/2002 cu modificările și completările ulterioare (limita superioara)	oxidului manganos, a carbonatului de fier, a carbonatului de cupru, a oxidului de cupru (I) (Pb)	200	mg/kg	15,98	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤168,04 mg/kg = Indeplinește cerintele specificate	Rez.>231,96 mg/kg = Nu indeplinește cerintele specificate	168,04 mg/kg < Rez. ≤ 231,96 mg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x

Rez. = Rezultat analiza
" < " = mai mic
" > " = mai mare
" ≥ " = mai mare s-au egal
" ≤ " = mai mic sau egal

Determinarea conținutului de microelemente /metale grele prin SAAFL: Pb,	Hrană pentru animale	Directiva (CE) 32/2002 cu modificările și completările ulterioare (limita superioară)	Aditivi furajeri care aparțin grupelor funcționale ale lianților și agenților antiaglomeranți (Pb)	30	mg/kg	15,98	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤25,21 mg/kg = Indeplinește cerințele specificate	Rez.>34,79 mg/kg = Nu indeplinește cerințele specificate	25,206 mg/kg < Rez. ≤ 34,794 mg/kg = prezintă risc de neindeplinire cerințe specificate	x	
Determinarea conținutului de microelemente /metale grele prin SAAFL: Pb,	Hrană pentru animale	Directiva (CE) 32/2002 cu modificările și completările ulterioare (limita superioară)	clinoptilolitul de origine vulcanică; natrolit-fonolitului (Pb)	60	mg/kg	15,98	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤50,41 mg/kg = Indeplinește cerințele specificate	Rez.>69,59 mg/kg = Nu indeplinește cerințele specificate	50,412 mg/kg < Rez. ≤ 69,588 mg/kg = prezintă risc de neindeplinire cerințe specificate	x	
Determinarea conținutului de microelemente /metale grele prin SAAFL: Pb,	Hrană pentru animale	Directiva (CE) 32/2002 cu modificările și completările ulterioare (limita superioară)	Preamestecuri (Pb)	200	mg/kg	15,98	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤168,04 mg/kg = Indeplinește cerințele specificate	Rez.>231,96 mg/kg = Nu indeplinește cerințele specificate	168,04 mg/kg < Rez. ≤ 231,96 mg/kg = prezintă risc de neindeplinire cerințe specificate	x	
Determinarea conținutului de microelemente /metale grele prin SAAFL: Pb,	Hrană pentru animale	Directiva (CE) 32/2002 cu modificările și completările ulterioare (limita superioară)	Furaje suplimentare (Pb)	10	mg/kg	15,98	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤8,4 mg/kg = Indeplinește cerințele specificate	Rez.>11,6 mg/kg = Nu indeplinește cerințele specificate	8,402 mg/kg < Rez. ≤ 11,598 mg/kg = prezintă risc de neindeplinire cerințe specificate	x	
Determinarea conținutului de microelemente /metale grele prin SAAFL: Pb,	Hrană pentru animale	Directiva (CE) 32/2002 cu modificările și completările ulterioare (limita superioară)	furajelor minerale; (Pb)	15	mg/kg	15,98	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤12,6 mg/kg = Indeplinește cerințele specificate	Rez.>17,4 mg/kg = Nu indeplinește cerințele specificate	12,603 mg/kg < Rez. ≤ 17,397 mg/kg = prezintă risc de neindeplinire cerințe specificate	x	
Determinarea conținutului de microelemente /metale grele prin SAAFL: Pb,	Hrană pentru animale	Directiva (CE) 32/2002 cu modificările și completările ulterioare (limita superioară)	formulelor de furaje destinate unor scopuri nutriționale specifice și administrării pe termen lung, cu o concentrație de oligoelemente de 100 de ori mai mare decât conținutul maxim stabilit pentru furajele complete. (Pb)	60	mg/kg	15,98	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤50,41 mg/kg = Indeplinește cerințele specificate	Rez.>69,59 mg/kg = Nu indeplinește cerințele specificate	50,412 mg/kg < Rez. ≤ 69,588 mg/kg = prezintă risc de neindeplinire cerințe specificate	x	Se emite declarație de conformitate doar sunt menționate precizările necesare încadrării tipului de matrice
Determinarea conținutului de microelemente /metale grele prin SAAFL: Pb,	Hrană pentru animale	Directiva (CE) 32/2002 cu modificările și completările ulterioare (limita superioară)	Furaje complete. (Pb)	5	mg/kg	17,43	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤4,13 mg/kg = Indeplinește cerințele specificate	Rez.>5,87 mg/kg = Nu indeplinește cerințele specificate	4,129 mg/kg < Rez. ≤ 5,872 mg/kg = prezintă risc de neindeplinire cerințe specificate	x	
Determinarea conținutului de microelemente /metale grele prin SAAFL: Cd,	Hrană pentru animale	Directiva (CE) 32/2002 cu modificările și completările ulterioare (limita superioară)	Materii prime furajere de origine vegetală. (Cd)	1	mg/kg	22,71	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤0,77 mg/kg = Indeplinește cerințele specificate	Rez.>1,23 mg/kg = Nu indeplinește cerințele specificate	0,773 mg/kg < Rez. ≤ 1,227 mg/kg = prezintă risc de neindeplinire cerințe specificate	x	
Determinarea conținutului de microelemente /metale grele prin SAAFL: Cd,	Hrană pentru animale	Directiva (CE) 32/2002 cu modificările și completările ulterioare (limita superioară)	Materii prime furajere de origine animală. (Cd)	2	mg/kg	22,71	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤1,55 mg/kg = Indeplinește cerințele specificate	Rez.>2,45 mg/kg = Nu indeplinește cerințele specificate	1,546 mg/kg < Rez. ≤ 2,454 mg/kg = prezintă risc de neindeplinire cerințe specificate	x	
Determinarea conținutului de microelemente /metale grele prin SAAFL: Cd,	Hrană pentru animale	Directiva (CE) 32/2002 cu modificările și completările ulterioare (limita superioară)	Materii prime furajere de origine minerală (Cd)	2	mg/kg	22,71	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤1,55 mg/kg = Indeplinește cerințele specificate	Rez.>2,45 mg/kg = Nu indeplinește cerințele specificate	1,546 mg/kg < Rez. ≤ 2,454 mg/kg = prezintă risc de neindeplinire cerințe specificate	x	

Rez. = Rezultat analiza

" < " = mai mic

" > " = mai mare

" ≥ " = mai mare sau egal

" ≤ " = mai mic sau egal

Determinarea conținutului de microelemente /metale grele prin SAAFL: Cd,	Hrană pentru animale	Directiva (CE) 32/2002 cu modificările și completările ulterioare (limita superioară)	Materii prime furajere de origine minerală fosfați. (Cd)	10	mg/kg	22,71	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤7,73 mg/kg = Indeplinește cerințele specificate	Rez.>12,27 mg/kg = Nu indeplinește cerințele specificate	7,729 mg/kg < Rez. ≤ 12,271 mg/kg = prezintă risc de neindeplinire cerințe specificate	x	
Determinarea conținutului de microelemente /metale grele prin SAAFL: Cd,	Hrană pentru animale	Directiva (CE) 32/2002 cu modificările și completările ulterioare (limita superioară)	Aditivi pentru hrana animalelor aparținând grupei funcționale a compuşilor de oligoelemente (Cd)	10	mg/kg	22,71	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤7,73 mg/kg = Indeplinește cerințele specificate	Rez.>12,27 mg/kg = Nu indeplinește cerințele specificate	7,729 mg/kg < Rez. ≤ 12,271 mg/kg = prezintă risc de neindeplinire cerințe specificate	x	
Determinarea conținutului de microelemente /metale grele prin SAAFL: Cd,	Hrană pentru animale	Directiva (CE) 32/2002 cu modificările și completările ulterioare (limita superioară)	oxidului de cupru, a oxidului de mangan, a oxidului de zinc și a sulfatului de mangan monohidrat. (Cd)	30	mg/kg	22,71	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤23,19 mg/kg = Indeplinește cerințele specificate	Rez.>36,81 mg/kg = Nu indeplinește cerințele specificate	23,187 mg/kg < Rez. ≤ 36,813 mg/kg = prezintă risc de neindeplinire cerințe specificate	x	
Determinarea conținutului de microelemente /metale grele prin SAAFL: Cd,	Hrană pentru animale	Directiva (CE) 32/2002 cu modificările și completările ulterioare (limita superioară)	Aditivi pentru hrana animalelor aparținând grupelor funcționale ale lianților și agenților antiaglomeranți. (Cd)	2	mg/kg	22,71	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤1,55 mg/kg = Indeplinește cerințele specificate	Rez.>2,45 mg/kg = Nu indeplinește cerințele specificate	1,546 mg/kg < Rez. ≤ 2,454 mg/kg = prezintă risc de neindeplinire cerințe specificate	x	
Determinarea conținutului de microelemente /metale grele prin SAAFL: Cd,	Hrană pentru animale	Directiva (CE) 32/2002 cu modificările și completările ulterioare (limita superioară)	Preamestecuri (Cd)	15	mg/kg	22,71	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤11,59 mg/kg = Indeplinește cerințele specificate	Rez.>18,41 mg/kg = Nu indeplinește cerințele specificate	11,594 mg/kg < Rez. ≤ 18,407 mg/kg = prezintă risc de neindeplinire cerințe specificate	x	
Determinarea conținutului de microelemente /metale grele prin SAAFL: Cd,	Hrană pentru animale	Directiva (CE) 32/2002 cu modificările și completările ulterioare (limita superioară)	Furaje complementare (Cd)	0,50	mg/kg	25,88	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤0,37 mg/kg = Indeplinește cerințele specificate	Rez.>0,63 mg/kg = Nu indeplinește cerințele specificate	0,371 mg/kg < Rez. ≤ 0,629 mg/kg = prezintă risc de neindeplinire cerințe specificate	x	
Determinarea conținutului de microelemente /metale grele prin SAAFL: Cd,	Hrană pentru animale	Directiva (CE) 32/2002 cu modificările și completările ulterioare (limita superioară)	furajelor minerale conținând < 7 % fosfor (Cd)	5	mg/kg	22,71	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤3,86 mg/kg = Indeplinește cerințele specificate	Rez.>6,14 mg/kg = Nu indeplinește cerințele specificate	3,865 mg/kg < Rez. ≤ 6,136 mg/kg = prezintă risc de neindeplinire cerințe specificate	x	
Determinarea conținutului de microelemente /metale grele prin SAAFL: Cd,	Hrană pentru animale	Directiva (CE) 32/2002 cu modificările și completările ulterioare (limita superioară)	furajelor minerale conținând ≥ 7 % fosfor (Cd)	0,75	mg/kg	25,88	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤0,56 mg/kg = Indeplinește cerințele specificate	Rez.>0,94 mg/kg = Nu indeplinește cerințele specificate	0,556 mg/kg < Rez. ≤ 0,944 mg/kg = prezintă risc de neindeplinire cerințe specificate	x	
Determinarea conținutului de microelemente /metale grele prin SAAFL: Cd,	Hrană pentru animale	Directiva (CE) 32/2002 cu modificările și completările ulterioare (limita superioară)	furajelor complementare pentru animalele de companie (Cd)	2	mg/kg	22,71	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤1,55 mg/kg = Indeplinește cerințele specificate	Rez.>2,45 mg/kg = Nu indeplinește cerințele specificate	1,546 mg/kg < Rez. ≤ 2,454 mg/kg = prezintă risc de neindeplinire cerințe specificate	x	
Determinarea conținutului de microelemente /metale grele prin SAAFL: Cd,	Hrană pentru animale	Directiva (CE) 32/2002 cu modificările și completările ulterioare (limita superioară)	formulelor de furaje destinate unor scopuri nutriționale specifice și administrării pe termen lung, cu o concentrație de oligoelemente de 100 de ori mai mare decât conținutul maxim stabilit pentru furajele complete. (Cd)	15	mg/kg	22,71	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤11,59 mg/kg = Indeplinește cerințele specificate	Rez.>18,41 mg/kg = Nu indeplinește cerințele specificate	11,594 mg/kg < Rez. ≤ 18,407 mg/kg = prezintă risc de neindeplinire cerințe specificate	x	Se emite declaratie de conformitate doar sunt menționate precizările necesare încadrării tipului de matrice

Rez. = Rezultat analiza
"<" = mai mic
">" = mai mare
"≥" = mai mare sau egal
"≤" = mai mic sau egal

**Matricea de corespondență a regulilor de decizie aplicate
pentru încercările efectate de către IISPV**

Determinarea conținutului de microelemente /metale grele prin SAAFL: Cd,	Hrană pentru animale	Directiva (CE) 32/2002 cu modificările și completările ulterioare (limita superioara)	Furaje complete (Cd)	0,50	mg/kg	25,88	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤0,37mg/kg = Indeplinește cerintele specificate	Rez.>0,63mg/kg = Nu indeplinește cerintele specificate	0,371mg/kg < Rez. ≤ 0,629mg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea conținutului de microelemente /metale grele prin SAAFL: Cd,	Hrană pentru animale	Directiva (CE) 32/2002 cu modificările și completările ulterioare (limita superioara)	furajelor complete pentru bovine (cu excepția vîșilor), ovine (cu excepția mieilor), caprine (cu excepția ieșilor) și pești; (Cd)	1	mg/kg	22,71	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤0,77 mg/kg = Indeplinește cerintele specificate	Rez.>1,23 mg/kg = Nu indeplinește cerintele specificate	0,773 mg/kg < Rez. ≤ 1,227 mg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea conținutului de microelemente /metale grele prin SAAFL: Cd,	Hrană pentru animale	Directiva (CE) 32/2002 cu modificările și completările ulterioare (limita superioara)	hranei complete pentru animalele de companie. (Cd)	2	mg/kg	22,71	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤1,55 mg/kg = Indeplinește cerintele specificate	Rez.>2,45 mg/kg = Nu indeplinește cerintele specificate	1,546 mg/kg < Rez. ≤ 2,454 mg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea conținutului de microelemente /metale grele prin SAAFL: Cu,	Hrană pentru animale	Reg. (CE) 1334/2003 cu modificările și completările ulterioare. (limita superioara)	Conținutul de element (Cu) în mg/kg de hrana completă pentru- Bovine înainte de începerea rumegării	15	mg/kg	19,67	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤12,05 mg/kg = Indeplinește cerintele specificate	Rez.>17,95 mg/kg = Nu indeplinește cerintele specificate	12,05 mg/kg < Rez. ≤ 17,951 mg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea conținutului de microelemente /metale grele prin SAAFL: Cu,	Hrană pentru animale	Reg. (CE) 1334/2003 cu modificările și completările ulterioare. (limita superioara)	Conținutul de element (Cu) în mg/kg de hrana completă pentru-Alte bovine:	30	mg/kg	19,67	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤24,1 mg/kg = Indeplinește cerintele specificate	Rez.>35,9 mg/kg = Nu indeplinește cerintele specificate	24,099 mg/kg < Rez. ≤ 35,901 mg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea conținutului de microelemente /metale grele prin SAAFL: Cu,	Hrană pentru animale	Reg. (CE) 1334/2003 cu modificările și completările ulterioare. (limita superioara)	Conținutul de element (Cu) în mg/kg de hrana completă pentru-Ovine	15	mg/kg	19,67	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤12,05 mg/kg = Indeplinește cerintele specificate	Rez.>17,95 mg/kg = Nu indeplinește cerintele specificate	12,05 mg/kg < Rez. ≤ 17,951 mg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea conținutului de microelemente /metale grele prin SAAFL: Cu,	Hrană pentru animale	Reg. (CE) 1334/2003 cu modificările și completările ulterioare. (limita superioara)	Conținutul de element (Cu) în mg/kg de hrana completă pentru-Caprine	35	mg/kg	19,67	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤28,12 mg/kg = Indeplinește cerintele specificate	Rez.>41,88 mg/kg = Nu indeplinește cerintele specificate	28,116 mg/kg < Rez. ≤ 41,885 mg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea conținutului de microelemente /metale grele prin SAAFL: Cu,	Hrană pentru animale	Reg. (CE) 1334/2003 cu modificările și completările ulterioare. (limita superioara)	Conținutul de element (Cu) în mg/kg de hrana completă pentru-Purceli: sugari și înțărcați până la patru săptămâni după înțărare	150	mg/kg	19,67	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤120,5 mg/kg = Indeplinește cerintele specificate	Rez.>179,51 mg/kg = Nu indeplinește cerintele specificate	120,495 mg/kg < Rez. ≤ 179,505 mg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea conținutului de microelemente /metale grele prin SAAFL: Cu,	Hrană pentru animale	Reg. (CE) 1334/2003 cu modificările și completările ulterioare. (limita superioara)	Conținutul de element (Cu) în mg/kg de hrana completă pentru-Purceli: din săptămâna a 5-a după înțărare până la opt săptămâni după înțărare	100	mg/kg	19,67	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤80,33 mg/kg = Indeplinește cerintele specificate	Rez.>119,67 mg/kg = Nu indeplinește cerintele specificate	80,33 mg/kg < Rez. ≤ 119,67 mg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea conținutului de microelemente /metale grele prin SAAFL: Cu,	Hrană pentru animale	Reg. (CE) 1334/2003 cu modificările și completările ulterioare. (limita superioara)	Conținutul de element (Cu) în mg/kg de hrana completă pentru-Crustacee	50	mg/kg	19,67	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤40,17 mg/kg = Indeplinește cerintele specificate	Rez.>59,84 mg/kg = Nu indeplinește cerintele specificate	40,165 mg/kg < Rez. ≤ 59,835 mg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	

Rez. = Rezultat analiza
 "<" = mai mic
 ">" = mai mare
 "≥" = mai mare sau egal
 "≤" = mai mic sau egal

Determinarea conținutului de microelemente /metale grele prin SAAFL: Cu,	Hrană pentru animale	Reg. (CE) 1334/2003 cu modificările și completările ulterioare. (limita superioară)	Conținutul de element (Cu) în mg/kg de hrana completă pentru-Alte animale	25	mg/kg	19,67	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤20,08 mg/kg = Indeplinește cerințele specificate	Rez.>29,92 mg/kg = Nu indeplinește cerințele specificate	20,083 mg/kg < Rez. ≤ 29,918 mg/kg = prezintă risc de neindeplinire cerințe specificate	x	
Determinarea conținutului de microelemente /metale grele prin SAAFL: Cu,	Produse alimentare organe/tesuturi	Reg.(CE) 396/2005 cu modificările și completările ulterioare. (limita superioară)	organe -(Cu)	30	mg/kg	19,51		RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤24,15 mg/kg = Indeplinește cerințele specificate	Rez.>35,85 mg/kg = Nu indeplinește cerințele specificate	24,147 mg/kg < Rez. ≤ 35,853 mg/kg = prezintă risc de neindeplinire cerințe specificate	x	
Determinarea conținutului de microelemente /metale grele prin SAAFL: Cu,	Produse alimentare organe/tesuturi	Reg.(CE) 396/2005 cu modificările și completările ulterioare. (limita superioară)	tesuturi-(Cu)	5	mg/kg	19,51		RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤4,02 mg/kg = Indeplinește cerințele specificate	Rez.>5,98 mg/kg = Nu indeplinește cerințele specificate	4,025 mg/kg < Rez. ≤ 5,976 mg/kg = prezintă risc de neindeplinire cerințe specificate	x	
Determinarea conținutului de microelemente /metale grele prin SAAFL: Fe	Hrană pentru animale	Reg. (CE) 1334/2003 cu modificările și completările ulterioare. (limita superioară)	Furaj complet cu aditivi pe baza de fier - ptr. Ovine	500	mg/kg	20,35	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤398,25 mg/kg = Indeplinește cerințele specificate	Rez.>601,75 mg/kg = Nu indeplinește cerințele specificate	398,25 mg/kg < Rez. ≤ 601,75 mg/kg = prezintă risc de neindeplinire cerințe specificate	x	
Determinarea conținutului de microelemente /metale grele prin SAAFL: Fe	Hrană pentru animale	Reg. (CE) 1334/2003 cu modificările și completările ulterioare. (limita superioară)	Furaj complet cu aditivi pe baza de fier - ptr. Animale de companie	1250	mg/kg	20,35	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤995,63 mg/kg = Indeplinește cerințele specificate	Rez.>1504,38 mg/kg = Nu indeplinește cerințele specificate	995,625 mg/kg < Rez. ≤ 1504,375 mg/kg = prezintă risc de neindeplinire cerințe specificate	x	
Determinarea conținutului de microelemente /metale grele prin SAAFL: Fe	Hrană pentru animale	Reg. (CE) 1334/2003 cu modificările și completările ulterioare. (limita superioară)	Furaj complet cu aditivi pe baza de fier - ptr. Purci până la o săptămână înainte de înțarcare	250	mg/kg	20,35	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤199,13 mg/kg = Indeplinește cerințele specificate	Rez.>300,88 mg/kg = Nu indeplinește cerințele specificate	199,125 mg/kg < Rez. ≤ 300,875 mg/kg = prezintă risc de neindeplinire cerințe specificate	x	
Determinarea conținutului de microelemente /metale grele prin SAAFL: Fe	Hrană pentru animale	Reg. (CE) 1334/2003 cu modificările și completările ulterioare. (limita superioară)	Furaj complet cu aditivi pe baza de fier - ptr. alti porci	750	mg/kg	20,35	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤597,38 mg/kg = Indeplinește cerințele specificate	Rez.>902,63 mg/kg = Nu indeplinește cerințele specificate	597,375 mg/kg < Rez. ≤ 902,625 mg/kg = prezintă risc de neindeplinire cerințe specificate	x	
Determinarea conținutului de microelemente /metale grele prin SAAFL: Fe	Hrană pentru animale	Reg. (CE) 1334/2003 cu modificările și completările ulterioare. (limita superioară)	Furaj complet cu aditivi pe baza de fier - ptr. alte specii	750	mg/kg	20,35	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤597,38 mg/kg = Indeplinește cerințele specificate	Rez.>902,63 mg/kg = Nu indeplinește cerințele specificate	597,375 mg/kg < Rez. ≤ 902,625 mg/kg = prezintă risc de neindeplinire cerințe specificate	x	
Determinarea conținutului de microelemente /metale grele prin SAAFL: Mn,	Hrană pentru animale	Reg. (CE) 1334/2003 cu modificările și completările ulterioare. (limita superioară)	Furaj pentru peste (Mn)	100	mg/kg	12,77	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤87,23 mg/kg = Indeplinește cerințele specificate	Rez.>112,77 mg/kg = Nu indeplinește cerințele specificate	87,23 mg/kg < Rez. ≤ 112,77 mg/kg = prezintă risc de neindeplinire cerințe specificate	x	
Determinarea conținutului de microelemente /metale grele prin SAAFL: Mn,	Hrană pentru animale	Reg. (CE) 1334/2003 cu modificările și completările ulterioare. (limita superioară)	Furaj pentru alte specii (Mn)	150	mg/kg	12,77	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤130,85 mg/kg = Indeplinește cerințele specificate	Rez.>169,16 mg/kg = Nu indeplinește cerințele specificate	130,845 mg/kg < Rez. ≤ 169,155 mg/kg = prezintă risc de neindeplinire cerințe specificate	x	

Rez. = Rezultat analiza
 "<" = mai mic
 ">" = mai mare
 "≥" = mai mare sau egal
 "≤" = mai mic sau egal

Matricea de corespondență a regulilor de decizie aplicate
pentru încercările efectate de către IISPV

Determinarea conținutului de microelemente /metale grele prin SAAFL: Zn	Hrană pentru animale	Reg. (CE) 1334/2003 cu modificările și completările ulterioare. (limita superioara)	Furaj complet cu aditivi de Zinc ptr. Animale de companie (Căini și pisici)	200	mg/kg	20,82	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤158,36 mg/kg = Indeplinește cerintele specificate	Rez.>241,64 mg/kg = Nu indeplinește cerintele specificate	158,36 mg/kg < Rez. ≤ 241,64 mg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea conținutului de microelemente /metale grele prin SAAFL: Zn	Hrană pentru animale	Reg. (CE) 1334/2003 cu modificările și completările ulterioare. (limita superioara)	Furaj complet cu aditivi de Zinc ptr. Pește (Salmonide) + aditivi de Zinc ptr. Înlocuitori de lapte pentru viței	180	mg/kg	20,82	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤142,52 mg/kg = Indeplinește cerintele specificate	Rez.>217,48 mg/kg = Nu indeplinește cerintele specificate	142,524 mg/kg < Rez. ≤ 217,476 mg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea conținutului de microelemente /metale grele prin SAAFL: Zn	Hrană pentru animale	Reg. (CE) 1334/2003 cu modificările și completările ulterioare. (limita superioara)	Furaj complet cu aditivi de Zinc ptr. purcei, scroafe, iepuri și toți peștii în afară de salmonide	150	mg/kg	20,82	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤118,77 mg/kg = Indeplinește cerintele specificate	Rez.>181,23 mg/kg = Nu indeplinește cerintele specificate	118,77 mg/kg < Rez. ≤ 181,23 mg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea conținutului de microelemente /metale grele prin SAAFL: Zn	Hrană pentru animale	Reg. (CE) 1334/2003 cu modificările și completările ulterioare. (limita superioara)	Furaj complet cu aditivi de Zinc ptr. Alte specii și categorii	120	mg/kg	20,82	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤95,02 mg/kg = Indeplinește cerintele specificate	Rez.>144,98 mg/kg = Nu indeplinește cerintele specificate	95,016 mg/kg < Rez. ≤ 144,984 mg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea conținutului de microelemente /metale grele prin SAAFL: Sn	Produse conservate	Reg. (UE) 915/2023 (limita superioara)	Alimente conservate, altele decât băuturi	200	mg/kg	21,84	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤156,32 mg/kg = Indeplinește cerintele specificate	Rez.>243,68 mg/kg = Nu indeplinește cerintele specificate	156,32 mg/kg < Rez. ≤ 243,68 mg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea conținutului de microelemente /metale grele prin SAAFL: Sn	Produse conservate	Reg. (UE) 915/2023 (limita superioara)	Preparate pentru copii și preparate pe bază de cereale prelucrate pentru sugari și copii de vârstă mică conservate, cu excepția produselor uscate și sub formă de praf	50	mg/kg	21,84	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤39,08 mg/kg = Indeplinește cerintele specificate	Rez.>60,92 mg/kg = Nu indeplinește cerintele specificate	39,08 mg/kg < Rez. ≤ 60,92 mg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	

Isoric versiuni	Descriere modificare
0/21.03.2021	versiunea initiala
1/01.11.2022	modificare-incertitudine de masurare -toate
2/25.05 2023	Inlocuire referential de interpretare Reg. (CE) 1881/2006 cu Reg. (UE) 915/2023
3/16.10 2023	modificare incertitudine de masurare

Rez. = Rezultat analiza
" < " = mai mic
" > " = mai mare
" ≥ " = mai mare s-au egal
" ≤ " = mai mic sau egal

Date din Anexa la Certificat		Date din Referential (Cerinta specificata)				Date furnizate de laborator							
Domeniul de activitate / Tehnica de măsurare / Denumirea încercării	Material / produs / obiect supus încercării	Referențial de interpretare (care prevede Limita Specificație)	Matricea	Limita Specificației prevăzută în referențial	UM	Incertitudine de Măsurare (IM) relativă pt k=2 (% ,)		Regula de decizie (RD)	Declarația de conformitate pentru rezultatul măsurării				Observații
Determinarea conținutului de microelemente / metale grele prin SAAG: Pb	Produse alimentare (de origine animală)	Reg. (UE) 915/2023.	(Pb)-Lapte crud, lapte tratat termic și lapte destinat fabricării produselor pe bază de lapte	0,020	mg/kg	22,58	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤0.015mg/kg = Indeplineste cerintele specificate	Rez.>0.025mg/kg = Nu indeplineste cerintele specificate	0.015mg/kg < Rez. ≤ 0.025mg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea conținutului de microelemente / metale grele prin SAAG: Pb	Produse alimentare (de origine animală)	Reg. (UE) 915/2023.	(Pb)-Carne de bovine, ovine, porcine și păsări de curte (cu excepția organelor)	0,10	mg/kg	19,19	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤0.08mg/kg = Indeplineste cerintele specificate	Rez.>0.12mg/kg = Nu indeplineste cerintele specificate	0.081mg/kg < Rez. ≤ 0.119mg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea conținutului de microelemente / metale grele prin SAAG: Pb	Produse alimentare (de origine animală)	Reg. (UE) 915/2023.	(Pb)-Organe de bovine, ovine, porcine și păsări de curte	0,50	mg/kg	19,19	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤0.4mg/kg = Indeplineste cerintele specificate	Rez.>0.6mg/kg = Nu indeplineste cerintele specificate	0.404mg/kg < Rez. ≤ 0.596mg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea conținutului de microelemente / metale grele prin SAAG: Pb	Produse alimentare (de origine animală)	Reg. (UE) 915/2023.	(Pb)-Mușchi de pește Pb)-Cefalopode	0,30	mg/kg	19,19	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤0.24mg/kg = Indeplineste cerintele specificate	Rez.>0.36mg/kg = Nu indeplineste cerintele specificate	0.242mg/kg < Rez. ≤ 0.358mg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea conținutului de microelemente / metale grele prin SAAG: Pb	Produse alimentare (de origine animală)	Reg. (UE) 915/2023.	(Pb)-Crustacee	0,50	mg/kg	19,19	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤0.4mg/kg = Indeplineste cerintele specificate	Rez.>0.6mg/kg = Nu indeplineste cerintele specificate	0.404mg/kg < Rez. ≤ 0.596mg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea conținutului de microelemente / metale grele prin SAAG: Pb	Produse alimentare (de origine animală)	Reg. (UE) 915/2023.	(Pb)-Moluste bivalve	1,50	mg/kg	19,19	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤1.21mg/kg = Indeplineste cerintele specificate	Rez.>1.79mg/kg = Nu indeplineste cerintele specificate	1.212mg/kg < Rez. ≤ 1.788mg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea conținutului de microelemente / metale grele prin SAAG: Pb	Produse alimentare (de origine animală)	Reg. (UE) 915/2023.	(Pb)-Grăsimi și uleiuri, inclusiv grăsimi din lapte	0,10	mg/kg	19,19	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤0.08mg/kg = Indeplineste cerintele specificate	Rez.>0.12mg/kg = Nu indeplineste cerintele specificate	0.081mg/kg < Rez. ≤ 0.119mg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea conținutului de microelemente / metale grele prin SAAG: Pb	Produse alimentare (de origine animală)	Reg. (UE) 915/2023.	(Pb)-Miere	0,10	mg/kg	21,54	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤0.08mg/kg = Indeplineste cerintele specificate	Rez.>0.12mg/kg = Nu indeplineste cerintele specificate	0.078mg/kg < Rez. ≤ 0.122mg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea conținutului de microelemente / metale grele prin SAAG: Cd	Produse alimentare (de origine animală)	Reg. (UE) 915/2023.	(Cd)-Carne (cu excepția organelor) de bovine, ovine, porcine și păsări de curte	0,050	mg/kg	22,29	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤0.04mg/kg = Indeplineste cerintele specificate	Rez.>0.06mg/kg = Nu indeplineste cerintele specificate	0.039mg/kg < Rez. ≤ 0.061mg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea conținutului de microelemente / metale grele prin SAAG: Cd	Produse alimentare (de origine animală)	Reg. (UE) 915/2023.	(Cd)-Carne de cabaline, cu excepția organelor	0,20	mg/kg	22,29	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤0.16mg/kg = Indeplineste cerintele specificate	Rez.>0.24mg/kg = Nu indeplineste cerintele specificate	0.155mg/kg < Rez. ≤ 0.245mg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	

Rez. = Rezultat analiza
" < " = mai mic
" > " = mai mare
" ≥ " = mai mare s-au egal
" ≤ " = mai mic sau egal

Determinarea conținutului de microelemente / metale grele prin SAAG: Cd	Produse alimentare (de origine animală)	Reg. (UE) 915/2023.	(Cd)-Ficat provenit de la bovine, ovine, porcine, păsări de curte și cabaline	0,50	mg/kg	22,29	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤0.39mg/kg = Indeplinește cerintele specificate	Rez.>0.61mg/kg = Nu indeplinește cerintele specificate	0.389mg/kg < Rez. ≤ 0.611mg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea conținutului de microelemente / metale grele prin SAAG: Cd	Produse alimentare (de origine animală)	Reg. (UE) 915/2023.	(Cd)-Rinichi provenit de la bovine, ovine, porcine, păsări de curte și cabaline	1,0	mg/kg	22,29	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤0.78mg/kg = Indeplinește cerintele specificate	Rez.>1.22mg/kg = Nu indeplinește cerintele specificate	0.777mg/kg < Rez. ≤ 1.223mg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea conținutului de microelemente / metale grele prin SAAG: Cd	Produse alimentare (de origine animală)	Reg. (UE) 915/2023.	(Cd)-Mușchi file de pește), cu excepția speciilor enumeratepe urmatoarele 3 randuri,	0,050	mg/kg	22,29	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤0.04mg/kg = Indeplinește cerintele specificate	Rez.>0.06mg/kg = Nu indeplinește cerintele specificate	0.039mg/kg < Rez. ≤ 0.061mg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea conținutului de microelemente / metale grele prin SAAG: Cd	Produse alimentare (de origine animală)	Reg. (UE) 915/2023.	(Cd)-Mușchi file provenit de la următorii pești: macrou (specia Scomber), ton (specia Thunnus, Katsuwonus pelamis, specia Euthynnus), Sicyopterus lagocephalus	0,10	mg/kg	22,29	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤0.08mg/kg = Indeplinește cerintele specificate	Rez.>0.12mg/kg = Nu indeplinește cerintele specificate	0.078mg/kg < Rez. ≤ 0.122mg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea conținutului de microelemente / metale grele prin SAAG: Cd	Produse alimentare (de origine animală)	Reg. (UE) 915/2023.	(Cd)-Mușchi file provenit de la ton negru	0,15	mg/kg	22,29	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤0.12mg/kg = Indeplinește cerintele specificate	Rez.>0.18mg/kg = Nu indeplinește cerintele specificate	0.117mg/kg < Rez. ≤ 0.183mg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea conținutului de microelemente / metale grele prin SAAG: Cd	Produse alimentare (de origine animală)	Reg. (UE) 915/2023.	(Cd)-Mușchi file provenit de la următorii pești hamsie europeană (specia Engraulis) pește-spadă (Xiphias gladius) sardină (Sardina pilchardus)	0,25	mg/kg	22,29	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤0.19mg/kg = Indeplinește cerintele specificate	Rez.>0.31mg/kg = Nu indeplinește cerintele specificate	0.194mg/kg < Rez. ≤ 0.306mg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea conținutului de microelemente / metale grele prin SAAG: Cd	Produse alimentare (de origine animală)	Reg. (UE) 915/2023.	(Cd)-Crustacee: mușchiul de pe apendice și abdomen. În cazul crabilor și al crustaceelor similare (Brachyura și Anomura), mușchiul de pe apendice	0,50	mg/kg	22,29	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤0.39mg/kg = Indeplinește cerintele specificate	Rez.>0.61mg/kg = Nu indeplinește cerintele specificate	0.389mg/kg < Rez. ≤ 0.611mg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea conținutului de microelemente / metale grele prin SAAG: Cd	Produse alimentare (de origine animală)	Reg. (UE) 915/2023.	(Cd)-Moluște bivalve Cefalopode (fără viscere)	1,0	mg/kg	22,29	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤0.78mg/kg = Indeplinește cerintele specificate	Rez.>1.22mg/kg = Nu indeplinește cerintele specificate	0.777mg/kg < Rez. ≤ 1.223mg/kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x	
Determinarea conținutului de microelemente / metale grele prin SAAG: Pb, Cd	Produse alimentare (de origine animală)	Nu exista	alte tipuri de matrici pentru care nu exista referential de interpretare	x	mg/kg	x	%	"."	"."	"."	"."	Neaplicabil ptr. ca nu exista limita de specificatie	

Isoric versiuni	Descriere modificare
0/21.03.2021	versiunea initiala
1/01.11.2022	modificare incertitudine de masurare -toate
2/25.05 2023	Inlocuire referential de interpretare Reg. (CE) 1881/2006 cu Reg. (UE) 915/2023

Rez. = Rezultat analiza
" < " = mai mic
" > " = mai mare
" ≥ " = mai mare s-au egal
" ≤ " = mai mic sau egal

Nr. 18
Cuprins

[Cuprins!A1](#)

vers. in vigoare	Data	21.03.2021
istoric	vezi nota subzol	

Date din Anexa la Certificat		Date din Referential (Cerinta specificata)				Date furnizate de laborator						
Domeniul de activitate / Tehnica de măsurare / Denumirea încercării	Material / produs / obiect supus încercării	Referențial de interpretare (care prevede Limita Specificație)	Matricea	Limita Specificației prevăzută în referențial	UM	Incertitudine de Măsurare (IM) relativă pt k=2 (% ,)		Regula de decizie (RD)	Declarația de conformitate pentru rezultatul măsurării			Observații
Determinarea biotoxinelor marine prin LC-MS/MS : Azaspiracid 1	Produse alimentare.	Reg.(CE)nr.853/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.	Moluste si crustacee, destinate consumului uman	160,00	µg/Kg	13,00	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤139,2µg/Kg = Indeplineste cerintele specificate	Rez.>180.8µg/Kg = Nu indeplineste cerintele specificate	139.2µg/Kg < Rez. ≤ 180.8µg/Kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x
Determinarea biotoxinelor marine prin LC-MS/MS: Azaspiracid 2	Produse alimentare.	Reg.(CE)nr.853/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.	Moluste si crustacee, destinate consumului uman	160,00	µg/Kg	12,00	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤140.8µg/Kg = Indeplineste cerintele specificate	Rez.>179.2µg/Kg = Nu indeplineste cerintele specificate	140.8µg/Kg < Rez. ≤ 179.2µg/Kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x
Determinarea biotoxinelor marine prin LC-MS/MS : Azaspiracid 3	Produse alimentare.	Reg.(CE)nr.853/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.	Moluste si crustacee, destinate consumului uman	160,00	µg/Kg	18,00	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤131.2µg/Kg = Indeplineste cerintele specificate	Rez.>188.8µg/Kg = Nu indeplineste cerintele specificate	131.2µg/Kg < Rez. ≤ 188.8µg/Kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x
Determinarea biotoxinelor marine prin LC-MS/MS: Pectenotoxina 2	Produse alimentare.	Reg.(CE)nr.853/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.	Moluste si crustacee, destinate consumului uman	160,00	µg/Kg	10,00	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤144µg/Kg = Indeplineste cerintele specificate	Rez.>176µg/Kg = Nu indeplineste cerintele specificate	144µg/Kg < Rez. ≤ 176µg/Kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x
Determinarea biotoxinelor marine prin LC-MS/MS: Acid Okadaic	Produse alimentare.	Reg.(CE)nr.853/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.	Moluste si crustacee, destinate consumului uman	160,00	µg/Kg	16,00	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤134.4µg/Kg = Indeplineste cerintele specificate	Rez.>185.6µg/Kg = Nu indeplineste cerintele specificate	134.4µg/Kg < Rez. ≤ 185.6µg/Kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x
Determinarea biotoxinelor marine prin LC-MS/MS: Dinofizistoxina 2	Produse alimentare.	Reg.(CE)nr.853/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.	Moluste si crustacee, destinate consumului uman	160,00	µg/Kg	33,00	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤107.2µg/Kg = Indeplineste cerintele specificate	Rez.>212.8µg/Kg = Nu indeplineste cerintele specificate	107.2µg/Kg < Rez. ≤ 212.8µg/Kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x
Determinarea biotoxinelor marine prin LC-MS/MS: Yessotoxine	Produse alimentare.	Reg.(CE)nr.853/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.	Moluste si crustacee, destinate consumului uman	3,75	mg/Kg	21,00	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤2.96mg/Kg = Indeplineste cerintele specificate	Rez.>4.54mg/Kg = Nu indeplineste cerintele specificate	2.963mg/Kg < Rez. ≤ 4.538mg/Kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x
Determinarea biotoxinelor marine prin LC-MS/MS: Saxitoxina	Produse alimentare.	Reg.(CE)nr.853/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.	Moluste si crustacee, destinate consumului uman	800,00	µg/Kg	10,00	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤720µg/Kg = Indeplineste cerintele specificate	Rez.>880µg/Kg = Nu indeplineste cerintele specificate	720µg/Kg < Rez. ≤ 880µg/Kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x
Determinarea biotoxinelor marine prin LC-MS/MS: Acid domoic	Produse alimentare.	Reg.(CE)nr.853/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.	Moluste si crustacee, destinate consumului uman	20,00	mg/Kg	15,00	%	RD4 nonbinara -ia in considerare IM	Rez.≤17mg/Kg = Indeplineste cerintele specificate	Rez.>23mg/Kg = Nu indeplineste cerintele specificate	17mg/Kg < Rez. ≤ 23mg/Kg = prezinta risc de neindeplinire cerinte specificate	x

Isoric versiuni

Rez. = Rezultat analiza
" < " = mai mic
" > " = mai mare
" ≥ " = mai mare s-au egal
" ≤ " = mai mic sau egal

Nr.vers/data	Descriere modificare
0/21.03.2021	vers. Initiala

Rez. = Rezultat analiza
" < " = mai mic
" > " = mai mare
" ≥ " = mai mare s-au egal
" ≤ " = mai mic sau egal

Nr. 19
Cuprins

[Cuprins!A1](#)

vers. în vigoare	Data	1-Nov-2022
istoric	vezi nota subsol	

Date din Anexa la Certificat		Date din Referential (Cerinta specificata)					Date furnizate de laborator						
Domeniul de activitate / Tehnica de măsurare / Denumirea încercării	Material / produs / obiect supus încercării	Referențial de interpretare (care prevede Limita Specificație)	Matricea	Limita Specificației prevăzută în referențial	UM	Incertitudine de Măsurare (IM) relativă pt k=2 (% ,)		Regula de decizie (RD)	Declarația de conformitate pentru rezultatul măsurării				Observații
Determinarea reziduurilor de pesticide prin metode monoreziduale GC-MS/MS: Oxid de etilenă	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificarile si completarile ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	Seminte oleaginoase	0,005	mg/kg	50	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0.0075mg /kg = Conform	Rez.>0.0075m g/kg = Neconform	x	x	0.005*
Determinarea reziduurilor de pesticide prin metode monoreziduale GC-MS/MS: Oxid de etilenă	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificarile si completarile ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	Ceaiuri, cafea, plante infuzabile, roscove, cacao	0,10	mg/kg	50	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0.15mg/k g = Conform	Rez.>0.15mg/k g = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin metode monoreziduale GC-MS/MS: Oxid de etilenă	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificarile si completarile ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	condimente	0,10	mg/kg	50	%	RD2 binara reglementata-ia in considerare IM	Rez.≤0.15mg/k g = Conform	Rez.>0.15mg/k g = Neconform	x	x	
Determinarea reziduurilor de pesticide prin metode monoreziduale GC-MS/MS: Oxid de etilenă	Produse alimentare	Reg(CE)nr.396/2005 cu modificarile si completarile ulterioare. (limita maxima/limita de determinare)	produse procesate	Nu exista	mg/kg	50	%	"_"	"_"	"_"	"_"	Neaplicabil ptr. ca nu exista limita de specificatie	

Isoric versiuni	
Nr.vers/data	Descriere modificare
0/21.03.2021	vers.initiala
1/01.11.2022	modificare incertitudine de masurare in acord cu SANTE/11312/2021

Rez. = Rezultat analiza
" < " = mai mic
" > " = mai mare
" ≥ " = mai mare s-au egal
" ≤ " = mai mic sau egal

Matricea de corespondență a regulilor de decizie aplicate
pentru încercările efectate de către IISPV

Nr. 20
Cuprins

[Cuprins!A1](#)

vers. in vigoare

Data

19-Oct-2023

istoric

vezi nota subso

Date din Anexa la Certificat		Date din Referential (Cerinta specificata)				Date furnizate de laborator							
Domeniul de activitate / Tehnica de măsurare / Denumirea încercării	Material / produs / obiect supus încercării	Referențial de interpretare (care prevede Limita Specificație)	Matricea	Limita Specificației prevazută în referențial	UM	Valoare LOQ		Regula de decizie (RD)	Declarația de conformitate pentru rezultatul măsurării				Observații
Determinarea substanțelor interzise ca aditivi furajieri prin LC-MS/MS:/ Quinolone: Flumequine	Hrană pentru animale	Reg. CE 1831/2003, cu modificările si completările ulterioare	Nutreturi combinate	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	mg/kg	0,075	mg/kg	RD1 binara-nu ia in considerare IM	Rez.< 0,075mg/kg(LOQ) = Indeplineste cerintele specificate	Rez.≥ 0,075mg/kg(LOQ) = Nu indeplineste cerintele specificate	x	x	
Determinarea substanțelor interzise ca aditivi furajieri prin LC-MS/MS:/ Quinolone: Acid oxolinic	Hrană pentru animale	Reg. CE 1831/2003, cu modificările si completările ulterioare	Nutreturi combinate	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	mg/kg	0,075	mg/kg	RD1 binara-nu ia in considerare IM	Rez.< 0,075mg/kg(LOQ) = Indeplineste cerintele specificate	Rez.≥ 0,075mg/kg(LOQ) = Nu indeplineste cerintele specificate	x	x	
Determinarea substanțelor interzise ca aditivi furajieri prin LC-MS/MS:/ Macrolide: Spiramicină	Hrană pentru animale	Reg. CE 1831/2003, cu modificările si completările ulterioare	Nutreturi combinate	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	mg/kg	0,075	mg/kg	RD1 binara-nu ia in considerare IM	Rez.< 0,075mg/kg(LOQ) = Indeplineste cerintele specificate	Rez.≥ 0,075mg/kg(LOQ) = Nu indeplineste cerintele specificate	x	x	
Determinarea substanțelor interzise ca aditivi furajieri prin LC-MS/MS:/ Macrolide: Tilmicosin	Hrană pentru animale	Reg. CE 1831/2003, cu modificările si completările ulterioare	Nutreturi combinate	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	mg/kg	0,075	mg/kg	RD1 binara-nu ia in considerare IM	Rez.< 0,075mg/kg(LOQ) = Indeplineste cerintele specificate	Rez.≥ 0,075mg/kg(LOQ) = Nu indeplineste cerintele specificate	x	x	
Determinarea substanțelor interzise ca aditivi furajieri prin LC-MS/MS:/ Macrolide: Eritromicina	Hrană pentru animale	Reg. CE 1831/2003, cu modificările si completările ulterioare	Nutreturi combinate	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	mg/kg	0,075	mg/kg	RD1 binara-nu ia in considerare IM	Rez.< 0,075mg/kg(LOQ) = Indeplineste cerintele specificate	Rez.≥ 0,075mg/kg(LOQ) = Nu indeplineste cerintele specificate	x	x	
Determinarea substanțelor interzise ca aditivi furajieri prin LC-MS/MS:/ Macrolide: Tylosin	Hrană pentru animale	Reg. CE 1831/2003, cu modificările si completările ulterioare	Nutreturi combinate	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	mg/kg	0,075	mg/kg	RD1 binara-nu ia in considerare IM	Rez.< 0,075mg/kg(LOQ) = Indeplineste cerintele specificate	Rez.≥ 0,075mg/kg(LOQ) = Nu indeplineste cerintele specificate	x	x	
Determinarea substanțelor interzise ca aditivi furajieri prin LC-MS/MS:/ Macrolide: Tylvalosin	Hrană pentru animale	Reg. CE 1831/2003, cu modificările si completările ulterioare	Nutreturi combinate	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	mg/kg	0,075	mg/kg	RD1 binara-nu ia in considerare IM	Rez.< 0,075mg/kg(LOQ) = Indeplineste cerintele specificate	Rez.≥ 0,075mg/kg(LOQ) = Nu indeplineste cerintele specificate	x	x	

Rez. = Rezultat analiza
"≤" = mai mic
"≥" = mai mare
"≥" = mai mare s-au egal
"≤" = mai mic sau egal

**Matricea de corespondență a regulilor de decizie aplicate
pentru încercările efectate de către IISPV**

Determinarea substanțelor interzise ca aditivi furajieri prin LC-MS/MS:/ Tetraciclina : Tetraciclina	Hrană pentru animale	Reg. CE 1831/2003, cu modificările și completările ulterioare	Nutreturi combinate	Fara MRL, (subst. nu trebuie să fie prezentă)	mg/kg	0,075	mg/kg	RD1 binară-nu ia în considerare IM	Rez.< 0,075mg/kg(LOQ) = Îndeplinește cerințele specificate	Rez.≥ 0,075mg/kg(LOQ) = Nu îndeplinește cerințele specificate	x	x	
Determinarea substanțelor interzise ca aditivi furajieri prin LC-MS/MS:/ Tetraciclina : Oxitertraciclina	Hrană pentru animale	Reg. CE 1831/2003, cu modificările și completările ulterioare	Nutreturi combinate	Fara MRL, (subst. nu trebuie să fie prezentă)	mg/kg	0,075	mg/kg	RD1 binară-nu ia în considerare IM	Rez.< 0,075mg/kg(LOQ) = Îndeplinește cerințele specificate	Rez.≥ 0,075mg/kg(LOQ) = Nu îndeplinește cerințele specificate	x	x	
Determinarea substanțelor interzise ca aditivi furajieri prin LC-MS/MS:/ Tetraciclina : Clortetraciclina	Hrană pentru animale	Reg. CE 1831/2003, cu modificările și completările ulterioare	Nutreturi combinate	Fara MRL, (subst. nu trebuie să fie prezentă)	mg/kg	0,075	mg/kg	RD1 binară-nu ia în considerare IM	Rez.< 0,075mg/kg(LOQ) = Îndeplinește cerințele specificate	Rez.≥ 0,075mg/kg(LOQ) = Nu îndeplinește cerințele specificate	x	x	
Determinarea substanțelor interzise ca aditivi furajieri prin LC-MS/MS:/ Tetraciclina : Doxiciclina	Hrană pentru animale	Reg. CE 1831/2003, cu modificările și completările ulterioare	Nutreturi combinate	Fara MRL, (subst. nu trebuie să fie prezentă)	mg/kg	0,075	mg/kg	RD1 binară-nu ia în considerare IM	Rez.< 0,075mg/kg(LOQ) = Îndeplinește cerințele specificate	Rez.≥ 0,075mg/kg(LOQ) = Nu îndeplinește cerințele specificate	x	x	
Determinarea substanțelor interzise ca aditivi furajieri prin LC-MS/MS:/ Streptogramine : Virginamicina	Hrană pentru animale	Reg. CE 1831/2003, cu modificările și completările ulterioare	Nutreturi combinate	Fara MRL, (subst. nu trebuie să fie prezentă)	mg/kg	0,075	mg/kg	RD1 binară-nu ia în considerare IM	Rez.< 0,075mg/kg(LOQ) = Îndeplinește cerințele specificate	Rez.≥ 0,075mg/kg(LOQ) = Nu îndeplinește cerințele specificate	x	x	
Determinarea substanțelor interzise ca aditivi furajieri prin LC-MS/MS:/ Nitroimidazoli : Dimetridazol	Hrană pentru animale	Reg. CE 1831/2003, cu modificările și completările ulterioare	Nutreturi combinate	Fara MRL, (subst. nu trebuie să fie prezentă)	mg/kg	0,075	mg/kg	RD1 binară-nu ia în considerare IM	Rez.< 0,075mg/kg(LOQ) = Îndeplinește cerințele specificate	Rez.≥ 0,075mg/kg(LOQ) = Nu îndeplinește cerințele specificate	x	x	
Determinarea substanțelor interzise ca aditivi furajieri prin LC-MS/MS:/ Nitroimidazoli : Ronidazol	Hrană pentru animale	Reg. CE 1831/2003, cu modificările și completările ulterioare	Nutreturi combinate	Fara MRL, (subst. nu trebuie să fie prezentă)	mg/kg	0,075	mg/kg	RD1 binară-nu ia în considerare IM	Rez.< 0,075mg/kg(LOQ) = Îndeplinește cerințele specificate	Rez.≥ 0,075mg/kg(LOQ) = Nu îndeplinește cerințele specificate	x	x	
Determinarea substanțelor interzise ca aditivi furajieri prin LC-MS/MS:/ Derivați de Nitrofurani : Furazolidona	Hrană pentru animale	Reg. CE 1831/2003, cu modificările și completările ulterioare	Nutreturi combinate	Fara MRL, (subst. nu trebuie să fie prezentă)	mg/kg	0,075	mg/kg	RD1 binară-nu ia în considerare IM	Rez.< 0,075mg/kg(LOQ) = Îndeplinește cerințele specificate	Rez.≥ 0,075mg/kg(LOQ) = Nu îndeplinește cerințele specificate	x	x	
Determinarea substanțelor interzise ca aditivi furajieri prin LC-MS/MS:/ Sulfamide : Sulfadiazin	Hrană pentru animale	Reg. CE 1831/2003, cu modificările și completările ulterioare	Nutreturi combinate	Fara MRL, (subst. nu trebuie să fie prezentă)	mg/kg	0,075	mg/kg	RD1 binară-nu ia în considerare IM	Rez.< 0,075mg/kg(LOQ) = Îndeplinește cerințele specificate	Rez.≥ 0,075mg/kg(LOQ) = Nu îndeplinește cerințele specificate	x	x	

Rez. = Rezultat analiza
 "<" = mai mic
 ">" = mai mare
 "≥" = mai mare sau egal
 "≤" = mai mic sau egal

**Matricea de corespondență a regulilor de decizie aplicate
pentru încercările efectate de către IISPV**

Determinarea substanțelor interzise ca aditivi furajieri prin LC-MS/MS:/Sulfamide: Sulfatiazol	Hrană pentru animale	Reg. CE 1831/2003, cu modificările si completările ulterioare	Nutreturi combinate	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	mg/kg	0,075	mg/kg	RD1 binara-nu ia in considerare IM	Rez.< 0,075mg/kg(LOQ) = Indeplineste cerintele specificate	Rez.≥ 0,075mg/kg(LOQ) = Nu indeplineste cerintele specificate	x	x	
Determinarea substanțelor interzise ca aditivi furajieri prin LC-MS/MS:/Sulfamide: Sulfamerazina	Hrană pentru animale	Reg. CE 1831/2003, cu modificările si completările ulterioare	Nutreturi combinate	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	mg/kg	0,075	mg/kg	RD1 binara-nu ia in considerare IM	Rez.< 0,075mg/kg(LOQ) = Indeplineste cerintele specificate	Rez.≥ 0,075mg/kg(LOQ) = Nu indeplineste cerintele specificate	x	x	
Determinarea substanțelor interzise ca aditivi furajieri prin LC-MS/MS:/Sulfamide: Sulfametazina	Hrană pentru animale	Reg. CE 1831/2003, cu modificările si completările ulterioare	Nutreturi combinate	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	mg/kg	0,075	mg/kg	RD1 binara-nu ia in considerare IM	Rez.< 0,075mg/kg(LOQ) = Indeplineste cerintele specificate	Rez.≥ 0,075mg/kg(LOQ) = Nu indeplineste cerintele specificate	x	x	
Determinarea substanțelor interzise ca aditivi furajieri prin LC-MS/MS:/Sulfamide: Sulfametizol	Hrană pentru animale	Reg. CE 1831/2003, cu modificările si completările ulterioare	Nutreturi combinate	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	mg/kg	0,075	mg/kg	RD1 binara-nu ia in considerare IM	Rez.< 0,075mg/kg(LOQ) = Indeplineste cerintele specificate	Rez.≥ 0,075mg/kg(LOQ) = Nu indeplineste cerintele specificate	x	x	
Determinarea substanțelor interzise ca aditivi furajieri prin LC-MS/MS:/Sulfamide: Sulfametoxazol	Hrană pentru animale	Reg. CE 1831/2003, cu modificările si completările ulterioare	Nutreturi combinate	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	mg/kg	0,075	mg/kg	RD1 binara-nu ia in considerare IM	Rez.< 0,075mg/kg(LOQ) = Indeplineste cerintele specificate	Rez.≥ 0,075mg/kg(LOQ) = Nu indeplineste cerintele specificate	x	x	
Determinarea substanțelor interzise ca aditivi furajieri prin LC-MS/MS:/Sulfamide: Sulfadimetoxin	Hrană pentru animale	Reg. CE 1831/2003, cu modificările si completările ulterioare	Nutreturi combinate	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	mg/kg	0,075	mg/kg	RD1 binara-nu ia in considerare IM	Rez.< 0,075mg/kg(LOQ) = Indeplineste cerintele specificate	Rez.≥ 0,075mg/kg(LOQ) = Nu indeplineste cerintele specificate	x	x	
Determinarea substanțelor interzise ca aditivi furajieri prin LC-MS/MS:/Sulfamide: Sulfadoxin	Hrană pentru animale	Reg. CE 1831/2003, cu modificările si completările ulterioare	Nutreturi combinate	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	mg/kg	0,075	mg/kg	RD1 binara-nu ia in considerare IM	Rez.< 0,075mg/kg(LOQ) = Indeplineste cerintele specificate	Rez.≥ 0,075mg/kg(LOQ) = Nu indeplineste cerintele specificate	x	x	
Determinarea substanțelor interzise ca aditivi furajieri prin LC-MS/MS:/Sulfamide: Sulfapiridina	Hrană pentru animale	Reg. CE 1831/2003, cu modificările si completările ulterioare	Nutreturi combinate	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	mg/kg	0,075	mg/kg	RD1 binara-nu ia in considerare IM	Rez.< 0,075mg/kg(LOQ) = Indeplineste cerintele specificate	Rez.≥ 0,075mg/kg(LOQ) = Nu indeplineste cerintele specificate	x	x	
Determinarea substanțelor interzise ca aditivi furajieri prin LC-MS/MS:/Sulfamide: Sulfafenazol	Hrană pentru animale	Reg. CE 1831/2003, cu modificările si completările ulterioare	Nutreturi combinate	Fara MRL, (subst. nu trebuie sa fie prezenta)	mg/kg	0,075	mg/kg	RD1 binara-nu ia in considerare IM	Rez.< 0,075mg/kg(LOQ) = Indeplineste cerintele specificate	Rez.≥ 0,075mg/kg(LOQ) = Nu indeplineste cerintele specificate	x	x	

Rez. = Rezultat analiza
 "<" = mai mic
 ">" = mai mare
 "≥" = mai mare s-au egal
 "≤" = mai mic sau egal

**Matricea de corespondență a regulilor de decizie aplicate
pentru încercările efectate de către IISPV**

Determinarea substanțelor interzise ca aditivi furajieri prin LC-MS/MS:/ Lincosamide : Lincomicina	Hrană pentru animale	Reg. CE 1831/2003, cu modificările și completările ulterioare	Nutreturi combinate	Fara MRL, (subst. nu trebuie să fie prezentă)	mg/kg	0,075	mg/kg	RD1 binara-nu ia în considerare IM	Rez.< 0,075mg/kg(LOQ) = Îndeplinește cerințele specificate	Rez.≥ 0,075mg/kg(LOQ) = Nu îndeplinește cerințele specificate	x	x	
Determinarea substanțelor interzise ca aditivi furajieri prin LC-MS/MS:/ Lincosamide : Pirlimicin	Hrană pentru animale	Reg. CE 1831/2003, cu modificările și completările ulterioare	Nutreturi combinate	Fara MRL, (subst. nu trebuie să fie prezentă)	mg/kg	0,075	mg/kg	RD1 binara-nu ia în considerare IM	Rez.< 0,075mg/kg(LOQ) = Îndeplinește cerințele specificate	Rez.≥ 0,075mg/kg(LOQ) = Nu îndeplinește cerințele specificate	x	x	
Determinarea substanțelor interzise ca aditivi furajieri prin LC-MS/MS:/ Pleuromutiline : Tiamulin	Hrană pentru animale	Reg. CE 1831/2003, cu modificările și completările ulterioare	Nutreturi combinate	Fara MRL, (subst. nu trebuie să fie prezentă)	mg/kg	0,075	mg/kg	RD1 binara-nu ia în considerare IM	Rez.< 0,075mg/kg(LOQ) = Îndeplinește cerințele specificate	Rez.≥ 0,075mg/kg(LOQ) = Nu îndeplinește cerințele specificate	x	x	
Determinarea substanțelor interzise ca aditivi furajieri prin LC-MS/MS:/ Pleuromutiline : Valnemulin	Hrană pentru animale	Reg. CE 1831/2003, cu modificările și completările ulterioare	Nutreturi combinate	Fara MRL, (subst. nu trebuie să fie prezentă)	mg/kg	0,075	mg/kg	RD1 binara-nu ia în considerare IM	Rez.< 0,075mg/kg(LOQ) = Îndeplinește cerințele specificate	Rez.≥ 0,075mg/kg(LOQ) = Nu îndeplinește cerințele specificate	x	x	
Determinarea substanțelor interzise ca aditivi furajieri prin LC-MS/MS:/ Derivați diamino-pirimidinici : Trimetoprim	Hrană pentru animale	Reg. CE 1831/2003, cu modificările și completările ulterioare	Nutreturi combinate	Fara MRL, (subst. nu trebuie să fie prezentă)	mg/kg	0,075	mg/kg	RD1 binara-nu ia în considerare IM	Rez.< 0,075mg/kg(LOQ) = Îndeplinește cerințele specificate	Rez.≥ 0,075mg/kg(LOQ) = Nu îndeplinește cerințele specificate	x	x	
Determinarea substanțelor interzise ca aditivi furajieri prin LC-MS/MS:/ Amfenicoli : Cloramfenicol	Hrană pentru animale	Reg. CE 1831/2003, cu modificările și completările ulterioare	Nutreturi combinate	Fara MRL, (subst. nu trebuie să fie prezentă)	mg/kg	0,075	mg/kg	RD1 binara-nu ia în considerare IM	Rez.< 0,075mg/kg(LOQ) = Îndeplinește cerințele specificate	Rez.≥ 0,075mg/kg(LOQ) = Nu îndeplinește cerințele specificate	x	x	
Determinarea substanțelor interzise ca aditivi furajieri prin LC-MS/MS:/ Derivați de quinoxaline : Carbadox	Hrană pentru animale	Reg. CE 1831/2003, cu modificările și completările ulterioare	Nutreturi combinate	Fara MRL, (subst. nu trebuie să fie prezentă)	mg/kg	0,075	mg/kg	RD1 binara-nu ia în considerare IM	Rez.< 0,075mg/kg(LOQ) = Îndeplinește cerințele specificate	Rez.≥ 0,075mg/kg(LOQ) = Nu îndeplinește cerințele specificate	x	x	
Determinarea substanțelor interzise ca aditivi furajieri prin LC-MS/MS:/ Derivați de quinoxaline : Olaquinox	Hrană pentru animale	Reg. CE 1831/2003, cu modificările și completările ulterioare	Nutreturi combinate	Fara MRL, (subst. nu trebuie să fie prezentă)	mg/kg	0,075	mg/kg	RD1 binara-nu ia în considerare IM	Rez.< 0,075mg/kg(LOQ) = Îndeplinește cerințele specificate	Rez.≥ 0,075mg/kg(LOQ) = Nu îndeplinește cerințele specificate	x	x	

Isoric versiuni

Rez. = Rezultat analiza
 "<" = mai mic
 ">" = mai mare
 "≥" = mai mare sau egal
 "≤" = mai mic sau egal

Matricea de corespondență a regulilor de decizie aplicate
pentru încercările efectate de către IISPV

Nr.vers/data	Descriere modificare
1/08.02.2023	versiunea initiala
2/11.08.2023	adaugat incertitudinea la valoarea LOQ
3/19.10.2023	Revizuire regula de decizie și declaratie de conformitate

Rez. = Rezultat analiza
"≤" = mai mic
">" = mai mare
"≥" = mai mare s-au egal
"≤" = mai mic sau egal